





AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA № DP2025/028-CPSMQ PROCESSO ADMINISTRATIVO № 01.23092025

A(O) Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Quixadá, por intermédio do seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento pelo Menor Preço por Lote, na hipótese do Art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 2006 e demais exigências previstas neste aviso de dispensa eletrônica e seus Anexos.

DADOS DA SESSÃO PÚBLICA

Data da sessão: 13 de outubro de 2025

Link: https://compras.m2atecnologia.com.br/

Horário de início da fase de lances: 09:30 Hs

Horário de finalização da fase de lances: 15:30 Hs

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

- 1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- 1.2. A contratação será dividida em Lote, conforme tabela constante abaixo.

回验格
150,500 PM
国的数据

	MATERIAL DE LIMPEZA		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND





1	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO INDICADO PARA LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS E DESOBSTRUÇÕES DE ESGOTO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO, NONIFENOL ETOXILADO E VEÍCULO. FRASCO CONTENDO 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO	30.0	Frasco
COMPOSIÇA CONTER É	E VALIDADE, E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ão: ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO INDICADO PARA LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS E I ÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO, NONIFENOL ETOXILADO E VEÍCULO. FRASCO CONTENDO 1 L XTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO NA ANVISA.	JTRO. A EMBAL	AGEM DEVERÁ
2	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P): 2,0 - 2,5 PH DO PRODUTO (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C: 1,05 COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE (HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E ÁGUA POTÁVEL. FRASCO COM 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100.0	Frasco
2,5 PH DO (HIDRÓXID EXTERNAM	ão: ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, TEOR PRODUTO (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML) -20ºC: 1,05 COMPOSIÇÃO HIPOCLOR O DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E ÁGUA POTÁVEL. FRASCO COM 1 LITRO. A I IENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE DO DA SAÚDE.	ITO DE SÓDIO, E EMBALAGEM DE	STABILIZANTE VERÁ CONTER
3	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P): 2,0 - 2,5 PH DO PRODUTO (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C: 1,05, COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE (HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E ÁGUA POTÁVEL. GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	30.0	Galão
- 2,5 PH DO (HIDRÓXID EXTERNAM	ião: ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, TEO O PRODUTO (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML) -20ºC: 1,05, COMPOSIÇÃO HIPOCLOR O DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E ÁGUA POTÁVEL. GALÃO COM 5 LITROS. A □ IENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE O DA SAÚDE.	RITO DE SÓDIO, E EMBALAGEM DE	STABILIZANTE VERÁ CONTER
4	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92º LIQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, E DE ODOR CARACTERISTO DE ALCOOL. TEOR ALCOOLICO ETÍLICO, CONTÉM NO MÍNIMO 92,55 GL CORRESPONDENTE A 92,55% INPM E NO MAXIMO, 96,9ºGL CORRESPONDENTE A 95,16º INPM DE C2H60. EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, COM TAMPA ROSQUEADA, SELO PADRÃO DE DESEMPENHO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. PRODUTO DEVE SER RESGISTRADO NA ANVISA, COM FICHA TÉCNICA E FICHA DE SEGURANÇA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MINIMO 1 ANO DE PRAZO DE VALIDADE.	72.0	Frasco
TEOR ALC CORRESPO DESEMPEN FICHA DE S	CÃO: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92º LIQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, E DE ODO OOLICO ETÍLICO, CONTÉM NO MÍNIMO 92,55 GL CORRESPONDENTE A 92,55% IN NDENTE A 95,16º INPM DE C2H60. EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, COM TAMPA R HO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. PRODUTO DEVE SER RESGISTRADO NA A SEGURANÇA. QUENDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MINIMO 1 ANO	NPM E NO MA) OSQUEADA, SEL NVISA, COM FIC DE PRAZO DE V	(IMO, 96,9ºGL O PADRÃO DE HA TÉCNICA E ALIDADE.
5	AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS FABRICADO DE CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIO, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIO.	6.0	Galão
	ão: AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS FABRICADO DE CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIC E. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIO.), FRAGRANCIA, (CONSERVANTE
6	CERA LÍQUIDA INCOLOR 1 LITRO PARA PISO. COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, QUANTIDADE E NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	5.0	Frasco
VEÍCULO.	ão: CERA LÍQUIDA INCOLOR 1 LITRO PARA PISO. COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, (ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO, CONSTANDO EXT ÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, QUANTIDADE E NÚMERO DE REGISTRO EM ÓR DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS COM CLORETO DE BENZALCÔNIO EMUCIFICANTE	TERNAMENTE OS	5 DADOS DE
7	OPACIFICANTE CORANTE FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO 1,5% P/P COM O PH 5,5 - 7, COM AÇÃO DESINFETANTE. GALÃO DE 5 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	70.0	Galão
FRAGRÂNC GALÃO DE	.ão: Desinfetante Líquido 5 litros com Cloreto de Benzalcônio emucifica la e Veículo. Princípio ativo Cloreto de Benzalcônio 1,5% P/P com o PH 5,5 - 5 litros, fragrâncias diversas. A embalagem deverá conter externamente (Icia, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde.	7, COM AÇÃO DOS DADOS DE ID	ESINFETANTE.
8	DESINFETANTE NEUTRO LIMPEZA PESADA, 5 LITROS PRO QUÍMICOS POSSUI AMPLO PODER DE AÇÃO 2 EM 1. INDICADO PARA USO EM LOCAIS DE LIMPEZA PESADA. A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5º GERAÇÃO. EFICIÊNCIA COMPROVADA CONTRA AS BACTÉRIAS: SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA. AROMA: NEUTRO. VOLUME DE 5L, PESO L. 5.01, PESO B. 5,24KG, VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. INFORMAÇÕES GERAIS PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE, COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL BENZIL DIMETIL AMÔNIO (C12-C18) E CLORETO DE DIDECILDIMETILAMÔNIO: 2%, NONILFENOL ETOXILADO E VEÍCULO. ASPECTO: LÍQUIDO COR: CARACTERÍSTICO. ODOR: NEUTRO	20.0	Galão







DE SÓDIO ÍACIDO SULFÓNICO).COADJUVANTE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH, CORANTE E VEICULO, PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA. (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA) specificação: DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA MPEZA DE SUPERFÍCIES LAVÁVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICO. ASTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO (ACIC LASTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO (ACIC LASTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO (ACIC LASTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO (ACIC LASTICOS, ACO) DE TERGENTE LIQUIDO SULTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LIQUIDO EMPIDIO, APARÊNCIA LIQUIDO ESPENANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL, GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 10.0 Galão PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO, APARÊNCO (DIDO ESBRANQUECIDO). LÍQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL, GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETARGULAR, MOMERO DO LOT DE DENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOT DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR DEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 12 FORMATO RETARGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 13 ACOMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOS PRODUTOS ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ES		PH: 6,5 ± 7,0. (ANEXAR FICHA TÉCNICA COM A ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E MODO		
LÍDICADO PARA USO EM LOCAIS DE LIMPEZA PESADA. A BASE DE QUIATERNARIO DE AMONIO DE 59 GERAÇÃO, EFICIÊNEM ON PROVADA CONTRA AS BACTERIAS, SALMONELLA CHOLERASUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA CO SELUDOMONAS ARRUGINOSA, ARONA, NEUTRO, VOLUME DE 31, PESO L. 501, PESO B. 5,24KG, VALIDADE: 24 MESES A PARTIEL LORGETO DE LADIOLI, BERZEL IDMETIL AMONIO (CLI-CLE) BE CLORERO DE DIOCELIDORIS, VALIDADE: 24 MESES A PARTIEL LORGETO DE LADIOLI, BERZEL IDMETIL AMONIO (CLI-CLE) BE CLORE TO DE DIOCELIDORIS LADIOLI, CASPECTO: LÍQUIDO COR: CARACTERISTICO. ODOR: NEUTRO PH: 5.5 ± 7.0. (AMEXAR FICHA TÉCNICA COM SPECTICAÇÃO DO PRODUTO E MODO DE USAR, PRECAUÇCES E ACIDENTES). 9 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 A 400 ML. EM BARDOSOL, FARGANICIAS DE VARIANOS, FRAÇÃO COM 360 A 100 ML. EM BARDOSOL, FARGANICIAS DE VARIANOS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BARDAGAM DEVERA CONTER LORGEN DE MEDIETA SOL A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, FRAÇÃO COM 360 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, PRAÇÃO COM 50 A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIAS DIVERSAS, PRAÇÃO LIDADOLO COM PEGO PEGO A 400 ML. EM BERDOSOL, FARGANICIA DIVERSAS, PRAÇÃO DE SODIO (ACIDIO DE CORDA SE LITURADOLO DE SODIO (ACIDIO DE CORDA SE LITURADOLO DE SODIO (ACIDIO DE SERVANITE, CORRETOR DE PH., CORANTE E VEICULO. PRODUTO DE SERVANITE, CORRETOR DE PH., CORANTE E VEICULO. PRODUTO SE FICHA DE UNIDADOLO CARRONA DE SERVANITE, ESPESANITES, TENDATORO DE SERVANITE, CORRETOR DE PH., CORANT	Especifica		LO PODER DE A	CÃO 2 FM 1
SEUDOMONAS AERUGINOSA. ARGMA: NEUTRO. VOLUME DE SL. PESO L. 5.01. PESO B. 5.24KG, VALIDADE: 24 MESSES A PARTIRI KATA DE FARBITACAQO. INTORNACIOS EGRALAS PRECINCOS E CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE, COMPOSICAD. PRINCIPIO ATVIVACIONE DE DESCRIPTO DE ALQUIL BENZIT. DIMETIL AMONIO (C12-C13) E CLORETO DE DIDECLIDIMETILAMONIO: 2%, MONIESTO CONTRE LO COMPOSICAD. PRINCIPIO ATVIVACIONE DE ALQUIL BENZIT. DIMETIL AMONIO (C12-C13) E CLORETO DE DIDECLIDIMETILAMONIO: 2%, MONIESTO CHECKACO MONIESTO DE ALQUIL BENZIT. DIMETILA MONIESTO CONTRE LO COMPOSICADO. PROCEDENCIA, MUMERO DE ALQUIL ENCARCO DE PROCEDENCIA ALQUIL DE ALQUIL DE CONTRE LO COMPOSICADO. PROCEDENCIA, MUMERO DE LOTE, LO COMPOSICADO DE MONIESTO DE AGRICA MONIESTO DE AGRICA COMPOSICA DE CONTRE EXTERNAMENTE OS DADOS DE DENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, MUMERO DO LOTE, VALIDADE MUMERO DE ACIDENTE DE USO GERALA DEL EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, MUMERO DO LOTE, VALIDADE MUMERO DE RECISTRO NO MINISTÈRIO DA SADIDE. PROCEDENCIA, MUMERO DO LOTE, VALIDADE MUMERO DE RECISTRO NO MINISTÈRIO DA SADIDE. PROCEDENCIA, MUMERO DO LOTE, VALIDADE MUMERO DE RECISTRO NO MINISTÈRIO DA SADIDE. PROCEDENCIA, MUMERO DO LOTE, VALIDADE MUMERO DE RECISTRO NO MINISTÈRIO DA SADIDE. PROCEDENCIA, MUMERO DO LOTE, VALIDADE MUMERO DE RECISTRO NO MINISTÈRIO DA SADIDE. PROCEDENCIA, MUMERO DO LOTE, VALIDADE MUMERO DE RECISTRO NO MINISTÈRIO DA SADIDE. PROCEDENCIA, MUMERO DE LOTE, VALIDADE MUMERO DE RECISTRO DA SADIDE PROCEDENCIA, MUMERO DE LOTE, VALIDADE MUMERO DE SODIO (ACIDO SULPONICO, CONDIVENTA EL ESPECIFICAÇÃO. DETERGENTE DE USO GERAL, DUE SE DESTINA AL IMPEZA DE SUPERFICICIS L'AVAVENI LISAS OU PARA SADIDA PARA COMPAS. PROCEDENCIA, MUMERO DE LOTE, VALIDADE DE MONIESTO DE SODIO (ACIDO SULPONICO, CONDIVENTA EL ESPESANTES. TENSORITIVOS. CONSERVANTE, CORRECTOR DE PH. CORANTE E VEICULO, PRODUTO COM REGISTRO DE SULPONICO, CONDIVENTA EL ESPESANTES. PROCEDENCIA MUMERO DE RECISTRO DE PROCEDENCIA MUMERO DE RECISTRO DE PROCEDENCIA MUMERO DE SULPONICO, CONDICA PARA LOCUES. PROCEDENCIA MUMERO DE SULPO	INDICADO	PARA USO EM LOCAIS DE LIMPEZA PESADA. A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO	DE 5º GERAÇÃ	O. EFICIÊNCIA
ATA DE FABRICAÇÃO. INFORMAÇÕES GERAS PRECAUÇÕES E CUIDADOS EN CASO DE ACIDENTE, COMPOSIÇÃO, PRINCIPIO ATU- DIORTO DE ALQUIL BENZIL IDINETIA AMONIO (C12-C18) E CLORETO DE DIDECIDIORITICAMONIO: 27%, NONLIFEND EL TEXTILADO BECULO, ASPECTO: LIQUIDO COR: CARACTERISTICO. ODDR: NEUTRO PH: 6.5 ± 7.0. (ANEXAR FICHA TECNICA COM- PRECIFICAÇÃO, ASPECTO: LIQUIDO COR: CARACTERISTICO. ODDR: NEUTRO PH: 6.5 ± 7.0. (ANEXAR FICHA TECNICA COM- PRECIFICAÇÃO, PRODORIZADRO DE COMBIENTE SÃO A 400 ML. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTENAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. PRECIRÇÃO COMPREDITATO DE AMBENTE SÃO A 400 ML. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTENAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. PRECIRÇÃO: DESOCRIZADOR DE AMBENTE SÃO A 400 ML. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTENAMENTE DE SOR A00 SE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE USO GERAL, QUE SE DESTINA A LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAÍS COMO: PISOS, PRABEDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÈTICOS, DO ANNISA. (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSICA) 10 PASTICOS. AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALCUIL BENZENO SULFONATO DA ANNISA. (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSICA) 11 PENDERFICIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAÍS COMO: PISOS, PRAEDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÈTICOS, CONSENANTE, CORRESTOR DE PI, CORANTE E VEGETICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, OUE SE DESTINA MEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAÍS COMO: PISOS, PRAEDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÈTICO DA ANNISA. (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA) 12 PERCIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO I LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, OUE SE DESTINA MEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAÍS COMO: PISOS, PRAEDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÈTICO CONSTRUARDO DE SEGURANCA DE PRODOUTO SOU DIMICOS (FISOS) 13 PERCIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO COM PHI TAÍA (UALDE: 50.7.5. APARÊNCIA. 14 PENDERFICIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, T				
LORETO DE ALQUÍL ENEZIL DIMÈTIL AMÓNIO (C12-C18) E CLORETO DE DIDECILIDMETILAMONIO: 2%, NONIMERNOL ETOXILADO SECULULO, ASPECTO: LIQUIDO COR. CARACTERISTICO. ODOR: NEUTRO PRI: 6.5 ± 7.0. (ARAKA RICHA TÉCNICA COM. SPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ACDIENTES). 9 ENEDIORIZADOR DE AMBIENTE 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DESONORIZADOR DE AMBIENTE 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DESONORIZADOR DE AMBIENTE 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 A 400 ML. EM AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS AEROSSOL, FRACÂNCIAS DIVERSAS AEROSSOL AER				
EIGULO, ASPECTO: LIQUIDO COR: CARACTERISTICO. ODOR: NEUTRO PH: 6.5 ± 7.0. (ANEXAR FICHA TÉCNICA COM- PSPECHICAÇÃO DO PRODUTO E MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ACIDENTES) 9 DIVERSAS, FRASCO COM 360 Å 400ML, A MEMALACIÓN DEVERA CONTER 100.0 FRASCO 100.0 PROVIDO RESISTA ON ON MINISTERIO DA SANDE. 100.0 PROSCO PROPERO DE MODE DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SANDE. 100.0 PROSCO PROPERO CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE EN MURRO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SANDE. 100.0 DETENGENTE DE USO GERAL NEUTRO I LITROS - ESPECIFICAÇÃO. DETENGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES LAVAVEIS LISAS DU 100.0 PRÁSTICOS, AÇO INOX. FORMICAS E FTC. COMPOSIÇÃO A LOUIL BENZENO SULFONATO 101.0 DE SODIO (ACIDO SULFÓNICO) COADILIVANTE. ESPESSANTES. TENSOATIVOS, 102.0 DE SODIO (ACIDO SULFÓNICO) COADILIVANTE. ESPESSANTES. TENSOATIVOS, 103.0 DE SODIO (ACIDO SULFÓNICO) COADILIVANTE. ESPESSANTES. TENSOATIVOS, 104.0 DE ANAYSA. (ANEXAR RICHA TECHA TECHA COMPOSIÇÃO A LOUIL BENZENO SULFONATO 105.0 DE ANAYSA. (ANEXAR RICHA TECHA TECHA COMPOSIÇÃO SULFONATO DE SODIO (ACIDO SULFÓNICO) COADILIVANTE. ESPESSANTES. TENSOATIVOS, 105.0 DE ANAYSA. (ANEXAR RICHA TECHA TECHA COMPOSIÇÃO SULFONATO DE SODIO (ACIDO SULFÓNICO) COADILIVANTE. ESPESSANTES. TENSOATIVOS. 106.0 DE ANAYSA. (ANEXAR RICHA TECHA TECHA COMPOSIÇÃO SULFONATO, COMPOSIÇÃO SULFONATO, COADILIVANTE. ESPESSANTES. TENSOATIVOS. 106.0 DE ANAYSA. (ANEXAR RICHA TECHA COMPOSIÇÃO SULFONATO, COADILIVANTE. ESPESSANTES. TENSOATIVOS. 107.0 DE TERGENTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA 108.0 DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA 108.0 DETERGENTE DOUBLES GERALO SULFONATO. DE RODOR DE DESTINA SULFONATO DE SODIO (ACIDO SULFONATO. DE PROPOSIO SULFONATO. DE PROPOSICA DE SULFONATO. DE PROPOSICA DE SULFONATO. DE PROPOSICA DE SULFONATO.				
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 A 400 ML EM AEROSSOL, FRAGÁNCIAS 9 DIVERSÁS, FRASCO COM 360 A 400ML EM AEROSSOL, FRAGÁNCIAS EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, PROCEDENCIA, CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE UMBERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERCENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA A LIMPEZA DE SUPERFICISE LAVAUEIS LUSAS OU PORDSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICOS, ACO INON, FORMICAS ETC. COMPOSIÇÃO A LADUL BEEVELNO SULFONATO, DA ANYISA, (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) SEPCIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE DA ANYISA, (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) SEPCIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA MEZA DE SUPERFICIES LAVAVISEI SULAS OU PROPOSAT, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICO CASTICOS, ACO NOX. FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO A LOUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO (ÁCIE LOUIDO JUMÍNITA, ESPERÍCIES LAVAVISEI SULAS OU PROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICO CASTICOS, ACO NOX. FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO A LOUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO (ÁCIE LOUIDO LIMPIDO, APARENOL LOUIDO SULTIOS NEUTRO COMPOSIÇÃO A LOUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO (ÁCIE LOUIDO LIMPIDO, APARENOL LOUIDO SULTOS NEUTRO COM PHI (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO, APARENOL LOUIDO SULTIOS NEUTRO COM PHI (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO, APARENOL LOUIDO ESPACADORICO DA LOUIDO ESPACADORICO DE LOUIDO ESPACADORICO DE LOUIDO ESPACADORICO DA LOUIDO ESPACADORICO DE LOUIDO ESPACADORICO DA LOUIDO ESPACADORICO DA LOUIDO ESPACADORICO PARA LOUIDO ESPACADORICO DA				
9 DIVERSAS, FRASCO COM 360 À 400ML A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 100.0 Frasco EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E MUHERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SPECÍFICAÇÃO: DESODORIZADOR DE AMBIENTE 300 A 400 ML EM ARROSSOL, FRAGÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 À 400M BORDORIS DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. DIVERSO COMO MINISTERIO DA SAUDE. DE SODIO (ACIDO SULFONICO). CONDONICA DE SUPERFICIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS. TAIS COMO PISOS. PRAEDES, FACHADAS, MATERIAS SINTÉTICOS. DA ANTISA. (BANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA). DE SERCIFICAÇÃO. DE BENZENO SULFONATO. DE PROPOSTA DE	ESPECIFIC			
SPECIFICAÇÃO: DETECTION DO REGISTRO NO MINISTERIO DO A SAUDE. SPECIFICAÇÃO: DESCODORIZADOR DE RABIENTE 360 A 400 ML EM ARROSOL, FRAGANCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 AMBRADAGEM DEVERA CONTRE EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE MINERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. USO GERAL, QUE SE DESTINA A UNIPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS LUSS. 10 PLASTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO A LQUIL BENZENO SULFORATO 10 PLASTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO A LQUIL BENZENO SULFORATO 10 PLASTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO A LQUIL BENZENO SULFORATO 10 PLASTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO A LQUIL BENZENO SULFORATO 10 PLASTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO A LQUIL BENZENO SULFORATO 10 PLASTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO A LQUIL BENZENO SULFORATO 10 PLASTICOS, ACO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSICAO A LQUIL BENZENO SULFORATO 10 PLASTICOS, ACO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSICAO A LQUIL BENZENO SULFORATO 10 PLASTICOS, ACO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSICAO A LQUIL BENZENO SULFORATO 10 PLASTICOS, ACO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSICAO A LQUIL BENZENO SULFORATO. DE SODIO (ACID. LUCIDO A LAVIDADE SULFORATO) 11 PLASTICOS, ACO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSICAO A LQUIL BENZENO SULFORATO. DE SODIO (ACID. LUCIDO A LAVIDA A				
VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÈRIO DA SAUDE. SPECÍFICAÇÃO ESDODRIZADOR DE AMBIENTE 360 A 400 ML BA REROSSOL, FRAGÂNCIAS DIVERSAS, FRASCO COM 360 À 400M EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE MIRRO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. DETERGENTE DE USO GERAL MEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA A LIMPEZA DE SUPERFICIES LIAVAVEIS LISAS OU PARTICIOS TAD INOM, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BERZERIO SULFOMATO DE SODIO (ACIDO SULFÓNICO) COADJUNANTE. ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH. CORANTE E VEICULO. PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TÉCNICO, CADAJUNANTE. ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH. CORANTE E VEICULO. PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TÉCNICO, CADAJUNANTE. ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH. CORANTE E VEICULO. PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TÉCNICO, CADAJUNANTE. ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CORRECAGO: DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TÉCNICO, CADAJUNANTE. ESPESSANTES, TENSOATIVOS, COMPOSIONAL PRODUTO SULFORMOTO, DEPOSAS, TASIA COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICO ASTICOS, AÇO NOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO (ÁCIT. LIUDIO LIMPIDO, APARENCIA LIQUIDO 5 LITROS NOSATIVOS, CORSENVANTE, CORRETOR DE PL. CORANTE E VEICULO. PRODUTO MA REGISTRO ATIVO BIODEGRADAVEL, GALÃO COM PL 1714, QUALD: 65.5 - 7,5, APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO, APARÊNCIA LIQUIDO ESBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUCAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL, GALÃO COM PL 1714, QUALD: 65.5 - 7,5, APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO, APARÊNCIA LIQUIDO ESBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUCAS, TENSOA TIVO BIODEGRADAVEL, GALÃO COM PL 1714, QUALD: 65.5 - 7,5, APARÊNCIA: 11 EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 12 EMPORTA DE APARENCIA LIQUIDO SE LIVERA DE SOURCE DESTINA COMBIENTO DE PRODUTO DE PRODUTO	9		100.0	Frasco
EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE (MERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. MENDA DETERGENTE DE USO GERAL, NEUTRO I LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PROS, PAREDES, PACHADAS, MATERIAIS SINTETICOS. 10 PUSTODO ACADIO. OLINIOMO CONCONTROS. PAREDES, PACHADAS, MATERIAIS SINTETICOS. 11 PUSTODO CONCONTROS. DE PRICO CONCONTROS. MATERIAIS SINTETICOS. 12 PUSTODO CONCONTROS. DE PRICO CONCONTROS. MATERIAIS SINTETICOS. 13 PUSTODO CONCONTROS. DE PRICO CONCONTROS. CONSERVANTE, CORRESON DE PRICO CONCONTROS. CONSERVANTE, CORRETOR DE PRICO CONCONTROS. CONSERVANTE, CORRETOR DE PRICO CONCONTROS. CONSERVANTE, CORRETOR DE DE USO GERAL NEUTRO I LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL QUE SE DESTINA MEZA DE SUPERFÍCIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTETICO. ASTICOS, ACO INOX. FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO (ACIC LITRONCO). COOLDIVANTE, ESPESANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH. CORANTE E VEÍCULO. PRODUITO MA REGISTRO DA ANIVAS. (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA) 11 EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE DENTIFICAÇÃO. 10.0 GAIĜO MATERIO DA FILOS DE PRICO CONTROS E PRICO CONTROS EN CANTON DE SODIO (ACIC LITROS). ATO BIODEGRADAVEL. GALÃO COM S LITROS, FRAGRANCIAS DIVERSAS, A TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. GALÃO COM S LITROS, FRAGRANCIAS DIVERSAS, A TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. GALÃO COM S LITROS, FRAGRANCIA DE PRODUTOS DE INTINICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE RESISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TECNICA NO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS (FISPO)) 12 ESPECIFICAÇÃO: DESPONA DUPLA FACE (FISPO) SUBDEGRADAVEL. GALÃO COM S LITROS, FRAGRANCIA MADERIO DE LOTE SEGURA DE LOTROS (FISPO) DE PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURA DE PODUTOS OUIMICOS (FISPO)) 12 ENTREMENTO DE PRODUTOS OUIMICOS (FISPO)) 13 AÇO CARBONA, RE				
DETERGENTE ON DINISTERIO DA SAÚDE. DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS. TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTETICOS. PLASTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULPONATO DE PROPERCIONA DE P				
DETERGENTE DE USO GERAL, NEUTRO I LUTROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA A LIMPEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PSOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICOS, POROSAS, TAIS COMO: PSOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICOS, POROSAS, TAIS COMO: PSOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICOS, DE SODIO (ACIDO SULFÓNICO), COADUVANTE. ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH. CORRANTE E VEICILLO, PRODUTO COM REGISTRO DE SODIO (ACIDO SULFÓNICO), COADUVANTE. ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH. CORRANTE E VEICILLO, PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA). SPECIFICAÇÃO DE TERGENTE DE USO GERAL ACURTO IL TROSO, ESPECIFICAÇÃO DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA MERCA. SI CONCINCIO, COADUL DA CORRETOR DE PH. CORRANTE DE COMPOSITA DE SODIO (ACID LIPONICO), COADUL PANTE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH. CORRANTE E VEICULO. PRODUTO MEGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) DETERGENTE LOUIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6.5 - 7.5. APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO, APARÊNCIA LIQUIDO SERRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUÇAS, TENSOA ATIVO BIODEGRADAVEL GALÃO COM S LITROS, FRACARRACIAS DIVERSAS, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 10.0 GaIão PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADA E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INTRICAÇÃO, PROCEDENCIA, DUMBRO DA CORRESA DE TERCENTE LIQUIDO SUITROS PROCEDENCIA, SUMERO DE LOTROS CONTRAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS OUMINICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS COUMINICOS (FISPO)) 12 FORMAÇÃO DE PRODUTOS OUMINICOS (FISPO)) 13 ESPONIA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMAÇÃO ESPONIA DE PRODUTOS COUMINICOS (FISPO)) 14 ESPONIA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGUIDAD PACE ESPONIA DE PRODUTOS OUMINICOS (FISPO)) 15 ESPONIA DA PR			ÚMERO DO LOT	E, VALIDADE E
USO GERAL, QUE SE DESTINA A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES LAVAVEIS LISAS OU PROSOAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTETICOS, PLÁSTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULPONATO DE SÓDIO (ACIDO SULPÓNICO), COADJUVANTE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH. CORANTE E VEICULO. PRODUTO COM REGISTRO CONSERVANTE. CORRETOR DE PH. CORANTE E VEICULO. PRODUTO COM REGISTRO COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULPONATO DE SODIO (ACID SULPONATO). PROSENDATE DE USO GERAL RUTRO I LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL QUE SE DESTINA MEZA DE SUPERFÍCIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTETICO ASTICOS. AÇO MONE FORMICAS E CO. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULPONATO DE SODIO (ACID MEZA DE SUPERFÍCIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTETICO MA REGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA) MEGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA) DETERGENTE LIQUIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 65 - 7.5. APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO APARENCIA LIQUIDO ES SENANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUCAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL. GALAO COM 5 LITROS, FRAGRANCIAS DIVERSAS, A TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL. GALAO COM 5 LITROS, FRAGRANCIAS DIVERSAS, A SUMBERO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DETERGENTE LIQUIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6.5 - 7.5. APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO, APARENCIA DE PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DETERGENTE LIQUIDOS DE SARRA FICHA TECNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS DE VINCOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DETERGENTE LIQUIDOS DE LITROS, RESONANDA DE MEDIA: COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS DE FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEPONA DE PRODUTOS DE VINCOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DE PRODUTOS OUMINOS (FISPO) DE PRODUTOS DE FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS DE MINISTERIO DE SAUDE. (ANEXAR FICHA TECNICA DE DENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTA DE SODIO A SESSENCIA DE PRODUTOS COMPOSIÇÃO: ESE	NUMERO I			
POROSAS, TAÍS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICOS, 10 PLÁSTICOS, AQ INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUID ENEXPRO SULPONATO DE SODIO (ACIDO JUFÓNICO), COADJUVANTE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CONSENTO RE PH. CORANTE E VEICULO, PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR RICHA TECNICA NA PROPOSTA) DA ANVISA, (ANEXAR RICHA TECNICA NA PROPOSTA) MIFEZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICO LOS PROPERFICIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICO COM REGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA) DE SUPERFICIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICO COM REGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA) DIA REGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA) DIA REGISTRO DA ANVISA, (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA) LIQUIDO LIMPIDO, APARÊNCIA LIQUIDO SEBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUCAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALÃO COM S LITROS, FRAGRANCIAS DIVERSAS, A 11 EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 11 EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 12 EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 13 EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 14 EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 15 PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TECNICA DO PRODUTOS EFICHA DE 16 EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 16 PROCEDENCIA, PUMERO DE LUTROS NEUTRO COM PHI TAL QUAL): 6,5 - 7,5 APARENCIA: LÍQUIDO LIMPIDO APARENC QUIDO ESBRANQUECIDO. LUDIDA PARA FICHO TECNICA DE RODUTOS EFICHA DE 16 PRODUTOS ESCRIANÇA DE PRODUTOS OUMINOS (FISPO) 17 ESPECIFICAÇÃO: ESPONA DUPLA FACE - ESPONAD DEPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), 18 ESPONIA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONAD DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), 19 ESPONIA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONAD DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), 19 ESPONIA D				
DE SÓDIO (ACIDO SULPÓNICO), COADIUVANTÉ, ESPÉSSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH, CORANTE E VEICLUO, PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA. (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) SPECIFICAÇÃO: DETERGÊNTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGÊNTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA MPEZA DE SUPERFÍCIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICO. ACO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZERO SULFONATO DE SÓDIO (ACID LIFONICO), COADIUVANTE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH, CORANTE E VEÍCULO. PRODUTO MREGISTRO DA ANVISA. (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA) DETERGÊNTE LÍQUIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6.5 - 7,5. APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO, APARÊNCIA (QUIDO ESPANAVOLECIDO). LOUIDO APARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALÃO COM S LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, A 11 EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MINISTERIO AN AUDE. (ANEXAR FICHAL DECINICA) DE PROPUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEQUIANCA DE PRODUTOS OUMINICOS (FISPO) SPECIFICAÇÃO: DETERGÊNTE LÍQUIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUIAL): 6.5 - 7,5. APARÊNCIA: UNIDAD EN ENVENAÇÃO DE PROPUTOS OUMINICOS (FISPO) SPECIFICAÇÃO: DETERGÊNTE LÍQUIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUIAL): 6.5 - 7,5. APARÊNCIA: UNIDAD EN ENVENAÇÃO DE PROPUTOS OUMINICOS (FISPO) ESPONJA LÍVER DE PRODUTOS QUIMICOS (FISPO) ESPONJA DIPLA FACE (FISPO) ESPONJA LÍVER DE PROPUTOS OUMINICOS (FISPO) ESPONJA DIPLA FACE (FISPO) ESPONJA LÍVER DE PROPUTOS OUMINICOS (FISPO) ESPONJA DIPLA FACE (FISPO) ESPONJA LÍVER DE PROPUTOS OUMINICOS (FISPO) ESPONJA DIPLA FACE (FISPO) ESPONJA DE PROPUTOS OUMINICOS (FISPO) ESPONJA DE PROPUTOS OUMINICOS (FISPO) ESPONJA DE PROPUTOS				
CONSERVANTE, CORRETOR DE PH, CORAÑTE E VEICULO, PRODUTO COM REGISTRO DA AMVISA. (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) SPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO I LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA MEZZA DE SUPERFICIES LAVAVEIS LISAS OU PROSOSA, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICO LÁSTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO (ACIC LUFONICO), COADUVANTE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH, CORANTE E VEICULO. PRODUTO M REGISTRO DA ANVISA. (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) DETERGENTE I CUIDIO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5, APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO, APARENCIA LIQUIDO ESBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALAO COM 5. LITROS, FRAGRÂNICIAS DIVERSAS, A 11 EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE. VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE MINISTERIO DA SAUDE (ANEXAR FICHA TECNICA DO PRODUTOS E FICHA DE QUIDO ESBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALAO COM 5 LITROS, FRAGRANCIA VERSAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALAO COM 5 LITROS, FRAGRANCIA VERSAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALAO COM 5 LITROS, FRAGRANCIA VERSAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALAO COM 5 LITROS, FRAGRANCIA VERSAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA, NÚMERO DA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALAO COM 5 LITROS, FRAGRANCIA VERSAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. 12 FORMATO RETANDADA DE PRODUTOS QUIMICOS (FISPO) A AZUDE. (ANEXAR FICHA TECNICAÇÃO. 13 ESPECIMAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS (FISPO) AS AUDE. (ANEXAR FICHA TECNICA DE	10		40.0	Unidade
DA ANVISA. (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) specificação: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA MPEZA DE SUPERFÍCIES LAVAVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICO. ACO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZEROS OSULFONATO DE SÓDIO (ÁCIL ACTOCIO, COADJUVANTE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH, CORANTE E VEÍCULO, PRODUI OM REGISTRO DA ANVISA. (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) DETERGENTE LÍQUIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO, APARÊNCIA LÍQUIDO ESPRANQUECIDO. LÍQUIDA PARA LOUCAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, A 11 EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDERICA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E ROMERO DE REGISTRO NO INFORMAÇÃO DE SEQUIBANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO) INFORMAÇÃO DE SEQUIBANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO) INFORMAÇÃO DE SEQUIBANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO) SPECÍFICAÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5, APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO, APARÊNC VIERSAS, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNICIA, NÚMERO DO LOTA LÍDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 50.0. UNIGADE COMPOSIÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. 13 ESPONJA LÁA ÇO 45G LÍMPEZAS EM GERAL EM: 7 CM. ESPONJA LÃA QO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 88 UNIDADES. 14 COMPOSIÇÃO: ESPONJA LÁA AÇO 45G LÍMPEZAS EM GERAL EM: 7 CM. ESPONJA LÃA QO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE PACOTE COM 88 UNIDADES. 50 CM. CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 80 UNIDADES. FILIDADE PACE REGISTRO DE MINEZAS EM GERAL EM: 7 CM. ESPONJA LÃA QO 45G, FEITO EM AÇO CAR				
Specificação: DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE USO GERAL, QUE SE DESTINA MEZA DE SUPERFICISE LAVAVESI LISAS OU PROBASA, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICO, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO (ACICI LUFONICO), COADUNATE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH, CORANTE E VEICULO. PRODUI DIA REGISTRO DA ANVISA. (ANEXAR FICHA TECNICA NA PROPOSTA) DETERGENTE I CUIDIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUIAL): 6,5 - 7,5, APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO, APARALOLO ESBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVOS BIODEGRADAVEL GALAO COM 5 LITROS, FRAGRANICAS DIVERSAS, A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE MINISTERIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TECNICA DO PRODUTOS E FICHA DE MINISTERIO DA SAUDE LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRANICA DIVENDA DE PRODUTOS QUIMICOS (FISPO) SEPCIFICAÇÃO: DETERGENTE LIQUIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5, APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO, APARÊNCIA: LIQUIDO ESBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRANICA VERSAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NÚMERO DO LOUDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRANICA VERSAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NÚMERO DO LOURO SERVAN ALIBERTO DE ASTA AND ATIVO BIODEGRADAVEL GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRANICA VERSAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS AUDIOS ADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NÚMERO DO LOURO SE SECUIDAD. SE SECUIRA DE PRODUTOS CUIMERO DE INDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA, NÚMERO DO LOURO SE FICHA DE INFORMAÇÃO E SEPUNA DE PRODUTOS CUIMERO DE INFORMAÇÃO ESPONADA DE PRODUTOS COMPOSIÇÃO: ESPONADA DE PRODUTOS CUIMERO DE FICHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTO SE FICHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTOS COMPOSIÇÃO: ESPONADA DE				
MPEZA DE SUPERFÍCICIS LAVÁVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PÍSOS, PAREDES, FACHADAS, MATÉRIAIS SINTÉTICO ASTRICOS. AÇO INOX. FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO (ACIDILACIONICO), COÁDIJUANTE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTÉ, CORRETOR DE PH, CORANTE E VEÍCULO, PRODUTO MA REGISTRO DA ANUSA, CANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMIPO, APARÊNCIA LÍQUIDO ESPRANQUECIDO. LÍQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, A TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, A PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÈRIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DE PRODUTOS OUMICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DE REGISTRO NO MINISTÊRIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE RETERBANENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOT ALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÊRIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃ E SEGURANÇA DE PRODUTOS CIMENOS COMPOSIÇÃO: ESPONA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA). 12 FORMATO RETAMBULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 13 ESPONIJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETAMBULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETAMBULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETAMBULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETAMBULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA COMPOSIÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETAMBULA ENDA ENTRE ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA). 14 MEDINDO 100 X 6	Especifica		ISO GERAL, OUF	SE DESTINA A
DIFÓNICO), COÁDJUVANTE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTÉ, CORRETOR DE PH, CORANTE E VEÍCULO, PRODUTO MA REGISTRO DA ANYISA, (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5 APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO, APARÊNCIA LÍQUIDO ESPERANQUECIDO. LÍQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, A PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÈRIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO, APARÊNCO QUIDO ESBRANQUECIDO. LÍQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRANCU VICENSAS. A BENBALAGEM DEVERA CONTRE EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOT ALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃ E SEGURANÇA DE PRODUTOS CINCIPIOS COM PLA TACE (FIBRA E ESPUMA). 12 FORMATO RETANGULAR, MEDINOD 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. 12 FORMATO RETANGULAR, MEDINOD 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. 13 ESPONIJA DUPLA FACE - ESPECÍFICAÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. 14 COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 15 ESPONIJA DIPLA FACE - ESPECÍFICAÇÃO: ESPONIAD DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA FACE - SPECIFICAÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA). 15 ESPONIA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONIA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , -	
OM REGISTRO DÁ ANVISA. (AMEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) DETERGENTE LIQUIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6.5 - 7.5. APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO, APARÊNCIA LIQUIDO ESBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVOS BIODEGRADAVEL GALÃO COM S LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, A 11 EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALUADOE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6.5 - 7.5. APARÊNCIA: LIQUIDO LIMPIDO, APARÊNC QUIDO ESBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIA/ UNEROSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOT ALIDADE E MÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃ E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 500.0 Unidade COMPOSIÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR DIDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR DIDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR DIDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONJA LÂ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 13 ESPONJA LÂ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÂ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE PACOTE COM 08 UNIDADES. FILME PVC EM ROLO. INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM. CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. ONDOPOSIÇÃO: ESINA EM PVC. PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA LUSD: -10°C ATÉ +70°C. SEPECÍFICAÇÃO: FEINA EM PVC. PLASTIFICANTES, ESTA				
DETERGENTE LÍQUIDO S LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMIPIO. APARÊNCIA LÍQUIDO ESBRANQUECIDO. LÍQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÁNCIAS DIVERSAS, A BENALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 10.0 Galão PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANCA DE PRODUTOS OUIMICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DETTREGENTE LÍQUIDO 5 LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5 APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO, APARÊNC QUIDO ÉSBRANQUECIDO. LÍQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRANCIA VERSAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOT ALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃ E SEGURANACA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) 12 FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVADADE MÉDIA. 13 ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVADADE MÉDIA. 14 ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVADADE MÉDIA. 15 ESPONJA LÍA AÇO 45G LÍMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÍA AÇO 45G, FEITO EM ESPONJA LÍA ÁCO 45G LÍMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÍA AÇO 45G, FEITO EM ESPONJA LÍA AÇO 45G LÍMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÍA AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE PACOTE COM 08 UNIDADES. 16 FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO 100 APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. 17 JEMENTAL DE PACOTE COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE 18 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE 19 FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M 19 GUARDAMAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM			DRANTE E VEICU	LO. PRODUTO
LÍQUIDO LIMPIDÓ, APARÊNCIA LÍQUIDO ESBRANQUECIDO. LÍQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVOS DIODEGRADAVELL GALÃO COM \$ LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS CUIMICOS (ISPO)) SPECÍFICAÇÃO, DETERGÊNTE LÍQUIDO 5 LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5, PARRÍCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO. APARÊNC QUIDO ESBRANQUECIDO LÍQUIDO PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRANCIA (UDIDO ESPRANQUECIDO LÍQUIDO PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRANCIA (VERSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOT ALDADE NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃ E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) 12 FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. 13 FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. 14 FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. 15 SEPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPONJA DIPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPONJA DIPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPONJA DIPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPONJA DIPLA FACE - ESPONJA DIPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPONJA DIPLA FACE - ESPONJA DIPLA FACE - ESPONJA DIPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPONJA DIPLA FACE - ESPONJA DIPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DIPLA FACE - E	COM REGI			
TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL. GALÃO COM 5 LÍTROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, Á PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. (MAEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO, DA SAUDE. (MAEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) SPECÍFICAÇÃO: DO TETRGENTE ILQUIDO 5 LÍTROS, NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO, APARÊNCO (VIDIO ÉSBRANQUECIDO. LÍQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL. GALÃO COM 5 LÍTROS, FRAGRANCIA VICENSAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃ E SEGURANCA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) 12 FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVADADE MÉDIA. 13 ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 14 ESPONJA DIPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAE, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 15 ESPONJA LÍA ACO 45G LÍMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA DUPLURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 16 ESPONJA LÍA ÁCO 45G LÍMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÍA ÁCO 45G, FEITO EM ACO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 17 ELIME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDA PROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. 18 FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDA PROXIMADAMENTE 30M 20 CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. 19 FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M 20 CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE 1NDETERMINAD ENDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. 17 JURIDADES 18 FILME PVC EM ROLO, SOUNDADES DE CONTENDO 1 PACOTE. CO				
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) SPECIFICAÇÃO: DETETREÇNTE LÓQIDO S LÍTIROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO, APARÊNCO QUIDO ESBRANQUECIDO. LÍQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL. GALÃO COM 5 LÍTROS, FRAGRÂNCIA/VERSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOT ALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃ E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA). FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 500.0 Unidade COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. S 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 500.0 Unidade CINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. 500.0 UNIDADE SPECIFICAÇÃO: ESPONJA DÚPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 45 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 13 ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE PACOTE COM 08 UNIDADES. FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M T28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE: COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. SPECIFICAÇÃO: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA A TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. MEDITAR PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROT		TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. A		
MINISTERIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)) specificação: DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LÍQUIDO LIMPIDO, APARÊNCIA (UIDO ESBRANQUECIDO). LÍQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIA (VERSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOT ALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃ E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)) 12 FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. 12 FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. 13 COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 14 COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 15 ACO 45 Q LÍMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÍA AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM OS UNIDADES. 16 ESPONJA LÍA AÇO 45G LÍMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÍA AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE PACOTE COM OS UNIDADES. 16 LÍME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM. CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. 17 FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM. CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. 18 FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM. CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE 1NDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 29 CALERONO, CESISTENTE EN PVC. PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE 1NDETERMINADA TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 29 CALERONO, COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC. PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE 1NDETERMINAD DE 39CM X 59 CM. S 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM. 21 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDA	11		10.0	Galão
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQI)) Specificação: DETERGENTE LÍQUIDO S. LITROS NEUTRO COM PH (TAL. QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO. APARÊNCIA: DE SPECIFICAÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO S. LITROS NEUTRO COM PH (TAL. QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO. APARÂNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO. APARÂNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO. APARÂNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO. APARÂNCIA: COM S. LITROS, FRAGRÂNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO. LÍQUIDO LÍMPIDO. APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO. APARÊNCIA: COM S. LITROS, FRAGRÂNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO. LÍQUIDO: LÍMPIDO. PRODUTOS E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQI) ESPONIA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR. MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICIA COM ABRASIVO. 12 COMPOSIÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 13 ESPONJA LÃ AÇO 45G LÍMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE PACOTE COM 08 UNIDADES. 14 ESPONJA LÃ AÇO 45G LÍMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE PACOTE COM 08 UNIDADES. 14 MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LÍMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES SPECIFICAÇÃO: FLANELA PARA LÍMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 17 LÍMEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 18 PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 P				
SPECIFICAÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO 5 ĹTIROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5 APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO, APARÊNO QUECIDO: LÍQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADAVEL, GALÃO COM 5. LITROS, FRAGRÂNCI/ VERSAS. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOT ALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃ E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)) 12 FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 12 FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 13 COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 14 ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 13 ACO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÍA AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 14 ESPONJA LÍA ÁÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÍA ÁÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 15 FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. 16 COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 17 SEPENTAL PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM. 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 17 L'ANELLA PARA LIMPEZA 39 CM X 29,5 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 18 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 18 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 19 PACOTE COM 50 UNIDADES 10 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 10 DARBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEV				
IVERSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTÉRNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOT ALIDADE E MÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃ E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)) 12 FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. SPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA). FORMATO RETANGULAR EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. SPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA). FORMATO RETANGULAR EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 13 ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 50.0 PACOTE COM 08 UNIDADES. FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: ESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDITERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 ELANGLA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM. 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 17 LIMECAÇÃO: FILANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM. 18 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 18 PACOTE COM 50 UNIDADES 19 DA SPECIFICAÇÃO: PORA PACOTE COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 19 DA SPECIFICAÇÃO: FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM. 10 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 10 DA SPECIFICAÇÃO: PROTEO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (GML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFICIES FIXAS, INDICADA DE	Especifica		LÍQUIDO LÍMPID	O, APARÊNCIA
ALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE INFORMAÇÃ E SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPO)) ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA). FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM. ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. SPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM. ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 13 ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 13 ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 14 FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM. CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA AUSO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES SPECIFICAÇÃO: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES SPECIFICAÇÃO: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES SPECIFICAÇÃO: DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12.5, DENSIDADE (G/ML) -20°C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE OND RAMARELADO, ODOR CARACTERISTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12.5, DENSIDADE (G/ML) -20°C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E S	LÍQUIDO	ESBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL. GALÃO C	OM 5 LITROS,	FRAGRÂNCIAS
ESEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)) 12 ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. SPECIFICAÇÃO: ESPUMA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 13 ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 50 ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 14 ILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM. CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 ELANELA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM. 17 LANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 18 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 19 PACOTE COM 50 UNIDADES 10 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C. 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA PROTEGER E CORO, RALOS E VASOS SANITÁRIOS. SPECIFICAÇÃO: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 10 LIMÍGADE 11 LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFEÇÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS. SANITÁRIOS DE DESIDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C. 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIQUIDO LIMPIDO L				
ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. 500.0 Unidade COMPOSIÇÃO: ESPOMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. SPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA ESPONJA LÁ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÁ AÇO 45G, FEITO EM ESPONJA LÁ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÁ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. SPECIFICAÇÃO: ESPONJA LÁ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÁ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENT PACOTE COM 08 UNIDADES. FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. SPECIFICAÇÃO: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. SPECIFICAÇÃO: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. SPECIFICAÇÃO: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIEO NDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÂRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, POROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIP			TIOS E FICHA DE	INFORMAÇÃO
12 FORMÁTO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIÁ. 500.0 Unidade COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. SPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MEDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 13 ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM 50.0 Pacote AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 14 ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE PACOTE COM 08 UNIDADES. 14 ENTRE PACOTE COM 08 UNIDADES. 15 ILIME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM. CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. OLOPPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE NO.0 UNIDADES. 16 ENC, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. 17 LANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 18 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 19 PACOTE COM 50 UNIDADES 10 UNIDADES 11 LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 11 LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COM RALOS E VASOS SANITÂRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO,	DE SEGUN			
ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULA EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 13 ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 50.0 Pacote AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 14 ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE PACOTE COM 08 UNIDADES. 15 ILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 16 EMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 17 ELANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 18 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 19 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 10 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 10 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 11 HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERISTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFEÇÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÂRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊÑCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 10 SEPECÍFICAÇÃO: DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERISTICO DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍM	12		500.0	Unidade
EDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIÜRETANO , FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. 13 ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 50.0 Pacote SPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENT PACOTE COM 08 UNIDADES. 14 FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC. PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: 10°C ATÉ +70°C. 15 GECIFICAÇÃO: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M 8 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC. PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA USO: 10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. 150.0 Unidade SPECIFICAÇÃO: FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES PACOTE COM 50 UNIDADES 17 LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDEÑOCIA, NÚMERO DE CLORO, TEOR DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C. 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDEÑOCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 17 LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE I		COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO , FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO.		
ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. SPECIFICAÇÃO: ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENT E PACOTE COM 08 UNIDADES. FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. OMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA, TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. SPECIFICAÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA, TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. SPECIFICAÇÃO: ACONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS SPECIFICAÇÃO: FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS SPECIFICAÇÃO: FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. SPECIFICAÇÃO: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE OND RECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDEÑOCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCA CARACTERISTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° ARACTERISTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 19%, PH				
AÇO CÁRBONÓ, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES. 30.0 PACOTE Specificação: ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENT PACOTE COM 08 UNIDADES. FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETTERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. SPECIFICAÇÃO: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M BE CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES SPECIFICAÇÃO: FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFICIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFICIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÂRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 15°, PACA ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 19°, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFICIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFICIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, POCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 19°, PH DO PRODUTO	MEDINDO		A SINTETICA COI	M ABRASIVO.
SPECIFICAÇÃO: ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENT PACOTE COM 08 UNIDADES. 14 FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. SPECIFICAÇÃO: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M B CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD B CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM. 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM. 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. 150.0 Unidade specificação: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES SPECÍFICAÇÃO: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODC ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO TOURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO TOURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 19%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 19%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/M	13		50.0	Pacote
FACOTE COM 08 UNIDADES. FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. SPECIFICAÇÃO: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M BC M., CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15		· ·		
FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. SPECIFICAÇÃO: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M B. CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM SPECIFICAÇÃO: FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES SPECIFICAÇÃO: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 19%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 19%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 19%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 19%, PH			M AÇO CARBON), resistente
MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. SPECIFICAÇÃO: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M B CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 17 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DE VERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCA ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DA SAPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCA ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DA SAPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCA ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DA SAPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCA ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATÍVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CI.5,5 DE	E PACOTE			
COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. SPECIFICAÇÃO: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30N B CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. DACOTE COM 50 UNIDADES SPECIFICAÇÃO: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCARACTERÍSTICO DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (WP/P) 1%, PH DO PRODUTO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (WP/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCICA DE SODIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (WP/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCICA DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (WP/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCICA DE CLORO,				
INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. Specificação: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30M BCM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. 17 AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DE VERRÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO, TEOR DE CLORO SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCARACTERÍSTICO DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO, ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO, ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° CARACTERÍSTICO DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE	14	COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC PLASTIFICANTES ESTABILIZANTE VALIDADE	50.0	Unidade
ECM, CAÍXA CONTENDO 1 PACOTÉ. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABÍLIZANTE. VALIDADE INDETERMINAD EMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES SPECIFICAÇÃO: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/MU) -20°C : 1,05 PARA SOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO, TEOR DE CLORO, TEOR DE CLORO SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C ARACTERÍSTICO DE CLORO, TE				
EMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C. 15 FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 15 DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES 150.0 Unidade Specificação: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°				
FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 150.0 Unidade Specificação: FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES Specificação: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º			e. Validade ini	DETERMINADA
DE 39CM X 59 CM DE 39CM X 59	TEMPERAT			
Specificação: FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM 16 GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. 150.0 Unidade Specificação: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º	15		150.0	Unidade
GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. 150.0 Unidade Specificação: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º		DE 39CM X 39 CM		
PACOTE COM 50 UNIDADES Specificação: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º C	Especifica	ção: Flanela Para Limpeza 39 cm x 59 cm na cor Abóbora, medidas aproximadas i	DE 39CM X 59 CM	1
PACOTE COM 50 UNIDADES Specificação: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º C		CHARD ANADO MEDINDO DO CHAYOT E CHA COMPOSICÃO 1000/ FIRDAS CELUI ÓSICAS		
Specificação: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (g/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LÍMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°	16		150.0	Unidade
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A ÉMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º		PACOTE COM 30 UNIDADES		
AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°	Especifica	ção: Guardanapo medindo 23 cm x 21,5 cm. composição: 100% fibras celulósicas	. PACOTE COM 5	0 UNIDADES
AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°		HIDOCLODITO DE SÓDIO A 10/ E LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMBIDO LEVEMENTE		
PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º C				
SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SPECIFICAÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODCARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°				
EIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇAD, COMO RALOS E VASOS SANITARIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Specificação: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°	17	SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE	35 N	Galão
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Specificação: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º	1/		33.0	Galau
NÚMERO DE REGISTRO NO MÍNISTÉRIO DA SAÚDE. specificação: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º (
specificação: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODO ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º				
ARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20º 🛚	Especifica		EMENTE AMARE	LADO, ODOP
05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA. ASSOCIADA	CARACTER	ÚSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12	2,5, DENSIDADE	(G/ML) -20º C:
	L,05 PAR	A SUPERFICIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECES	SSITE LIMPEZA,	ASSOCIADA A







DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESPECIFICAÇÃO: INSETICIDA SPRAY PARA ELIMINAÇÃO MOSCAS, INSETICIDA BARATAS, FORMIGAS E MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE, ZICA VÍRUS E CHIKUNGUNYA. FRASCO COM 300ML À 400ML. VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA 18 30.0 Frasco DATA DE FABRICAÇÃO. Especificação: INSETICIDA - ESPECIFICAÇÃO: INSETICIDA SPRAY PARA ELIMINAÇÃO MOSCAS, BARATAS, FORMIGAS E MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE, ZICA VÍRUS E CHIKUNGUNYA. FRASCO COM 300ML À 400ML. VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL, FRASCO COM 500 ML, AROMA VARIADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER 50.0 19 Frasco EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Especificação: LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL, FRASCO COM 500 ML, AROMA VÁRIADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LUSTRA MÓVEIS 500ML - LIMPA, DÁ BRILHO E PROTEGE SUPERFÍCIES COMO MADEIRA, FÓRMICA, COURO E AZULEJOS. COM CERA NATURAL E SILICONE, FORMA UMA CAMADA QUE REPELE POEIRA E MANCHAS. DISPONÍVEL EM EMBALAGEM 500 ML. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. 100.0 20 Frasco Especificação: LUSTRA MÓVEIS 500ML - LIMPA, DÁ BRILHO E PROTEGE SUPERFÍCIES COMO MADEIRA, FÓRMICA, COURO E AZULEJOS. COM CERA NATURAL E SILICONE, FORMA UMA CAMADA QUE REPELE POEIRA E MANCHAS. DISPONÍVEL EM EMBALAGEM 500 ML. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.

LUVA NITRILICA TAMANHO M - ESPECIFICAÇÃO - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS, FORRADA INTERNAMENTE, SEM VIROLA, ANATÔMICA E IMPERMEÁVEL. PRODUTO TESTADO PELO CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE, ESTANDO DE ACORDO COM AS NORMAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS (NORMAS BS EN 388 E EN 420) COM NÍVEL DE DESEMPENHO 4101X, 21 ONDE APRESENTA: 4 RESISTÊNCIA Á ABRASÃO / 1 RESISTÊNCIA AO CORTE POR 100.0 Par LÂMINA / O RESISTÊNÇIA AO RASGAMENTO / 1 RESISTÊNCIA Á PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO / X - RESISTÊNCIA AO CORTE TDM (NÃO ENSAIADO). PRODUTO TAMBÉM ENSAIADO PELA NORMA EN374. LUVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA TIPO B. NÍVEIS DE DESEMPENHO APRESENTADOS PARA RESISTÊNCIA A PERMEAÇÃO, SEGUNDO A EN374, VALORES COM DE 1 Α 6. SENDO RESULTADO.Comprimento:330mm.Espessura:Palma 0,38mm.

Especificação: LUVA NITRILICA TAMANHO M - ESPECIFICAÇÃO - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS, FORRADA INTERNAMENTE, SEM VIROLA, ANATÔMICA E IMPERMEÁVEL. PRODUTO TESTADO PELO CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE, ESTANDO DE ACORDO COM AS NORMAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS (NORMAS BS EN 388 E EN 420) COM NÍVEL DE DESEMPENHO 4101X, ONDE APRESENTA: 4 RESISTÊNCIA Á ABRASÃO / 1 RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA / 0 RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO / 1 RESISTÊNCIA Á PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO / X - RESISTÊNCIA AO CORTE TDM (NÃO ENSAIADO). PRODUTO TAMBÉM ENSAIADO PELA NORMA EN374. LUVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA TIPO B. NÍVEIS DE DESEMPENHO APRESENTADOS PARA RESISTÊNCIA A PERMEAÇÃO, SEGUNDO A EN374, COM VALORES DE 1 A 6, SENDO 6 O MELHOR RESULTADO.Comprimento:330mm.Espessura:Palma 0,38mm. LUVA PARA LIMPEZA LATEX, FLOCADA, TAMANHO GRANDE. COMPRIMENTO DE 30CM. 100.0 Par Especificação: LUVA PARA LIMPEZA LATEX, FLOCADA, TAMANHO GRANDE. COMPRIMENTO DE 30CM. 23 PANO DE CHÃO MULTIUSO TAMANHO 40CM X 58CM PACOTE COM 3 UNIDADES 100.0 Unidade Especificação: PANO DE CHÃO MULTIUSO TAMANHO 40CM X 58CM PACOTE COM 3 UNIDADES PANO DE COPA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 45X75CM PACOTE COM 12UND. 50.0 Pacote Especificação: PANO DE COPA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 45X75CM PACOTE COM 12UND. PANO MULTIUSO 4 EM 1 (LIMPA, LAVA, SECA, DÁ BRILHO), COMPOSIÇÃO: 50% CELULOSE E 50% POLIÉSTER. INDICADO PARA LIMPEZA DIÁRIA E TEM ALTA ABSORÇÃO. PACOTE COM 5 PANOS MEDINDO 30CMX50CM CADA ROLO. VALIDADE 100.0 25 Pacote INDETERMINADA. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. Especificação: PANO MULTIUSO 4 EM 1 (LIMPA, LAVA, SECA, DÁ BRILHO), COMPOSIÇÃO: 50% CELULOSE E 50% POLIÉSTER. INDICADO PARA LIMPEZA DIÁRIA E TEM ALTA ABSORÇÃO. PACOTE COM 5 PANOS MEDINDO 30CMX50CM CADA ROLO. VALIDADE INDETERMINADA. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, COM FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE COM 04 ROLOS MEDINDO 30 M X 900.0 Pacote 10 CM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. Especificação: PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, COM FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE COM 04 ROLOS MEDINDO 30 M X 10 CM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. PAPEL TOALHA MULTIUSO, MEDINDO 22 CM X 19 CM, RESISTENTE À UMIDADE, FOLHA DUPLA. PACOTE COM 02 ROLOS MEDINDO 60 CM CADA ROLO. COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. 700.0 Especificação: PAPEL TOALHA MULTIUSO, MEDINDO 22 CM X 19 CM, RESISTENTE À UMIDADE, FOLHA DUPLA. PACOTE COM 02 ROLOS MEDINDO 60 CM CADA ROLO. COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO



PRODUTO.





28	DESODORIZADOR SANITÁRIO 40GR - ESPECIFICAÇÃO: DESODORIZADOR SANITÁRIO, COM NO MÍNIMO 40GR GRAMAS, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. APLICAÇÃO: PARA VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE	400.0	Unidade
	OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MÍNISTÉRIO.		
GRAMAS,	ção: Desodorizador Sanitário 40gr - Especificação: Desodorizador Sanitá Com Suporte, Fragrâncias Diversas. Aplicação: Para Vaso Sanitário. A E Mente os Dados de Identificação, Procedência, Número do Lote, Validade O.	MBALAGEM DE	VERÁ CONTER
29	POLIDOR DE ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: ACIDO ALQUIBENZENO SUFONICO, LAURIL ÉTER, SUFANATO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, CORANTE E VEÍCULO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	30.0	Unidade
SUFANATO	ÇÃO: POLIDOR DE ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: ACIDO ALQUIBENZI D DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, CORANTE E VEÍCULO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER ACÃO. PROCEDÊNCIA. NÚMERO DO LOTE. VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉI	EXTERNAMENTE	
30	RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, CÓM BORRACHA DUPLA MEDINDO 40 CM DE LARGURA, CABO LONGO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEAVEL. MEDIDAS: 1,20CM.	20.0	Unidade
	ção: RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BORRACHA DUPLA MEDINDO 40 CM DE LARGU O EM PLÁSTICO, ROSQUEAVEL. MEDIDAS: 1,20CM.	RA, CABO LONGO	D EM MADEIRA
31	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM SACHET COM 800 G, CONCENTRADO, COMBATE MAU ODORES, ROUPAS LIMPAS E LIVRE DE MANCHAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRAGRÂNCIAS A COMBINA NA HORA DA COMPRA.	50.0	Unidade
DE MANCH	ção: SABÃO EM PÓ EMBALAGEM SACHET COM 800 G, CONCENTRADO, COMBATE MAU OD HAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRAGRÂNCIAS A COMBINA NA HORA	CEDÊNCIA, NÚM	
32	SABÃO LIQUIDO 5L: SABÃO LIQUIDO, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, COM ENDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICANTE E VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA.	100.0	Galão
	ção: SABÃO LIQUIDO 5L: SABÃO LIQUIDO, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, ICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICANTE E VALIDADE, REGIS		ÁSTICA, COM
33	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 1LT - FOI DESENVOLVIDO PARA A HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DAS MÃOS E DO CORPO EM AMBIENTES QUE EXIGEM ALTO NÍVEL DE LIMPEZA, COMO HOSPITAIS, CLÍNICAS, RESTAURANTES, HOTÉIS, ESCOLAS E LOCAIS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. SUA FÓRMULA POSSUI PH FISIOLÓGICO, SENDO SUAVE PARA A PELE, MESMO COM USO FREQUENTE. CONTÉM TRICLOSAN, UM AGENTE ANTISSÉPTICO EFICAZ CONTRA MICRORGANISMOS, ALÉM DE COMPONENTES HIDRATANTES COMO GLICERINA E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES COMO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, DIETANOLAMINA, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA E CARBÔMERO. POSSUI AINDA PERFUME SUAVE COM NOTAS DE BEBÉ, COR ROSA, APARÊNCIA DE LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE PEROLADO, E PH ENTRE 6,0 E 7,0. A FÓRMULA TAMBÉM INCLUI EDTA DISSÓDICO, DIESTEARATO DE ETILENOGLICOL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONSERVANTES (METILCLOROISOTIAZOLINONA E METILISOTIAZOLINONA) E CORANTE CI 16185 (VERMELHO ÁCIDO 27). DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGISTRO DA ANVISA.EMBALAGEM 1LT.ANEXA FICHA TECNICA.	70.0	Unidade
CORPO EN LOCAIS DE FREQUENT HIDRATAN COCOAMIE LÍQUIDO V ETILENOG 16185 (VE	ção: SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 1LT - FOI DESENVOLVIDO PARA A HIGIENIZAÇÃO M AMBIENTES QUE EXIGEM ALTO NÍVEL DE LIMPEZA, COMO HOSPITAIS, CLÍNICAS, RESTA E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. SUA FÓRMULA POSSUI PH FISIOLÓGICO, SENDO SUAVE P FE. CONTÉM TRICLOSAN, UM AGENTE ANTISSÉPTICO EFICAZ CONTRA MICRORGANISM ITES COMO GLICERINA E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES COMO LAURIL ÉTER SULFATO DOPROPIL BETAÍNA E CARBÔMERO. POSSUI AINDA PERFUME SUAVE COM NOTAS DE BEI VISCOSO LEVEMENTE PEROLADO, E PH ENTRE 6,0 E 7,0. A FÓRMULA TAMBÉM INCLUI EDTA LICOL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONSERVANTES (METILCLOROISOTIAZOLINONA E METILISI ERMELHO ÁCIDO 27). DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGI A FICHA TECNICA.	URANTES, HOTÉ ARA A PELE, ME: OS, ALÉM DE () DE SÓDIO, DII BÊ, COR ROSA, A I DISSÓDICO, DIE OTIAZOLINONA)	IS, ESCOLAS E SMO COM USO COMPONENTES ETANOLAMINA, APARÊNCIA DE ESTEARATO DE E CORANTE CI
34	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - APRESENTA-SE EM ESTADO FÍSICO DE LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO, COM COR INCOLOR OU VERDE, CONFORME LOTE, E ODOR CARACTERÍSTICO DE ERVA DOCE, SEGUINDO O PADRÃO DEFINIDO. POSSUI PH ENTRE 6,5 E 7,5 A 25 °C, ADEQUADO PARA USO FREQUENTE SEM AGREDIR A PELE. SUA DENSIDADE VARIA ENTRE 0,990 G/CM³ E 1,020 G/CM³, E A VISCOSIDADE ESTÁ ENTRE 190 E 205 CST, CONFERINDO UMA TEXTURA CONSISTENTE E AGRADÁVEL AO USO. É TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, O QUE FACILITA O ENXÁGUE E EVITA RESÍDUOS NAS MÃOS. INDICADO PARA USO GERAL EM BANHEIROS, LAVABOS, COZINHAS E AMBIENTES PROFISSIONAIS QUE EXIGEM HIGIENE CONSTANTE. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃ, VALIDADE E LOTE.REGISTRO NA ANVISA.	10.0	Galão
PEROLADO DEFINIDO. ENTRE 0,9 AGRADÁV PARA USO	ÇÃO: SABONETE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MAOS - APRESENTA-SE EM ESTADO D, COM COR INCOLOR OU VERDE, CONFORME LOTE, E ODOR CARACTERÍSTICO DE ERVA POSSUI PH ENTRE 6,5 E 7,5 A 25 °C, ADEQUADO PARA USO FREQUENTE SEM AGREDIR A POSO G/CM³ E 1,020 G/CM³, E A VISCOSIDADE ESTÁ ENTRE 190 E 205 CST, CONFERINDO U EL AO USO. É TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, O QUE FACILITA O ENXÁGUE E EVITA RE DO GERAL EM BANHEIROS, LAVABOS, COZINHAS E AMBIENTES PROFISSIONAIS QUE EXIGEM DATA DE FABRICAÇÃ, VALIDADE E LOTE.REGISTRO NA ANVISA.	A DOCE, SEGUIN A PELE. SUA DEN JMA TEXTURA C ISÍDUOS NAS MÃ	DO O PADRÃO ISIDADE VARIA ONSISTENTE E OS. INDICADO
35	SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 100 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO.	10.0	Pacote







	MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 70X100X0.0013. PACOTE COM 100 UND.		
Especificaç	T MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 70X100X0,0013. PACOTE COM 100 UND. Ção: SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 100 LITROS COR BRANCA, COMPO MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 70X100X0,001	SIÇÃO:75% E PE 13. PACOTE COM	AD E 15% DE 100 UND.
36	SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 30 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 48X60X0,0012. PACOTE COM 100 UND.	10.0	Pacote
	5ão: SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 30 LITROS COR BRANCA, COMPO 6 MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 48X60X0,001:		
37	ACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 50 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 48X80X0.0012. PACOTE COM 100 UND.	10.0	Pacote
	ção: ACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 50 LITROS COR BRANCA, COMPO: % MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 48X80X0,001:		
38	SACO PARA LIXO PRETO 200L - 83 X 92 X 0,01.3 - PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E 25% DE PEBDL -100% VIRGENS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLDA NO FUNDO, IDEAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS, COM COLORAÇÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS PERFUROCORTANTES. RECOMENDA-SE ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAL SECO, PROTEGIDO DA UMIDADE E SEM EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL. VALIDADE INDETERMINADA. PACOTE C/100UND ANEXAR FICHA TECNICA.	60.0	Pacote
GARANTIN COLORAÇA ARMAZENA	ção: SACO PARA LIXO PRETO 200L - 83 X 92 X 0,01.3 - PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E 2 DO ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLDA NO FUNDO, IDEAL PARA DESCART ÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS PERFUR AR O PRODUTO EM LOCAL SECO, PROTEGIDO DA UMIDADE E SEM EXPOSIÇÃO INADA.PACOTE C/100UND ANEXAR FICHA TECNICA.	E DE RESÍDUOS (OCORTANTES. RI	COMUNS, COM ECOMENDA-SE
39	SACO PARA LIXO PRETO 60L 55 X 62 X 1.3- PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E 25% DE PEBDL -100% VIRGENS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLDA NO FUNDO, IDEAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS, COM COLORAÇÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS PERFUROCORTANTES. RECOMENDA-SE ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAL SECO, PROTEGIDO DA UMIDADE E SEM EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL. VALIDADE INDETERMINADA.PACOTE C/100UND. ANEXAR FICHA TECNICA.	70.0	Pacote
GARANTIN COLORAÇA ARMAZENA	ção: SACO PARA LIXO PRETO 60L 55 X 62 X 1.3- PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E 25 DO ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLDA NO FUNDO, IDEAL PARA DESCART ÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS PERFURI AR O PRODUTO EM LOCAL SECO, PROTEGIDO DA UMIDADE E SEM EXPOSIÇÃO INADA.PACOTE C/100UND. ANEXAR FICHA TECNICA.	E DE RESÍDUOS (OCORTANTES. RI	COMUNS, COM ECOMENDA-SE
40	TOALHA DE ROSTO - PRODUZIDAS EM 100% ALGODÃO, IDEAIS PARA A HIGIENE DIÁRIA. COM ALTA ABSORÇÃO, MACIEZ, PERFUME AGRADÁVEL E SEM SOLTAR PELOS, ELAS SECAM DE VERDADE E AINDA DECORAM SEU BANHEIRO COM ELEGÂNCIA. PODEM SER LAVADAS A ATÉ 60 °C, NÃO DEVEM SER ALVEJADAS, E A SECAGEM DEVE SER FEITA EM TEMPERATURA MÍNIMA. PODEM SER PASSADAS A FERRO COM BASE ATÉ 110 °C E NÃO DEVEM SER LAVADAS A SECO. MEDIDAS APROXIMADAS:70X48CM.	30.0	Unidade
MÁCIEZ, P ELEGÂNCIA MÍNIMA. F	CÃO: TOALHA DE ROSTO - PRODUZIDAS EM 100% ALGODÃO, IDEAIS PARA A HIGIENE E PERFUME AGRADÁVEL E SEM SOLTAR PELOS, ELAS SECAM DE VERDADE E AINDA DI A. PODEM SER LAVADAS A ATÉ 60°C, NÃO DEVEM SER ALVEJADAS, E A SECAGEM DEVE PODEM SER PASSADAS A FERRO COM BASE ATÉ 110°C E NÃO DEVEM SER I DAS:70X48CM.	ECORAM SEU BA E SER FEITA EM	ANHEIRO COM TEMPERATURA
41	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO N° 4, COM CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, MEDINDO 1,20 M	150.0	Unidade
	ão: VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO Nº 4, COM CAPA PLÁSTICA, CABO MEDINDO 1,20 M	DE MADEIRA R	EVESTIDO EM
42	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO - ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, BASE PLÁSTICA, MEDINDO 30 CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO ROSQUEAVEL. MEDIDAS: 1,20CM	150.0	Unidade
	ão: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO - ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, BA O DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO ROSQUEAVEL. MEDIDAS: 1,20CM	SE PLÁSTICA, ME	DINDO 30 CM,
43	VASSOURÃO, TIPO GARI, BASE EM MADEIRA, CONFECCIONADO EM CERDA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM CABO DE 1,20	50.0	Unidade
	ção: VASSOURÃO, TIPO GARI, BASE EM MADEIRA, CONFECCIONADO EM CERDA DE NYLON, M CABO DE 1,20	MEDINDO APRO	KIMADAMENTE
44	LIMPA VIDRO GALÃO 5 LITROS - PRODUTO EM ESTADO FÍSICO LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, COM COR AZUL TURQUESA E ODOR CARACTERÍSTICO, CONFORME PADRÃO. POSSUI PH ENTRE 8,0 E 10,0 A 25 °C, DENSIDADE DE 0,980 A 0,990 G/CM³, E É TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO (0,0% A 7,0%) E BUTILGLICOL (0,0% A 2,0%), SENDO INDICADO PARA A LIMPEZA DE VIDROS, VITRINES, ESPELHOS, PARABRISAS E SUPERFÍCIES ACRÍLICAS. REMOVE SUJEIRAS COM FACILIDADE, GARANTINDO BRILHO E TRANSPARÊNCIA SEM DEIXAR RESÍDUOS. PONTO DE FUSÃO NÃO DISPONÍVEL. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGISTRO NA ANVISA.DEVERA ANEXAR FICHAR TECNICA.	30.0	Galão



ANVISA.DEVERA ANEXAR FICHAR IECNICA.

ESPECÍFICAÇÃO: LIMPA VIDRO GALÃO 5 LITROS - PRODUTO EM ESTADO FÍSICO LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, COM COR AZUL TURQUESA E ODOR CARACTERÍSTICO, CONFORME PADRÃO. POSSUI PH ENTRE 8,0 E 10,0 A 25 °C, DENSIDADE DE 0,980 A 0,990 G/CM³, E É TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO (0,0% A 7,0%) E BUTILGLICOL (0,0% A 2,0%), SENDO INDICADO PARA A LIMPEZA DE VIDROS, VITRINES, ESPELHOS, PARA-BRISAS E SUPERFÍCIES ACRÍLICAS. REMOVE SUJEIRAS COM FACILIDADE, GARANTINDO BRILHO E TRANSPARÊNCIA SEM DEIXAR RESÍDUOS. PONTO DE FUSÃO NÃO DISPONÍVEL. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGISTRO NA ANVISA.DEVERA ANEXAR FICHAR TECNICA.





45	(PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA E RENTABILIDADE. ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E HIGIÊNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 20 CM X 30 CM E VÊM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA CAPACIDADE 1KG.	50.0	Bobina
OFERECE I	ção: SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSI EXCELENTE RESISTÊNCIA E RENTABILIDADE. ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PAR S SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E HIGIÊNICOS E VENDA. MEDEM 20 CM X 30 CM E VÊM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS	A EMBALAGEM D 5, FACILITAM O	DE ALIMENTOS, MANUSEIO NO
46	SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA E RENTABILIDADE. ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E HIGIÊNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VÊM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA CAPACIDADE 2KG.	30.0	Bobina
OFERECE I	ção: SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSI EXCELENTE RESISTÊNCIA E RENTABILIDADE. ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PAR S SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E HIGIÊNICOS E VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VÊM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS DE 2KG.	A EMBALAGEM D 5, FACILITAM O	DE ALIMENTOS, MANUSEIO NO
47	PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÃO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL.	10.0	Unidade
RESÍDUOS TOTAL AO	ção: Pá coletora com tampa - Ideal Para a Limpeza de Pequenas áreas, facilit <i>i</i> E Poeira. Fabricada em Polipropileno resistente, cabo Longo, possui Pontas CHÃO, garantindo que toda a Sujeira seja recolhida com facilidade. Apre E de Fácil Manuseio, sendo indicada para uso doméstico, comercial ou instituc	PROJETADAS PAI SENTA COR PRE	ra aderência
48	LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE,APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO.	20.0	Par
Especificad	ção: LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE,APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO.		
49	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS.	20.0	Par
	ção: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMEN 5 PARA AMIDAS.	ITO A CHAMAS E	CONSTURADA
50	PÁ QUADRADA № 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO.	2.0	Unidade
JARDINAGE	ção: PÁ QUADRADA № 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEA EM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DI D DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO.		
51	LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)	50.0	Par
Especifica	ção: LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDI	O TAMANHOS G	(9)
52	LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)	50.0	Par
Especifica	ção: LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDI	O TAMANHOS M	(8)
59	FITA ZEBRADA 200MT - CONFECCIONADA EM FILME DE PEBD (POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE), SEM ADESIVO, A FITA É IMPRESSA EM DUAS CORES. É ENROLADA EM TUBETE DE PAPELÃO COM 70 MM, IMPRESSO INTERNAMENTE. INDICADA PARA RESTRINGIR ÁREAS E CANALIZAR O FLUXO DE PESSOAS, SENDO IDEAL PARA USO EM EVENTOS, OBRAS, MANUTENÇÕES E ÁREAS DE ACESSO CONTROLADO.	10.0	Rolo
FITA É IMP RESTRING	ção: FITA ZEBRADA 200MT - CONFECCIONADA EM FILME DE PEBD (POLIETILENO DE BAIXA RESSA EM DUAS CORES. É ENROLADA EM TUBETE DE PAPELÃO COM 70 MM, IMPRESSO IN IR ÁREAS E CANALIZAR O FLUXO DE PESSOAS, SENDO IDEAL PARA USO EM EVENTOS, OF O CONTROLADO.	ITERNAMENTE. II	NDICADA PARA

SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
53	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO POLIESTIRENO BRANCO E PIGMENTOS. ATÓXICO. PACOTE COM 50 UNIDADES.	100.0	Pacote



DE ACESSO CONTROLADO.





	ção: COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: COLHER DES ONADA EM PLÁSTICO POLIESTIRENO BRANCO E PIGMENTOS. ATÓXICO. PACOTE COM 50 UI		A REFEIÇÃO,
54	COPO DESCARTÁVEL BRANCO 50 ML - ESPECIFICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 50ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO: 100°C. PRODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO. PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NBR-14865.PRAZO DE VALIDADE INDETREMINADO.	2000.0	Pacote
REFRIGERA 100°C. PR	ção: COPO DESCARTÁVEL BRANCO 50 ML - ESPECIFICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL B ÁNTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 50ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMF ODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO. PRODUZIDO EM AZO DE VALIDADE INDETREMINADO.	PERATURA MÁXII	1A PARA USO:
55	COPO DESCARTÁVEL BRANCO 150 ML - ESPECIFICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 150ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO: 100°C. PRODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO.	4000.0	Pacote
REFRIGERA	ção: copo descartável branco 150 ml - especificação: copo descartável b ante, em plástico, com capacidade para 150ml. Pacote com 100 unidades. Temi oduto embalado em saco transparente com selo do inmetro.		
56	GARRAFA DE CAFÉ- ESPECIFICAÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ TÉRMICA COM BOMBA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1,8 LÍTROS, PRODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO, NA CORES VARIADAS. POSSUI AMPOLA INTERNA DE VIDRO, GARANTINDO CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES POR ATÉ 12 HORAS E FRIAS POR ATÉ 24 HORAS. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PRESSÃO, PROPORCIONANDO SAÍDA UNIFORME SEM PINGAR.	10.0	Unidade
LITROS, PR	ção: Garrafa de Café- especificação: Garrafa de Café térmica com bomba de F RODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO, NA CORES VARIADAS. ARANTINDO CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES POR ATÉ 12 HORAS E FRIAS POR INTO POR PRESSÃO, PROPORCIONANDO SAÍDA UNIFORME SEM PINGAR.	POSSUI AMPOLA	A INTERNA DE
57	FILTRO DE PAPEL 103 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO: FILTRO DE PAPEL TAMANHO: 103QUANTIDADE: 30 UNIDADES	50.0	Caixa
Especificaç UNIDADES	ão: FILTRO DE PAPEL 103 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO: FILTRO DE PAPEL TA	MANHO: 103QU	ANTIDADE: 30
58	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - ESPECIFICAÇÃO: COADOR DE PANO PARA CAFÉ , NA COR BRANCA, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE.	5.0	Unidade
	ão: COADOR DE PANO PARA CAFÉ - ESPECIFICAÇÃO: COADOR DE PANO PARA CAFÉ , NA TAMANHO GRANDE.	COR BRANCA,	COM CABO DE
60	BARBANTE DE ALGODÃO- ESPECIFICAÇÃO: BARBANTE DE ALGODÃO CRU, DESTINADO A USO DIVERSO EM COSTURA, ARTESANATO E MANUTENÇÃO. N 8 COM APROXIMADAMENTE 305 METROS	10.0	Rolo
	ão: BARBANTE DE ALGODÃO- ESPECIFICAÇÃO: BARBANTE DE ALGODÃO CRU, DES ARTESANATO E MANUTENÇÃO. N 8 COM APROXIMADAMENTE 305 METROS	STINADO A USO	DIVERSO EM

- 1.2.1. Havendo mais de um Lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o Menor Preço por Lote, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no endereço eletrônico https://compras.m2atecnologia.com.br/.







- 2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos para cadastro no link https://compras.m2atecnologia.com.br/, para acesso ao sistema e operacionalização.
- 2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.
 - 2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:
- 2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);
- 2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
 - 2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:
- a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;







- e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;
- 2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea "c" também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;
- 2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
- 2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133/21 e desde que pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, não necessite de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.
- 2.3.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

- 3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
- 3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de







Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, <u>até a data e o horário</u> <u>estabelecidos para abertura do procedimento</u>.

- 3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.
- 3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;
- 3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la, **até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento**.







- 3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:
- 3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- 3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
- 3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;
- 3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
- 3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4. FASE DE LANCES

- 4.1. A partir das 09:30 Hs da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será aberta para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.
- 4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.







- 4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
- 4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
- 4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

- 5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
- 5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
- 5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
- 5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
- 5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.
- 5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.
- 5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.







- 5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
 - 5.5.1. contiver vícios insanáveis;
- 5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
- 5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
- 5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
- 5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
- 5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;







- 5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO

6.1. Os Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Aviso de Contratação Direta, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

6.1.1. Habilitação Jurídica

- a) no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b) Em se tratando de Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;







- d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- f) decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
- g) No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
- h) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
- i) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
- j) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

6.1.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de







02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

- c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- g) caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

6.1.3. Qualificação Econômico-Financeira

- a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
- b) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais:
 - b.1. As empresas criadas no exercício financeiro da dispensa deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- b.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.





b.3. Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

c) comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.1. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar capital ou patrimônio líquido mínimo de 5%.(cinco por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

6.1.4. Qualificação Técnica

a) Comprovação de aptidão compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

a.1. Os atestados deverão referir-se aos bens/serviços fornecidos no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;









- a.2. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram fornecidos os bens.
- b) Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.
- c) Em relação às fornecedoras cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar:
- c.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
- c.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
- c.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;
- c.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
- c.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e
- c.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da dispensa;
- c.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.







- 6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- a) Registro Cadastral de Fornecedores do CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); (Acórdão n° 1.793/2011 Plenário):
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). (Acórdão n° 1.793/2011 Plenário);
- d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU.
- 6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);
- 6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor







diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;

6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

- 6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do Cadastro de Fornecedores, nos documentos por ele abrangidos.
- 6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do Cadastro de Fornecedores para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
- 6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
- 6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
- 6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.







- 6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
- 6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentálos em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
- 6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
- 6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

7. CONTRATAÇÃO

- 7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
- 7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
- 7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
- 7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.







- 7.3. O prazo de vigência da contratação de 12 meses prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.
- 7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8. SANÇÕES

- 8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
 - 8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - 8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
- 8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- 8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;







8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

- 8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
- 8.1.12. praticar ato lesivo previsto no <u>art. 5º da Lei nº 12.846,</u> <u>de 1º de agosto de 2013.</u>
- 8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;.
- c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
 - 8.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
 - 8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - 8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
 - 8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;







- 8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 8.7. A apuração e o julgamento das infrações administrativas, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 8.8. O processamento do PAR Processo de Apuração de Responsabilidade, não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 8.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- 8.10. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 9.1. O procedimento será divulgado no sítio eletrônico oficial do(a) Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Quixadá e no(s) endereço(s) eletrônico(s) www.cpsmquixada.com.br.
- 9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:







- 9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
- 9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.
- 9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
 - 9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.
- 9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados, procedimento deserto.
- 9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.
- 9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 9.5.1. Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 9.5.2.Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.







- 9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
- 9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
- 9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
 - 9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
- 9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
 - 9.13.1. ANEXO I Termo de referência/Projeto Básico;
 - 9.13.2. ANEXO II Minuta de Termo de Contrato.

Quixadá/CE, 03 de outubro de 2025

assinado eletronicamente Elistênio Da Nobrega Lima ORDENADOR DE DESPESAS









PROJETO BÁSICO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO № DP2025/028-CPSMQ PROCESSO ADMINISTRATIVO № 01.23092025

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, "a" e "i" da Lei n. 14.133/2021).

- 1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ CPSMO
 - 1.2. A contratação será divida em Lote(s), conforme tabela constante abaixo:

	MATERIAL DE LIMPEZA		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
1	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO INDICADO PARA LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS E DESOBSTRUÇÕES DE ESGOTO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO, NONIFENOL ETOXILADO E VEÍCULO. FRASCO CONTENDO 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	30.0	Frasco
COMPOSIÇ CONTER É	ção: ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO INDICADO PARA LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS E [ÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO, NONIFENOL ETOXILADO E VEÍCULO. FRASCO CONTENDO 1 L EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO NA ANVISA.	.ITRO. A EMBAL	AGEM DEVERÁ
2	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P): 2,0 - 2,5 PH DO PRODUTO (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C: 1,05 COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE (HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E ÁGUA POTÁVEL. FRASCO COM 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100.0	Frasco
2,5 PH DO (HIDRÓXID EXTERNAM	ção: ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, TEOR O PRODUTO (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML) -20ºC: 1,05 COMPOSIÇÃO HIPOCLOR NO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E ÁGUA POTÁVEL. FRASCO COM 1 LITRO. A E MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE O DA SAÚDE.	ITO DE SÓDIO, E EMBALAGEM DE	ESTABILIZANTE VERÁ CONTER
3	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P): 2,0 - 2,5 PH DO PRODUTO (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C: 1,05, COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE (HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E ÁGUA POTÁVEL. GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	30.0	Galão
- 2,5 PH D (HIDRÓXID EXTERNAM	ção: ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, TEO O PRODUTO (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML) -20ºC: 1,05, COMPOSIÇÃO HIPOCLOR DO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E ÁGUA POTÁVEL. GALÃO COM 5 LITROS. A I MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE O DA SAÚDE.	ITO DE SÓDIO, I EMBALAGEM DE	ESTABILIZANTE VERÁ CONTER
4	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92º LIQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, E DE ODOR CARACTERISTO DE ALCOOL. TEOR ALCOOLICO ETÍLICO, CONTÉM NO MÍNIMO 92,55 GL CORRESPONDENTE A 92,55% INPM E NO MAXIMO, 96,9ºGL CORRESPONDENTE A 95,16º INPM DE C2H60. EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, COM TAMPA ROSQUEADA, SELO PADRÃO DE DESEMPENHO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. PRODUTO DEVE SER RESGISTRADO NA ANVISA, COM FICHA TÉCNICA E FICHA DE SEGURANÇA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO	72.0	Frasco







	MINIMO 1 AND DE DRAZO DE VALIDADE		
Especificad	MINIMO 1 ANO DE PRAZO DE VALIDADE. ção: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92º LIQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, E DE ODC	DR CARACTERIST	O DE ALCOOL.
TEOR ALC	COOLICO ETÍLICO, CONTÉM NO MÍNIMO 92,55 GL CORRESPONDENTE A 92,55% IN	IPM E NO MAX	(IMO, 96,9ºGL
	DNDENTE A 95,16º INPM DE C2H60. EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, COM TAMPA R		
	IHO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. PRODUTO DEVE SER RESGISTRADO NA A SEGURANÇA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MINIMO 1 ANO		
TICHA DE S	AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS FABRICADO DE CLORETO DE CETIL TRIMETIL	DETIVAZO DE V	ALIDADE.
5	AMÔNIO, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO	6.0	Galão
	DE CETIL TRIMETIL AMÔNIO.		
	ÇÃO: AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS FABRICADO DE CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIC), Fragrancia, (CONSERVANTE
E CORANT	E. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIO. CERA LÍQUIDA INCOLOR 1 LITRO PARA PISO. COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA,		
	CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO		
6	CONTENDO 1 LITRO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	5.0	Frasco
	PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, QUANTIDADE E NÚMERO DE REGISTRO EM		
Especifica	ÓRGÃO COMPETENTE. :ão: CERA LÍQUIDA INCOLOR 1 LITRO PARA PISO. COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, (ONSEDVANTE I	EDAGDÂNCIA E
	ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO, CONSTANDO EXT		
	AÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, QUANTIDADE E NÚMERO DE REGISTRO EM ÓR		
	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS COM CLORETO DE BENZALCÔNIO EMUCIFICANTE		
	OPACIFICANTE CORANTE FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO 1,5% P/P COM O PH 5,5 - 7, COM AÇÃO DESINFETANTE. GALÃO DE 5		
7	LITROS. FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE	70.0	Galão
	OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNÇIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E		
:e:	NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	NTE ODACIEICA	NITE CODANITE
	ção: DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS COM CLORETO DE BENZALCÔNIO EMUCIFICA CIA E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO 1,5% P/P COM O PH 5,5 -		
	5 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE (
PROCEDÊN	ICIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
	DESINFETANTE NEUTRO LIMPEZA PESADA, 5 LITROS PRO QUÍMICOS POSSUI AMPLO		
	PODER DE AÇÃO 2 EM 1. INDICADO PARA USO EM LOCAIS DE LIMPEZA PESADA. A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO. EFICIÊNCIA COMPROVADA		
	CONTRA AS BACTÉRIAS: SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS,		
	ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA. AROMA: NEUTRO. VOLUME DE 5L,		
8	PESO L. 5.01, PESO B. 5,24KG, VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. INFORMAÇÕES GERAIS PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM CASO DE	20.0	Galão
	ACIDENTE, COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALQUIL BENZIL DIMETIL		
	AMÔNIO (C12-C18) E CLORETO DE DIDECILDIMETILAMÔNIO: 2%, NONILFENOL		
	ETOXILADO E VEÍCULO. ASPECTO: LÍQUIDO COR: CARACTERÍSTICO. ODOR: NEUTRO		
	PH: 6,5 ± 7,0. (ANEXAR FICHA TÉCNICA COM A ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ACIDENTES)		
Especificad	cão: DESINFETANTE NEUTRO LIMPEZA PESADA, 5 LITROS PRO QUÍMICOS POSSUI AMP	LO PODER DE A	ACÃO 2 EM 1.
	PARA USO EM LOCAIS DE LIMPEZA PESADA. A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO		
	ADA CONTRA AS BACTÉRIAS: SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS /		
	onas aeruginosa. Aroma: Neutro. Volume de 5l, peso l. 5.01, peso b. 5,24kg, val Abricação. Informações gerais precauções e cuidados em caso de acidente, c		
	DE ALQUIL BENZIL DIMETIL AMÔNIO (C12-C18) E CLORETO DE DIDECILDIMETILAMÔNIO: 2		
	ASPECTO: LÍQUIDO COR: CARACTERÍSTICO. ODOR: NEUTRO PH: 6,5 ± 7,0. (ANE.	XAR FICHA TÉC	CNICA COM A
ESPECIFICA	AÇÃO DO PRODUTO E MODO DE USAR, PRECAUÇÕES E ACIDENTES) DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 A 400 ML EM AEROSSOL, FRAGÂNCIAS		
	DIVERSAS, FRASCO COM 360 À 400ML. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER		_
9	EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE,	100.0	Frasco
	VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5 504500 004	260) 100111
	ção: Desodorizador de ambiente 360 a 400 ml em aerossol, fragâncias diversa Gem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, n		
	DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	OMERO DO LOT	L, VALIDADE E
	DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE DE		
	USO GERAL, QUE SE DESTINA A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES LAVÁVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS, PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS SINTÉTICOS,		
10	PLÁSTICOS, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO	40.0	Unidade
	DE SÓDIO (ÁCIDO SULFÔNICO),COADJUVANTE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS,		0
	CONSERVANTE, CORRETOR DE PH, CORANTE E VEÍCULO. PRODUTO COM REGISTRO		
Ecocifica	da anvisa. (anexar ficha técnica na proposta) ¿ão: detergente de uso geral neutro 1 litros - especificação: detergente de l	ISO GEDAL OUE	SE DESTINA A
	os superfícies laváveis lisas ou porosas, tais como: pisos, paredes, fach/		
PLÁSTICOS	5, AÇO INOX, FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFC	NATO DE SO	ÓDIO (ÁCIDO
	O),COADJUVANTE, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRETOR DE PH, CO	DRANTE E VEÍCU	ILO. PRODUTO
COM REGIS	STRO DA ANVISA. (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA) DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA:		
	LÍQUIDO LÍMPIDO, APARÊNCIA LÍQUIDO ESBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUÇAS,		
_	TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. A		
11	EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	10.0	Galão
	PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE		
	INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ))		
	ão: DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS NEUTRO COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5. APARÊNCIA:		
	ESBRANQUECIDO. LIQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO BIODEGRADÁVEL. GALÃO C . A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRO		
	E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA TÉCNICA DO PRODU		
	The second secon		







12	ANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)) ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA.	500.0	Unidade
	COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO , FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO.		
	ção: ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUI 100 X 64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO , FIBR		
13	ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E PACOTE COM 08 UNIDADES.	50.0	Pacote
	ção: ESPONJA LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G, FEITO E COM 08 UNIDADES.	M AÇO CARBON	O, RESISTENTE
14	FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28 CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE. VALIDADE INDETERMINADA. TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C.	50.0	Unidade
28 ['] CM, CA	ção: FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDIN IXA CONTENDO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC, PLASTIFICANTES, ESTABILIZANT URA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C.		
15	FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM	150.0	Unidade
Especifica	ção: FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS E	DE 39CM X 59 CI	M
16	GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES	150.0	Unidade
Especificad	ção: GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS	. PACOTE COM !	50 UNIDADES
17	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5, DENSIDADE (G/ML) -20° C: 1,05 PARA SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	35.0	Galão
CARACTER 1,05 PARA DESINFECO EXTERNAN	ÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVI KÍSTICO DE CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12 A SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE NECES ÇÃO, COMO RALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5 LITROS. A E MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE I O DA SAÚDE. INSETICIDA - ESPECIFICAÇÃO: INSETICIDA SPRAY PARA ELIMINAÇÃO MOSCAS,	,5, DENSIDADE SITE LIMPEZA, MBALAGEM DE	(G/ML) -20º C ASSOCIADA A VERÁ CONTER
	BARATAS, FORMIGAS E MOSQUITOS TRANSMISSORES DA DENGUE, ZICA VÍRUS E CHIKUNGUNYA. FRASCO COM 300ML À 400ML. VALIDADE DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. Ção: INSETICIDA - ESPECIFICAÇÃO: INSETICIDA SPRAY PARA ELIMINAÇÃO MOSCAS, BARAT		
	SORES DA DENGUE, ZICA VÍRUS E CHIKUNGUNYA. FRASCO COM 300ML À 400ML. VALID FABRICAÇÃO.	ADE DE 2 ANO	S A PARTIR DA
19	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR MULTIUSO DE USO GERAL, FRASCO COM 500 ML, AROMA VARIADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50.0	Frasco
variados	ção: Limpador Multiuso 500 ml - Especificação: Limpador Multiuso de Uso Geral, 5. A Embalagem Deverá Conter Externamente os Dados de Identificação, proc E Número de Registro no ministério da Saúde.		
20	LUSTRA MÓVEIS 500ML - LIMPA, DÁ BRILHO E PROTEGE SUPERFÍCIES COMO MADEIRA, FÓRMICA, COURO E AZULEJOS. COM CERA NATURAL E SILICONE, FORMA UMA CAMADA QUE REPELE POEIRA E MANCHAS. DISPONÍVEL EM EMBALAGEM 500 ML. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.	100.0	Frasco
AZULEJOS.	ção: Lustra Móveis 500ml - Limpa, dá Brilho e protege superfícies como m . Com cera natural e silicone, forma uma camada que repele poeira e manchas evera conter data de fabricação, validade e lote.		
21	LUVA NITRILICA TAMANHO M - ESPECIFICAÇÃO - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS, FORRADA INTERNAMENTE, SEM VIROLA, ANATÔMICA E IMPERMEÁVEL. PRODUTO TESTADO PELO CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DE QUALIDADE, ESTANDO DE ACORDO COM AS NORMAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS (NORMAS BS EN 388 E EN 420) COM NÍVEL DE DESEMPENHO 4101X, ONDE APRESENTA: 4 RESISTÊNCIA Á ABRASÃO / 1 RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA / 0 RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO / 1 RESISTÊNCIA Á PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO / X - RESISTÊNCIA AO CORTE TDM (NÃO ENSAIADO). PRODUTO TAMBÉM ENSAIADO PELA NORMA EN374. LUVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA TIPO B. NÍVEIS DE DESEMPENHO APRESENTADOS PARA RESISTÊNCIA A PERMEAÇÃO, SEGUNDO A EN374, COM VALORES DE 1 A 6, SENDO 6 0 MELHOR	100.0	Par
CONFECCI	RESULTADO.Comprimento:330mm.Espessura:Palma 0,38mm. ção: LUVA NITRILICA TAMANHO M - ESPECIFICAÇÃO - LUVA DE SEGURANÇA P ONADA EM BORRACHA NITRILICA, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E DEDOS, FORRADA CA E IMPERMEÁVEL. PRODUTO TESTADO PELO CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE	INTERNAMENT	E, SEM VIROLA



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Ouixadá - CPSMO





DESEMPEI RASGAME TAMBÉM RESISTÊN	COM AS NORMAS DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS (NORMAS BS EN 38 NHO 4101X, ONDE APRESENTA: 4 RESISTÊNCIA Á ABRASÃO / 1 RESISTÊNCIA AO CORTE PONTO / 1 RESISTÊNCIA Á PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO / X - RESISTÊNCIA AO CORTE TON ENSAIADO PELA NORMA EN374. LUVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA TIPO B. NÍVEIS DE DESENCIA A PERMEAÇÃO, SEGUNDO A EN374, COM VALORES DE 1 A 600.Comprimento:330mm.Espessura:Palma 0,38mm.	OR LÂMINA / Ó RI M (NÃO ENSAIAI MPENHO APRESE	ESISTÊNCIA AO DO). PRODUTO ENTADOS PARA
22	LUVA PARA LIMPEZA LATEX, FLOCADA, TAMANHO GRANDE. COMPRIMENTO DE 30CM.	100.0	Par
Especifica	ção: LUVA PARA LIMPEZA LATEX, FLOCADA,TAMANHO GRANDE. COMPRIMENTO DE 30CM.		
23	PANO DE CHÃO MULTIUSO TAMANHO 40CM X 58CM PACOTE COM 3 UNIDADES	100.0	Unidade
Especifica	ção: PANO DE CHÃO MULTIUSO TAMANHO 40CM X 58CM PACOTE COM 3 UNIDADES		
24	PANO DE COPA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 45X75CM PACOTE COM 12UND.	50.0	Pacote
Especifica	ção: PANO DE COPA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 45X75CM PACOTE COM 12UND.		
25 Especifica	PANO MULTIUSO 4 EM 1 (LIMPA, LAVA, SECA, DÁ BRILHO), COMPOSIÇÃO: 50% CELULOSE E 50% POLIÉSTER. INDICADO PARA LIMPEZA DIÁRIA E TEM ALTA ABSORÇÃO. PACOTE COM 5 PANOS MEDINDO 30CMX50CM CADA ROLO. VALIDADE INDETERMINADA. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. ÇÃO: PANO MULTIUSO 4 EM 1 (LIMPA, LAVA, SECA, DÁ BRILHO), COMPOSIÇÃO: 50%	100.0 CELULOSE E 50	Pacote % POLIÉSTER.
) para limpeza diária e tem alta absorção. Pacote com 5 panos medindo 30cm; Minada. A embalagem deverá ter boa visibilidade do produto.	X50CM CADA RC	DLO. VALIDADE
26	PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, COM FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE COM 04 ROLOS MEDINDO 30 M X 10 CM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	900.0	Pacote
	ıção: PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, COM FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (DE. PACOTE COM 04 ROLOS MEDINDO 30 M X 10 CM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISII		
27	PAPEL TOALHA MULTIUSO, MEDINDO 22 CM X 19 CM, RESISTENTE À UMIDADE, FOLHA DUPLA. PACOTE COM 02 ROLOS MEDINDO 60 CM CADA ROLO. COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	700.0	Pacote
	ção: PAPEL TOALHA MULTIUSO, MEDINDO 22 CM X 19 CM, RESISTENTE À UMIDADE, FO EDINDO 60 CM CADA ROLO. COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM. A EMBALAGEM DEV		
28	DESODORIZADOR SANITÁRIO 40GR - ESPECIFICAÇÃO: DESODORIZADOR SANITÁRIO, COM NO MÍNIMO 40GR GRAMAS, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. APLICAÇÃO: PARA VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO.	400.0	Unidade
GRAMAS,	ção: DESODORIZADOR SANITÁRIO 40GR - ESPECIFICAÇÃO: DESODORIZADOR SANITÁ COM SUPORTE, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. APLICAÇÃO: PARA VASO SANITÁRIO. A E MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE	MBALAGEM DE	VERÁ CONTER
29	POLIDOR DE ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: ACIDO ALQUIBENZENO SUFONICO, LAURIL ÉTER, SUFANATO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, CORANTE E VEÍCULO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	30.0	Unidade
SUFANATO	ção: POLIDOR DE ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: ACIDO ALQUIBENZI O DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, CORANTE E VEÍCULO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉI	EXTERNAMENTE	
30	RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BORRACHA DUPLA MEDINDO 40 CM DE LARGURA, CABO LONGO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEAVEL. MEDIDAS: 1,20CM.	20.0	Unidade
	ção: Rodo Plástico para Limpeza, com Borracha Dupla Medindo 40 cm de Largu O em Plástico, Rosqueavel. Medidas: 1,20cm.	RA, CABO LONG	O EM MADEIRA
31	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM SACHET COM 800 G, CONCENTRADO, COMBATE MAU ODORES, ROUPAS LIMPAS E LIVRE DE MANCHAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRAGRÂNCIAS A COMBINA NA HORA DA COMPRA.	50.0	Unidade
DE MANCI	ção: Sabão em pó embalagem sachet com 800 g, concentrado, combate mau od Has. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, pro E e número de registro no ministério da saúde. Fragrâncias a combina na hora	CEDÊNCIA, NÚM	
32	SABÃO LIQUIDO 5L: SABÃO LIQUIDO, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, COM ENDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICANTE E VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA.	100.0	Galão
	ção: SABÃO LIQUIDO 5L: SABÃO LIQUIDO, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, ICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICANTE E VALIDADE, REGIS		
33	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 1LT - FOI DESENVOLVIDO PARA A HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DAS MÃOS E DO CORPO EM AMBIENTES QUE EXIGEM ALTO NÍVÉL DE LIMPEZA, COMO HOSPITAIS, CLÍNICAS, RESTAURANTES, HOTÉIS, ESCOLAS E LOCAIS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. SUA FÓRMULA POSSUI PH FISIOLÓGICO, SENDO	70.0	Unidade





Galão

Pacote

SUAVE PARA A PELE, MESMO COM USO FREQUENTE. CONTÉM TRICLOSAN, UM AGENTE ANTISSÉPTICO EFICAZ CONTRA MICRORGANISMOS, ALÉM DE COMPONENTES HIDRATANTES COMO GLICERINA E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES COMO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, DIETANOLAMINA, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA E CARBÔMERO. POSSUI AINDA PERFUME SUAVE COM NOTAS DE BEBÊ, COR ROSA, APARÊNCIA DE LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE PEROLADO, E PH ENTRE 6,0 E 7,0. A FÓRMULA TAMBÉM INCLUI EDTA DISSÓDICO, DIESTEARATO DE ETILENOGLICOL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONSERVANTES (METILCLOROISOTIAZOLINONA E METILISOTIAZOLINONA) E CORANTE CI 16185 (VERMELHO ÁCIDO 27). DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGISTRO DA ANVISA.EMBALAGEM 1LT.ANEXA FICHA TECNICA.

Especificação: SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 1LT - FOI DESENVOLVIDO PARA A HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DAS MÃOS E DO CORPO EM AMBIENTES QUE EXIGEM ALTO NÍVEL DE LIMPEZA, COMO HOSPITAIS, CLÍNICAS, RESTAURANTES, HOTÉIS, ESCOLAS E LOCAIS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. SUA FÓRMULA POSSUI PH FISIOLÓGICO, SENDO SUAVE PARA A PELE, MESMO COM USO FREQUENTE. CONTÉM TRICLOSAN, UM AGENTE ANTISSÉPTICO EFICAZ CONTRA MICRORGANISMOS, ALÉM DE COMPONENTES HIDRATANTES COMO GLICERINA E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES COMO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, DIETANOLAMINA, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA E CARBÔMERO. POSSUI AINDA PERFUME SUAVE COM NOTAS DE BEBÊ, COR ROSA, APARÊNCIA DE LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE PEROLADO, E PH ENTRE 6,0 E 7,0. A FÓRMULA TAMBÉM INCLUI EDTA DISSÓDICO, DIESTEARATO DE ETÎLENOGLÎCOL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONSERVANTES (METÎLCLOROISOTIAZOLINONA E METÎLISOTIAZOLÎNONA) E CORANTE CI 16185 (VERMELHO ÁCIDO 27). DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGISTRO DA ANVISA.EMBALAGEM 1LT.ANEXA FICHA TECNICA

SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - APRESENTA-SE EM ESTADO FÍSICO DE LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO, COM COR INCOLOR OU VERDE, CONFORME LOTE, E ODOR CARACTERÍSTICO DE ERVA DOCE, SEGUINDO O PADRÃO DEFINIDO. POSSUI PH ENTRE 6,5 E 7,5 A 25 °C, ADEQUADO PARA USO FREQUENTE SEM AGREDIR A PELE. SUA DENSIDADE VARIA ENTRE 0,990 G/CM³ E 1,020 G/CM³, E A VISCOSIDADE ESTÁ ENTRE 190 E 205 CST, CONFERINDO UMA TEXTURA CONSISTENTE E AGRADÁVEL AO USO. É TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, O QUE FACILITA O ENXÁGUE E EVITA RESÍDUOS NAS MÃOS. INDICADO PARA USO GERAL EM BANHEIROS, LAVABOS, 10.0 34 COZINHAS E AMBIENTES PROFISSIONAIS QUE EXIGEM HIGIENE CONSTANTE. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃ, VALIDADE E LOTE.REGISTRO NA ANVISA.

Especificação: SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - APRESENTA-SE EM ESTADO FÍSICO DE LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO, COM COR INCOLOR OU VERDE, CONFORME LOTE, E ODOR CARACTERÍSTICO DE ERVA DOCE, SEGUINDO O PADRÃO DEFINIDO. POSSUI PH ENTRE 6,5 E 7,5 A 25 °C, ADEQUADO PARA USO FREQUENTE SEM AGREDIR A PELE. SUA DENSIDADE VARIA ENTRE 0,990 G/CM3 E 1,020 G/CM3, E A VISCOSIDADE ESTÁ ENTRE 190 E 205 CST, CONFERINDO UMA TEXTURA CONSISTENTE E agradável ao uso. É totalmente solúvel em água, o que facilita o enxágue e evita resíduos nas mãos. Indicado PARA USO GERAL EM BANHEIROS, LAVABOS, COZINHAS E AMBIENTES PROFISSIONAIS QUE EXIGEM HIGIENE CONSTANTE. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇĂ, VALIDADE E LOTE.REGISTRO NA ANVISA.

SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 100 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. 10.0 35 Pacote MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 70X100X0,0013. PACOTE COM 100 UND.

Especificação: SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 100 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 70X100X0,0013. PACOTE COM 100 UND.

SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 30 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 48X60X0,0012. PACOTE COM 100 UND. 10.0 36 Pacote

Especificação: SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 30 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 48X60X0,0012. PACOTE COM 100 UND.

ACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 50 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. 37 10.0 Pacote MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 48X80X0,0012. PACOTE COM 100 UND.

Especificação: ACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 50 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 48X80X0,0012. PACOTE COM 100 UND.

SACO PARA LIXO PRETO 200L - 83 X 92 X 0,01.3 - PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E SACO PARA LIXO PRETO 2001 - 83 X 92 X 0,01.3 - PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E 25% DE PEBDL -100% VIRGENS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLDA NO FUNDO, IDEAL PARA DESCARTE DE RESIDUOS COMUNS, COM COLORAÇÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS PERFUROCORTANTES. RECOMENDA-SE ARMAZENAR O PRODUTO EM 38 60.0 LOCAL SECO, PROTEGIDO DA UMIDADE E SEM EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL. VALIDADE INDETERMINADA.PACOTE C/100UND ANEXAR FICHA TECNICA.

Especificação: SACO PARA LIXO PRETO 200L - 83 X 92 X 0,01.3 - PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E 25% DE PEBDL -100% VIRGENS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLDA NO FUNDO, IDEAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS, COM COLORAÇÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS PERFUROCORTANTES. RECOMENDA-SE ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAL SECO, PROTEGIDO DA UMIDADE E SEM EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL. VALIDADE INDETERMINADA.PACOTE C/100UND ANEXAR FICHA TECNICA.

SACO PARA LIXO PRETO 60L 55 X 62 X 1.3- PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E 25% DE PEBDL -100% VIRGENS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLDA NO FUNDO, <u>I</u>DEAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS, COM COLORAÇÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS PERFUROCORTANTES. RECOMENDA-SE ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAL SECO, PROTEGIDO DA UMIDADE E SEM EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL. VALIDADE 39 70.0 Pacote INDETERMINADA.PACOTE C/100UND. ANEXAR FICHA TECNICA.

Especificação: SACO PARA LIXO PRETO 60L 55 X 62 X 1.3- PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E 25% DE PEBDL -100% VIRGENS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLDA NO FUNDO, IDEAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS, COM COLORAÇÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS PERFUROCORTANTES. RECOMENDA-SE ARMAZEŇAR O PRODUTO EM LOCAL SECO, PROTEGIDO DA UMIDADE E SEM EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL. VALIDADE

INDETERMINADA.PACOTE C/100UND. ANEXAR FICHA TECNICA. TOALHA DE ROSTO - PRODUZIDAS EM 100% ALGODÃO, IDEAIS PARA A HIGIENE 30.0 Unidade DIÁRIA. COM ALTA ABSORÇÃO, MACIEZ, PERFUME AGRADÁVEL E SEM SOLTAR PELOS,







ELAS SECAM DE VERDADE E AINDA DECORAM SEU BANHEIRO COM ELEGÂNCIA.
PODEM SER LAVADAS A ATÉ 60 °C, NÃO DEVEM SER ALVEJADAS, E A SECAGEM DEVE
SER FEITA EM TEMPERATURA MÍNIMA. PODEM SER PASSADAS A FERRO COM BASE ATÉ
110 °C E NÃO DEVEM SER LAVADAS A SECO. MEDIDAS APROXIMADAS:70X48CM.

ESPECIFICAÇÃO: TOALHA DE ROSTO - PRODUZIDAS EM 100% ALGODÃO, IDEAIS PARA A HIGIENE DIÁRIA. COM ALTA ABSORÇÃO,
MACIEZ, PERFUME AGRADÁVEL E SEM SOLTAR PELOS, ELAS SECAM DE VERDADE E AINDA DECORAM SEU BANHEIRO COM
ELEGÂNCIA. PODEM SER LAVADAS A ATÉ 60 °C, NÃO DEVEM SER ALVEJADAS, E A SECAGEM DEVE SER FEITA EM TEMPERATURA
MÍNIMA. PODEM SER PASSADAS A FERRO COM BASE ATÉ 110 °C E NÃO DEVEM SER LAVADAS A SECO. MEDIDAS

APROXIMADAS:70X48CM. VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO N° 4, COM CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, MEDINDO 1,20 M 150.0 Especificação: VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO Nº 4, COM CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, MEDINDO 1.20 M VASSOURA DE PELO SINTÉTICO - ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, BASE PLÁSTICA, MEDINDO 30 CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO 150.0 Unidade ROSQUEAVEL. MEDIDAS: 1,20CM Especificação: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO - ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, BASE PLÁSTICA, MEDINDO 30 CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO ROSQUEAVEL. MEDIDAS: 1,20CM VASSOURÃO, TIPO GARI, BASE EM MADEIRA, CONFECCIONADO EM CERDA DE NYLON, 50.0 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM CABO DE 1,20 Especificação: VASSOURÃO, TIPO GARI, BASE EM MADEIRA, CONFECCIONADO EM CERDA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM CABO DE 1,20 LIMPA VIDRO GALÃO 5 LITROS - PRODUTO EM ESTADO FÍSICO LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, COM COR AZUL TURQUESA E ODOR CARACTERÍSTICO, CONFORME PADRÃO. POSSUI PH ENTRE 8,0 E 10,0 A 25 °C, DENSIDADE DE 0,980 A 0,990 G/CM3, E É TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO (0,0% A 7,0%) E BUTILGLICOL (0,0% A 44 2,0%), SENDO INDICADO PARA A LIMPEZA DE VIDROS, VITRINES, ESPELHOS, PARA-30.0 Galão BRISAS E SUPERFÍCIES ACRÍLICAS. REMOVE SUJEIRAS COM FACILIDADE, GARANTINDO

BRILHO E TRANSPARÊNCIA SEM DEIXAR RESÍDUOS. PONTO DE FUSÃO NÃO DISPONÍVEL. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGISTRO NA ANVISA.DEVERA ANEXAR FICHAR TECNICA.

Especificação: LIMPA VIDRO GALÃO 5 LITROS - PRODUTO EM ESTADO FÍSICO LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, COM COR AZUL TURQUESA E ODOR CARACTERÍSTICO, CONFORME PADRÃO. POSSUI PH ENTRE 8,0 E 10,0 A 25°C, DENSIDADE DE 0,980 A 0,990 G/CM³, E É TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO (0,0% A 7,0%) E BUTILGLICOL (0,0% A 2,0%), SENDO INDICADO PARA A LIMPEZA DE VIDROS, VITRINES, ESPELHOS, PARA-BRISAS E SUPERFÍCIES ACRÍLICAS. REMOVE SUJEIRAS COM FACILIDADE, GARANTINDO BRILHO E TRANSPARÊNCIA SEM DEIXAR RESÍDUOS. PONTO DE FUSÃO NÃO DISPONÍVEL. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGISTRO NA ANVISA.DEVERA ANEXAR FICHAR TECNICA.

SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA E RENTABILIDADE.
ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS,
PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E
HIGIÊNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 20 CM X 30 CM E
VÊM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA
CAPACIDADE 1KG.

Especificação: SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA E RENTABILIDADE. ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E HIGIÊNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 20 CM X 30 CM E VÊM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA CAPACIDADE 1KG.

SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA E RENTABILIDADE. ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E HIGIÊNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VÊM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA CAPACIDADE 2KG.

ESPECIFICAÇÃO: SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA E RENTABILIDADE. ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E HIGIÊNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VÊM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA CAPACIDADE 2KG.

PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS,
FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA. FABRICADA EM
POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA
ADERÊNCIA TOTAL AO CHÃO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA
COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO,
SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL.

Especificação: PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÃO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL.

48 LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE,APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. 20.0 Par

Especificação: LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO.



Telefone: (88) 3445.0344 / (88) 3412 m 704





49	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS.	20.0	Par
	ção: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMEN 5 PARA AMIDAS.	ITO A CHAMAS E	CONSTURADA
50	PÁ QUADRADA № 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO.	2.0	Unidade
ARDINAG	ção: PÁ QUADRADA № 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEA EM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DU DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO.		
51	LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)	50.0	Par
Especifica	ção: LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDI	O TAMANHOS G	(9)
52	LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)	50.0	Par
Especifica	ção: LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO	O TAMANHOS M	(8)
59	FITA ZEBRADA 200MT - CONFECCIONADA EM FILME DE PEBD (POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE), SEM ADESIVO, A FITA É IMPRESSA EM DUAS CORES. É ENROLADA EM TUBETE DE PAPELÃO COM 70 MM, IMPRESSO INTERNAMENTE. INDICADA PARA RESTRINGIR ÁREAS E CANALIZAR O FLUXO DE PESSOAS, SENDO IDEAL PARA USO EM EVENTOS, OBRAS, MANUTENÇÕES E ÁREAS DE ACESSO CONTROLADO.	10.0	Rolo
FITA É IMF RESTRING	ção: Fita Zebrada 200mt - Confeccionada em filme de Pebd (polietileno de Baixa Ressa em Duas Cores. É enrolada em Tubete de Papelão com 70 mm, impresso in Ir áreas e Canalizar o fluxo de Pessoas, sendo ideal para uso em Eventos, oe O Controlado.	ITERNAMENTE. IN	IDICADA PARA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND
53	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO POLIESTIRENO BRANCO E PIGMENTOS. ATÓXICO. PACOTE COM 50 UNIDADES.	100.0	Pacote
	ção: COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: COLHER DES ONADA EM PLÁSTICO POLIESTIRENO BRANCO E PIGMENTOS. ATÓXICO. PACOTE COM 50 UI		A REFEIÇÃO
54	COPO DESCARTÁVEL BRANCO 50 ML - ESPECIFICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 50ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO: 100°C. PRODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO. PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NBR-14865.PRAZO DE VALIDADE INDETREMINADO.	2000.0	Pacote
REFRIGER. 100°C. PR	ção: COPO DESCARTÁVEL BRANCO 50 ML - ESPECIFICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL B ANTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 50ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMF ODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO. PRODUZIDO EM AZO DE VALIDADE INDETREMINADO.	PERATURA MÁXII	MA PARA USO:
55	COPO DESCARTÁVEL BRANCO 150 ML - ESPECIFICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 150ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO: 100°C. PRODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO.	4000.0	Pacote
	CORO DESCARTÁVEL PRANCO 150 ML. ESPECIFICAÇÃO, CORO DESCARTÁVEL P	DANCO DADA Á	CLIA CLICO I
REFRIGER.	ção: COPO DESCARTÁVEL BRANCO 150 ML - ESPECIFICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL B ANTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 150ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMI ODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO.		
REFRIGER.	ANTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 150ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMI		
RÉFRIGER. L00°C. PR 56 Especifica LITROS, P /IDRO, G	ÁNTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 150ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMI ODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO. GARRAFA DE CAFÉ- ESPECIFICAÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ TÉRMICA COM BOMBA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1,8 LÍTROS, PRODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO, NA CORES VARIADAS. POSSUI AMPOLA INTERNA DE VIDRO, GARANTINDO CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES POR ATÉ 12 HORAS E FRIAS POR ATÉ 24 HORAS. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PRESSÃO, PROPORCIONANDO SAÍDA	PERATURA MÁXI 10.0 PRESSÃO, CAPAC POSSUI AMPOL	MA PARA USO Unidade CIDADE DE 1,8 A INTERNA DE
RÉFRIGER. L00°C. PR 56 Especifica LITROS, P /IDRO, G	ÁNTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 150ML. PACOŤE COM 100 UNIDADES. TEMIODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO. GARRAFA DE CAFÉ- ESPECIFICAÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ TÉRMICA COM BOMBA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1,8 LÍTROS, PRODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO, NA CORES VARIADAS. POSSUI AMPOLA INTERNA DE VIDRO, GARANTINDO CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES POR ATÉ 12 HORAS E FRIAS POR ATÉ 24 HORAS. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PRESSÃO, PROPORCIONANDO SAÍDA UNIFORME SEM PINGAR. ÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ TÉRMICA COM BOMBA DE IRODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO, NA CORES VARIADAS. ARANTINDO CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES POR ATÉ 12 HORAS E FRIAS POR	PERATURA MÁXI 10.0 PRESSÃO, CAPAC POSSUI AMPOL	MA PARA USO Unidade CIDADE DE 1,8 A INTERNA DE
SEFRIGER. L00°C. PR 56 Especifica LITROS, P VIDRO, G, ACIONAME	ÁNTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 150ML. PACOŤE COM 100 UNIDADES. TEMIODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO. GARRAFA DE CAFÉ- ESPECIFICAÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ TÉRMICA COM BOMBA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1,8 LÍTROS, PRODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO, NA CORES VARIADAS. POSSUI AMPOLA INTERNA DE VIDRO, GARANTINDO CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES POR ATÉ 12 HORAS E FRIAS POR ATÉ 24 HORAS. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PRESSÃO, PROPORCIONANDO SAÍDA UNIFORME SEM PINGAR. ÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ- ESPECIFICAÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ TÉRMICA COM BOMBA DE I RODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO, NA CORES VARIADAS. ARANTINDO CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES POR ATÉ 12 HORAS E FRIAS POR INTO POR PRESSÃO, PROPORCIONANDO SAÍDA UNIFORME SEM PINGAR. FILTRO DE PAPEL 103 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO: FILTRO DE PAPEL TAMANHO: 103QUANTIDADE: 30 UNIDADES	PERATURA MÁXII 10.0 PRESSÃO, CAPAC POSSUI AMPOL ATÉ 24 HORAS 50.0	Unidade CIDADE DE 1,8 A INTERNA DE CSISTEMA DE
SEFRIGER. 56 Especifica LITROS, P. VIDRO, G. ACIONAME 57 Especifica	ÁNTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 150ML. PACOŤE COM 100 UNIDADES. TEMIODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO. GARRAFA DE CAFÉ- ESPECIFICAÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ TÉRMICA COM BOMBA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1,8 LÍTROS, PRODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO, NA CORES VARIADAS. POSSUI AMPOLA INTERNA DE VIDRO, GARANTINDO CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES POR ATÉ 12 HORAS E FRIAS POR ATÉ 24 HORAS. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PRESSÃO, PROPORCIONANDO SAÍDA UNIFORME SEM PINGAR. ÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ- ESPECIFICAÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ TÉRMICA COM BOMBA DE I RODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO, NA CORES VARIADAS. ARANTINDO CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES POR ATÉ 12 HORAS E FRIAS POR INTO POR PRESSÃO, PROPORCIONANDO SAÍDA UNIFORME SEM PINGAR. FILTRO DE PAPEL 103 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO: FILTRO DE PAPEL TAMANHO: 103QUANTIDADE: 30 UNIDADES	PERATURA MÁXII 10.0 PRESSÃO, CAPAC POSSUI AMPOL ATÉ 24 HORAS 50.0	Unidade CIDADE DE 1,8 A INTERNA DE CSISTEMA DE







BARBANTE DE ALGODÃO- ESPECIFICAÇÃO: BARBANTE DE ALGODÃO CRU,
DESTINADO A USO DIVERSO EM COSTURA, ARTESANATO E MANUTENÇÃO. N 8 COM
APROXIMADAMENTE 305 METROS

ESPECIFICAÇÃO: BARBANTE DE ALGODÃO ESPECIFICAÇÃO: BARBANTE DE ALGODÃO CRU DESTINADO A USO DIVERSO EL

Especificação: BARBANTE DE ALGODÃO- ESPECIFICAÇÃO: BARBANTE DE ALGODÃO CRU, DESTINADO A USO DIVERSO EM COSTURA, ARTESANATO E MANUTENÇÃO. N 8 COM APROXIMADAMENTE 305 METROS

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de lux, conforme estabelecido em regulamento interno.

2. DA PESQUISA DE PREÇO

2.1. O Setor de Compras realizou ampla pesquisa de mercado levando-se em consideração todos os detalhes que envolvem o objeto a ser adquirido, e anexa-se ao processo os valores apurados compilados em relatório, que visa subsidiar o Valor de Referência no montante de R\$ R\$ 117.970,35 (cento e dezessete mil, novecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), que norteará as decisões do Agente de Contratação designado para a realização da Dispensa Eletrônica de Licitação, quanto à aceitabilidade das propostas.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. A dispensa de licitação para a aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha destinados ao atendimento das necessidades da Policlínica Dr. Francisco Carlos Cavalcante Roque e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Dr. José Felício Filho, sob responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá (CPSMQ), justificase com base no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, considerando que se trata de contratação de baixo valor, cuja estimativa não ultrapassa os limites legais definidos para a dispensa. Além disso, trata-se de itens essenciais para a manutenção das atividades assistenciais, garantindo condições adequadas de higiene, segurança e acolhimento aos usuários dos serviços de saúde, sendo imprescindível a sua aquisição de forma célere para não comprometer a continuidade do atendimento.

4. JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

4.1. O valor apresentado na pesquisa de mercado enquadra-se no disposto no Art. 75, inciso II, da Lei nº. 14.133/2021, referindo-se à dispensa de licitação para contratação do objeto demandado neste termo, com pequena relevância econômica, diante da onerosidade de uma licitação. O Art. 75, inciso II, da Lei nº. 14.133, de 1 de abril de 2021, dispõe que é DISPENSÁVEL a licitação O art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 permite a contratação direta, por dispensa de licitação, para outros serviços e compras cujo valor seja inferior ao limite estabelecido em regulamento. Com a publicação do Decreto nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024, os valores da Nova Lei de Licitações foram atualizados, passando o limite do art. 75, inciso II, a ser de R\$ 62.725,59, (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)., que envolva valores









inferiores a R\$ R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Cabendo ressaltar que o valor será duplicado para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei.

4.2. As aquisições e contratações públicas seguem, em regra, o princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição. Porém, o comando constitucional já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral, com a expressão "ressalvados os casos especificados na legislação".

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo 37 inciso XXI da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio trazido para a Administração Pública, via aprovação e sanção de lei na esfera federal, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure condições igualdade de а todos concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Portanto, a lei poderá criar hipóteses em que a contratação será feita de forma direta. O novo regulamento geral das licitações, a Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, a exemplo da Lei n° 8.666/93, também prevê os casos em que se admite a contratação direta, podendo a licitação ser dispensável ou inexigível.

A nova Lei de Licitações, sancionada no dia 01 de Abril de 2021, trouxe inovações diversas, inclusive adequou os limites de dispensa de licitação em seu Art. 75, inciso II, que assim preconizou:

Da Dispensa de Licitação - Art. 75, inciso II para contratação que envolva valores inferiores a R\$







62.725,59 (Sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras .

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei.

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

- 5.1. O prazo de entrega dos bens é de 2 (dois) dias. dias, contados do recebimento da ordem de compra, em remessa única.
- 5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos (24 (vinte e e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
 - 5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço --
- 5.4. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 5.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 5.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 6.1. São obrigações da Contratante:
- 6.1.1. Nomear Gestor e Fiscais do Contrato para acompanhar e fiscalizar sua execução;







- 6.1.2. Encaminhar formalmente as demandas de serviços, de acordo com os critérios estabelecidos neste Projeto Básico;
- 6.1.3. Receber o objeto prestado pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;
- 6.1.4. Supervisionar a execução do objeto do Contrato, exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas:
- 6.1.5. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
- 6.1.6. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;
- 6.1.7. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços;
- 6.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
- 6.1.9. Disponibilizar para a equipe técnica da CONTRATADA os recursos necessários para cumprimento do objeto do Contrato;
- 6.1.10. Assistir a equipe técnica da CONTRATADA na indicação dos locais de execução dos serviços, como forma de prevenir a ocorrência de danos de qualquer natureza;
- 6.1.11. Registrar as ocorrências que estejam em desacordo com as condições estabelecidas neste Projeto Básico, solicitando a CONTRATADA a pronta regularização;
- 6.1.12. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços;
- 6.1.13. Proceder com a avaliação dos serviços e ateste das respectivas faturas decorrentes.
- 6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Projeto Básico, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Proejto Básico e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- 7.1.1. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do contrato;
- 7.1.2. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à execução do objeto contratual;
- 7.1.3. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas;







- 7.1.4. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução dos serviços objeto do Contrato;
- 7.1.5. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE;
- 7.1.6. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;
- 7.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no aviso de dispensa eletrônica de licitação;
- 7.1.8. Providenciar que seus contratados portem documento de identificação quando da execução do objeto à CONTRATANTE;
- 7.1.9. Promover a execução dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
- 7.1.10. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo relatórios e documentação técnica à Administração;
- 7.1.11. Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, julgados necessários à boa gestão do contrato:
- 7.1.12. Cumprir com os prazos, disposições e especificações estabelecidas neste Projeto Básico;
- 7.1.13. Repassar aos fiscais do Contrato, em tempo hábil, quaisquer justificativas de situações específicas que envolvam impedimento do cumprimento dos termos do Contrato, por razões alheias ao controle da CONTRATADA;
- 7.1.14. Comunicar a contratante quaisquer ocorrências que impeçam, mesmo que temporariamente, a execução dos serviços;
- 7.1.15. Manter identificados todos os materiais e equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;
- 7.1.16. Apresentar a CONTRATANTE, sempre que exigido pela equipe de fiscalização do contrato, relatórios e outros documentos inerentes à execução dos serviços;
- 7.1.17. Manter sigilo de todos os dados ou informações da CONTRATANTE obtidas em função da execução dos serviços;
- 7.1.18. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências da CONTRATANTE, aos regulamentos de







segurança e disciplina por este instituído, mantendo-os devidamente identificados;

- 7.1.19. Orientar-se pelo sigilo do teor de todos os documentos produzidos e abster-se de transferir responsabilidade a outrem;
- 7.1.20. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE:
- 7.1.21. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;
- 7.1.22. Abster-se de remanejar ou desativar equipamentos ou recursos sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- 7.1.23. Fornecer à sua equipe técnica todos os materiais necessários para a prestação dos serviços;
- 7.1.24. Responder por quaisquer acidentes de que possam sofrer os seus empregados, quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE:
- 7.1.25. Adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, quando couber, nos termos das legislações em vigor;
- 7.1.26. Abster-se de veicular publicidade acerca do contrato, salvo mediante prévia autorização da CONTRATANTE.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução do(s) serviço(s) contratado(s), anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.







- 10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o § 2º do art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

- 11.1. O pagamento dos serviços será efetuado em moeda corrente nacional, por meio de emissão de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias após apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) pela Administração, na forma e prazo estabelecido neste Projeto Básico.
- 11.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados.
- 11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 11.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 11.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no aviso de dispensa eletrônica de licitação.
- 11.6. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 11.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,







para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

- 11.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 11.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao Cadastro de Fornecedores.
- 11.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 11.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: $EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I =Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) (6 / 100) I = 0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 12.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei n^{o} 14.133, de 2021, a Contratada que:
 - 12.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;
- 12.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - 12.1.3. der causa à inexecução total do contrato;
- 12.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 12.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 12.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 12.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da dispensa eletrônica de licitação sem motivo justificado;







- 12.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica de licitação ou a execução do contrato;
- 12.1.9. fraudar a dispensa eletrônica de licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 12.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 12.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da dispensa eletrônica de licitação;
- 12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
- 12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 12.2.2. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução dos serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
- 12.2.3. Multa de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
- 12.2.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo de demais sanções;
- 12.2.5. Multa de 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente e/ou entrega da garantia contratual, dentro do prazo estabelecido pela administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
- 12.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato.
- 12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei n^{o} 14.133, de 2021, as empresas e os profissionais que:
- 12.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 12.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 12.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.





- 12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.
- 12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.

13. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- 13.1. A empresa CONTRATADA deverá garantir, no que couber, o descarte correto e seguro de todos os insumos/itens que forem removidos em manutenções, adotando práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto.
- 13.2. A CONTRATADA deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com o art. 225 da Constituição Federal de 1988 .
- 13.3. A empresa contratada deverá adotar medidas a orientar seus empregados para adotarem condutas e técnicas para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas e respeitadas as normas ambientais vigentes.
- 13.4. É dever da contratada, observar entre outras: o menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos serviços.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas correrão a conta de dotações específica do orçamento do(a) Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Quixadá, na classificação econômica 0101.10.302.0403.2.003 - Gerenciamento da Policlínica, no(s) elemento(s) de despesa(s): 33903022 - Material de Consumo, R\$ 62.450,58 (sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos)33903021 - Material de Consumo, R\$ 30.835,80 (trinta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos); 0101.10.302.0403.2.002 - Gerenciamento de Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no(s) elemento(s) de despesa(s): 33903022 - Material de Consumo, R\$ 12.283,97 (doze mil, duzentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos)33903021 - Material de Consumo, R\$ 12.400,00 (doze mil, quatrocentos reais);







Quixadá/CE, 03 de outubro de 2025

assinado eletronicamente Elistênio Da Nobrega Lima RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITAL MENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
ARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
NFORMANDO O CÓDICO: 246-159-8798
ÁGINA: 18 DE 19 - EUSTÉNIO DA NÓBRECA LIMA - CPF: 924,*****-53







APROVO o Projeto Básico elaborado, por entender que ele cumpre todos os requisitos necessários para esta contratação.

assinado eletronicamente Elistênio Da Nobrega Lima RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CAMARA PARA O QRCODE AO LADO
ARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
NFORMANDO O CÓDIGO: 246-159-8798
AGGINA: 19 DE 19 - ELISTÉNIO DA NÓBREGA LIMA - CPE: 924,****-53





ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO Contratação Direta Nº DP2025/028-CPSMQ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.23092025

	o de contra				
O(A)	CONSÓRCIO	PÚB.	DE	SAÚDE	DA
MICRO	ORREGIÃO	DE		QUIX	ADÁ
E					

O(A) CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ, com
sede no(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o, neste ato representado(a)
pelo(a) Sr(a) Elistênio da Nobrega Lima, doravante denominada
CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no
CPF/CNPJ, sediado(a)
no(a) doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo(a) Sr.(a), inscrito
no CPF nº tendo em vista o que consta no
Processo nº 01.23092025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133
de 1 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Contratação Direta nº DP2025/028-CPSMQ, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLINICA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DR. JOSÉ FELÍCIO FILHO, DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ CPSMQ, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Contratação Direta, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
 - 1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO INDICADO PARA LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS E DESOBSTRUÇÕES DE ESGOTO. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CLORÍDRICO, NONIFENOL ETOXILADO E VEÍCULO. FRASCO CONTENDO 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	30.0	Frasco		





ÁCIDO (IURIÁTICO 1 LITRO INDICADO PARA LIMPEZ CLORÍDRICO, NONIFENOL ETOXILADO E VE AMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROC	ÍCULO. FRASCO	CONTENDO 1 LITE	RO. Á EMBALAGEM	DEVERÁ CONTER
2	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P): 2,0 - 2,5 PH DO PRODUTO (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C: 1,05 COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE (HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E ÁGUA POTÁVEL. FRASCO COM 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	100.0	Frasco	CLODO ATIVO (9) DI)), 2.0 . 2.5 BH DO
PRODUT (HIDRÓX EXTERNA	NITÁRIA 1 LITRO ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO O (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML IDO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E A AMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR RIO DA SAÚDE.	_) -20ºC: 1,05 ÁGUA POTÁVEL.	COMPOSIÇÃO HIPO FRASCO COM 1 LIT	CLORITO DE SÓDIO FRO. A EMBALAGEM	Ó, ESTABILIZANTE DEVERÁ CONTER
3	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO LEVEMENTE AMARELADO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P): 2,0 - 2,5 PH DO PRODUTO (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML) -20°C: 1,05, COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE (HIDRÓXIDO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E ÁGUA POTÁVEL. GALÃO COM 5 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	30.0	Galão		
PRODUT (HIDRÓX EXTERNA	INITÁRIA 5 LITROS ASPECTO LIQUIDA LÍMPIDO O (PURO): 11,5 -12,5, DENSIDADE (G/ML IDO DE SÓDIO E CLORETO DE SÓDIO) E A AMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR RIO DA SAÚDE.	.) -20ºC: 1,05, ÁGUA POTÁVEL.	COMPOSIÇÃO HIPO GALÃO COM 5 LITE	CLORITO DE SÓDIC ROS. A EMBALAGEM	O, ESTABILIZANTE DEVERÁ CONTER
4	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92º LIQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, E DE ODOR CARACTERISTO DE ALCOOL. TEOR ALCOOLICO ETÍLICO, CONTÉM NO MÍNIMO 92,55 GL CORRESPONDENTE A 92,55% INPM E NO MAXIMO, 96,9ºGL CORRESPONDENTE A 95,16º INPM DE C2H60. EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, COM TAMPA ROSQUEADA, SELO PADRÃO DE DESEMPENHO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. PRODUTO DEVE SER RESGISTRADO NA ANVISA, COM FICHA TÉCNICA E FICHA DE SEGURANÇA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MINIMO 1 ANO DE PRAZO DE VALIDADE.	72.0	Frasco		
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92º LIQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, E DE ODOR CARACTERISTO DE ALCOOL. TEOR ALCOOLICO ETÍLICO, CONTÉM NO MÍNIMO 92,55 GL CORRESPONDENTE A 92,55% INPM E NO MAXIMO, 96,9ºGL CORRESPONDENTE A 95,16º INPM DE C2H60. EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO, COM TAMPA ROSQUEADA, SELO PADRÃO DE DESEMPENHO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. PRODUTO DEVE SER RESGISTRADO NA ANVISA, COM FICHA TÉCNICA E FICHA DE SEGURANÇA. QUANDO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MINIMO 1 ANO DE PRAZO DE VALIDADE.					
5	AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS FABRICADO DE CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIO, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIO.	6.0	Galão		
AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS FABRICADO DE CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIO, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E CORANTE. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE CETIL TRIMETIL AMÔNIO.					
6	CERA LÍQUIDA INCOLOR 1 LITRO PARA PISO. COMPOSIÇÃO: CERA DE CARNAÚBA, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1 LITRO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, QUANTIDADE E	5.0	Frasco		





	NÚMERO DE REGISTRO EM ÓRGÃO				
CEDA LÍ	COMPETENTE. QUIDA INCOLOR 1 LITRO PARA PISO. COMF	OCICÃO: CEDA	DE CADMALÍDA COL	NCEDVANTE EDACD	ÂNCIA E VEÍCILIO
	CIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO				
	ÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE, QUANTIDADE E				L IDENTIFICAÇÃO,
	DESINFETANTE LÍQUIDO 5 LITROS COM				
	CLORETO DE BENZALCÔNIO				
	EMUCIFICANTE OPACIFICANTE CORANTE				
	FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. PRINCÍPIO				
	ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNIO 1,5%				
_	P/P COM O PH 5,5 - 7, COM AÇÃO		- 10		
7	DESINFETANTE. GALÃO DE 5 LITROS,	70.0	Galão		
	FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS				
	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,				
	PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE,				
	VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO				
	MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
DESINFE	TANTE LÍQUIDO 5 LITROS COM CLORETO D	E BENZALCÔNIO	EMUCIFICANTE OF	ACIFICANTE CORAN	TE FRAGRÂNCIA E
	. PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔI				
	FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. A EMBALAGEN				E IDENTIFICAÇÃO,
PROCED	ÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚME	RO DE REGISTRO	O NO MINISTERIO DA	SAUDE.	
	DESINFETANTE NEUTRO LIMPEZA				
	PESADA, 5 LITROS PRO QUÍMICOS POSSUI				
	AMPLO PODER DE AÇÃO 2 EM 1. INDICADO PARA USO EM LOCAIS DE				
	LIMPEZA PESADA. A BASE DE				
	QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5º				
	GERAÇÃO. EFICIÊNCIA COMPROVADA				
	CONTRA AS BACTÉRIAS: SALMONELLA				
	CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS				
	AUREUS, ESCHERICHIA COLI,				
	PSEUDOMONAS AERUGINOSA. AROMA:				
	NEUTRO. VOLUME DE 5L, PESO L. 5.01,				
8	PESO B. 5,24KG, VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	20.0	Galão		
	INFORMAÇÕES GERAIS PRECAUÇÕES E				
	CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTE,				
	COMPOSIÇÃO: PRINCÍPIO ATIVO:				
	CLORETO DE ALQUIL BENZIL DIMETIL				
	AMÔNIO (C12-C18) E CLORETO DE				
	DIDECILDIMETILAMONIO: 2%,				
	NONILFENOL ETOXILADO E VEICULO. ASPECTO: LÍQUIDO COR:				
	ASPECTO: LIQUIDO COR: CARACTERÍSTICO. ODOR: NEUTRO PH:				
	6.5 ± 7.0 . (ANEXAR FICHA TÉCNICA COM				
	A ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E MODO				
	DE USAR, PRECAUÇÕES E ACIDENTES)				
	TANTE NEUTRO LIMPEZA PESADA, 5 LITROS				
	LOCAIS DE LIMPEZA PESADA. A BASE DE QUA				
	FÉRIAS: SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAP				
	NEUTRO. VOLUME DE 5L, PESO L. 5.01, PE AÇÕES GERAIS PRECAUÇÕES E CUIDADOS EM				
	DIMETIL AMÔNIO (C12-C18) E CLORETO DE D				
	COR: CARACTERÍSTICO. ODOR: NEUTRO PH:				
	E USAR, PRECAUÇÕES E ACIDENTES)	,, ,			
	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 A				
	400 ML EM AEROSSOL, FRAGÂNCIAS				
	DIVERSAS, FRASCO COM 360 À 400ML. A				
9	EMBALAGEM DEVERA CONTER	100.0	Frasco		
	EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO				
	DO LOTE. VALIDADE E NÚMERO DE				
	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
DESODO	RIZADOR DE AMBIENTE 360 A 400 ML	EM AEROSSOL,	FRAGÂNCIAS DIVER	SAS, FRASCO COM	360 À 400ML. A
	GEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS D				
	DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
10	DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO 1	40.0	Unidade		
	LITROS - ESPECIFICAÇÃO: DETERGENTE				
	DE USO GERAL, QUE SE DESTINA A LIMPEZA DE SUPERFÍCIES LAVÁVEIS LISAS				
	OU POROSAS, TAIS COMO: PISOS,				
	PAREDES, FACHADAS, MATERIAIS				
	SINTÉTICOS, PLÁSTICOS, AÇO INOX,				
	FORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL				
	BENZENO SULFONATO DE SÓDIO (ÁCIDO				
	SULFÔNICO),COADJUVANTE,				
	ESPESSANTES, TENSOATIVOS,				
	CONSERVANTE, CORRETOR DE PH,				





	CORANTE E VEÍCULO. PRODUTO COM REGISTRO DA ANVISA. (ANEXAR FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA)				
DETERGE	ENTE DE USO GERAL NEUTRO 1 LITROS - ESP	ECIFICAÇÃO: DE	TERGENTE DE USO (GERAL, QUE SE DEST	INA A LIMPEZA DE
	CIES LAVÁVEIS LISAS OU POROSAS, TAIS COI				
	ORMICAS E ETC. COMPOSIÇÃO ALQUIL				
	NTES, TENSOATIVOS, CONSERVANTE, CORRI FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA)	TOR DE PH, CC	PRANTE E VEICULO.	PRODUTO COM REG	ISTRO DA ANVISA.
(ANEXAN	DETERGENTE LÍQUIDO 5 LITROS NEUTRO				
	COM PH (TAL QUAL): 6,5 - 7,5.				
	APARÊNCIA: LÍQUIDO LÍMPIDO,				
	APARÊNCIA LÍQUIDO ESBRANQUECIDO.				
	LIQUIDA PARA LOUÇAS, TENSO ATIVO				
	BIODEGRADÁVEL. GALÃO COM 5 LITROS, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. A EMBALAGEM				
11	DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS	10.0	Galão		
	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,				
	PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE,				
	VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (ANEXAR FICHA				
	TÉCNICA DO PRODUTOS E FICHA DE				
	INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE				
	PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ))		•	, ,	
	ENTE LÍQUIDO 5 LITROS NEUTRO COM PH (QUECIDO. LIQUIDA PARA LOUCAS, TENSO AT				
	GEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS D				
	DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
SEGURA	NÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ))				
	ESPONJA DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO:				
	ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR. MEDINDO 100 X				
12	64 X 20 MM, ABRASIVIDADE MÉDIA.	500.0	Unidade		
	COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO				
	, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO.				
	DUPLA FACE - ESPECIFICAÇÃO: ESPONJA DUI				DINDO 100 X 64 X
20 MM, A	ABRASIVIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO: ESPUMA	DE POLIURETAI	NO , FIBRA SINTETICA	A COM ABRASIVO.	
	ESPONJA LÄ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM. ESPONJA LÃ AÇO 45G,				
13	FEITO EM AÇO CARBONO, RESISTENTE E	50.0	Pacote		
	PACOTE COM 08 UNIDADES.				
ESPONJA	LÃ AÇO 45G LIMPEZAS EM GERAL. EM: 7 CM	И. ESPONJA LÃ A	ÇO 45G, FEITO EM /	AÇO CARBONO, RESI	STENTE E PACOTE
COM 08 I	UNIDADES.				
	FILME PVC EM ROLO, INDICADO PARA				
	PROTEGER E CONSERVAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MT 28				
	CM, CAIXA CONTENDO 1 PACOTE.				
14	COMPOSIÇÃO: RESINA EM PVC,	50.0	Unidade		
	PLASTIFICANTES, ESTABILIZANTE.				
	VALIDADE INDETERMINADA.				
	TEMPERATURA PARA USO: -10°C ATE +70°C.				
FILME PV	C EM ROLO, INDICADO PARA PROTEGER E C	ONSERVAR ALIM	ENTOS, MEDINDO AI	PROXIMADAMENTE 3	0MT 28 CM, CAIXA
CONTENI	DO 1 PACOTE. COMPOSIÇÃO: RESINA E	M PVC, PLASTI	FICANTES, ESTABIL	IZANTE. VALIDADE	INDETERMINADA.
TEMPERA	ATURA PARA USO: -10°C ATÉ +70°C.				
15	FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS	150.0	Unidade		
13	APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM	150.0	Officace		
EL ANEL A	DADA LIMPEZA 30 CM V FO CM NA COD ADÓI	ODA MEDIDAC	ADDOVIMADAC DE 20	OCM V FO CM	
FLANELA PARA LIMPEZA 39 CM X 59 CM NA COR ABÓBORA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 39CM X 59 CM					
	GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5				
16	CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS	150.0	Unidade		
	CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES				
CHARDANADO MEDINDO 22 CM V 21 E CM. COMPOSIÇÃO: 1000/ FIRRAS CELHI ÓSICAS, RACOTE COM EQUINDADES					
GUARDANAPO MEDINDO 23 CM X 21,5 CM. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS. PACOTE COM 50 UNIDADES					
17	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS	35.0	Galão		
	ASPECTO LÍQUIDO LÍMPIDO LEVEMENTE				
	AMARELADO, ODOR CARACTERÍSTICO DE				
	CLORO, TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO PRODUTO PURO: 11,5 - 12,5,				
	DENSIDADE (G/ML) -20º C: 1,05 PARA				
	SUPERFÍCIES FIXAS, INDICADO PARA				
	QUALQUER AREIA E SUPERFÍCIE ONDE				
	NECESSITE LIMPEZA, ASSOCIADA A DESINFECÇÃO, COMO RALOS E VASOS				
	SANITÁRIOS, EMBALAGEM GALÃO COM 5				
	LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER				
	EXTERNAMENTE OS DADOS DE				





	IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE				
HIDOCLO	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRITO DE SÓDIO A 1% 5 LITROS ASPECTO	TÍOHIDO TÍMBII	O LEVEMENTE AMA	ADELADO ODOD CA	DACTEDÍSTICO DE
	TEOR DE CLORO ATIVO (%P/P) 1%, PH DO				
	CIES FIXAS, INDICADO PARA QUALQUER ARE				
	ALOS E VASOS SANITÁRIOS, EMBALAGEM GA				
DADOS [DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO [OO LOTE, VALIDA	ADE E NÚMERO DE R	EGISTRO NO MINISTÉ	RIO DA SAÚDE.
	INSETICIDA - ESPECIFICAÇÃO: INSETICIDA				
	SPRAY PARA ELIMINAÇÃO MOSCAS,				
10	BARATAS, FORMIGAS E MOSQUITOS	20.0	_		
18	TRANSMISSORES DA DENGUE, ZICA VÍRUS E CHIKUNGUNYA. FRASCO COM	30.0	Frasco		
	300ML À 400ML. VALIDADE DE 2 ANOS A				
	PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.				
INSETICI	DA - ESPECIFICAÇÃO: INSETICIDA SPRAY	PARA ELIMINA	ACÃO MOSCAS. BA	ARATAS. FORMIGAS	E MOSQUITOS
TRANSM	issores da dengue, zica vírus e chikun	GUNYA. FRASCO	COM 300ML À 400N	ML. VALIDADE DE 2 A	ANOS A PARTIR DA
DATA DE	FABRICAÇÃO.				
	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML -				
	ESPECIFICAÇÃO: LIMPADOR MULTIUSO DE				
	USO GERAL, FRASCO COM 500 ML, AROMA VARIADOS. A EMBALAGEM				
19	DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS	50.0	Frasco		
	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	30.0	110500		
	PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE,				
	VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO				
	MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
	DR MULTIUSO 500 ML - ESPECIFICAÇÃO: LIMPA				
	AGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS	DADOS DE IDEN	TIFICAÇÃO, PROCED	ENCIA, NUMERO DO	LOTE, VALIDADE E
NUMERO	DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LUSTRA MÓVEIS 500ML - LIMPA, DÁ				
	BRILHO E PROTEGE SUPERFÍCIES COMO				
	MADEIRA, FÓRMICA, COURO E AZULEJOS.				
20	COM CERA NATURAL E SILICONE, FORMA	100.0	F=====		
20	UMA CAMADA QUE REPELE POEIRA E	100.0	Frasco		
	MANCHAS. DISPONÍVEL EM EMBALAGEM				
	500 ML. DEVERA CONTER DATA DE				
LUCTDA	FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.	SE CUREREÍCIEC	COMO MADEIDA FÓI	DAMICA COURS E AZI	ILEIOC COM CEDA
	MÓVEIS 500ML - LIMPA, DÁ BRILHO E PROTEC L E SILICONE, FORMA UMA CAMADA QUE RE				
	DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.	IPELE POEIKA E	MANCHAS. DISPONI	IVEL EM EMBALAGEN	I JUUML. DEVERA
CONTEN	LUVA NITRILICA TAMANHO M -				
	ESPECIFICAÇÃO - LUVA DE SEGURANÇA				
	PARA PROTEÇÃO DAS MÃÓS				
	CONFECCIONADA EM BORRACHA				
	NITRILICA, ANTIDERRAPANTE NA FACE				
	PALMAR E DEDOS, FORRADA				
	INTERNAMENTE, SEM VIROLA, ANATÔMICA E IMPERMEÁVEL. PRODUTO				
	TESTADO PELO CENTRO TECNOLÓGICO				
	DE CONTROLE DE QUALIDADE, ESTANDO				
	DE ACORDO COM AS NORMAS DE				
	PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS				
	(NORMAS BS EN 388 E EN 420) COM				
21	NIVEL DE DESEMPENHO 4101X, ONDE	100.0	Par		
	APRESENTA: 4 RESISTÊNCIA Á ABRASÃO /				
	1 RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA / 0 RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO / 1				
	RESISTÊNCIA Á PERFURAÇÃO POR				
	PUNÇÃO / X - RESISTÊNCIA AO CORTE				
	TDM (NÃO ENSAIADO). PRODUTO				
	TAMBÉM ENSAIADO PELA NORMA EN374.				
	LÚVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA TIPO B.				
	NÍVEIS DE DESEMPENHO APRESENTADOS				
	PARA RESISTÊNCIA A PERMEAÇÃO, SEGUNDO A EN374, COM VALORES DE 1				
	A 6, SENDO 6 O MELHOR				
	RESULTADO.Comprimento:330mm.Espes				
	sura:Palma 0,38mm.				
LUVA NI	TRILICA TAMANHO M - ESPECIFICAÇÃO - L	UVA DE SEGUR	ANÇA PARA PROTE	ÇÃO DAS MÃOS CO	NFECCIONADA EM
BORRAC	HA NITRILICA, ANTIDERRAPANTE NA FACE P	ALMAR E DEDO	S, FORRADA INTERN	NAMENTE, SEM VIRC	LA, ANATÔMICA E
	ÁVEL. PRODUTO TESTADO PELO CENTRO TE				
	DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS				
	JTA: 4 RESISTÊNCIA Á ABRASÃO / 1 RESIS NCIA Á PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO / X - RES				
	NCIA A PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO / X - RES DRMA EN374. LUVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA				
PERMEA			DE 1 A	6, SENDO 6	O MELHOR
	DO.Comprimento:330mm.Espessura:Palma 0				
22	ΙΙΙΝΔ ΡΔΒΔ ΙΙΜΡΕΖΔ ΙΔΤΕΧ	100.0	Par		





	FLOCADA,TAMANHO GRANDE. COMPRIMENTO DE 30CM.						
LUVA PA	LUVA PARA LIMPEZA LATEX, FLOCADA,TAMANHO GRANDE. COMPRIMENTO DE 30CM.						
23	PANO DE CHÃO MULTIUSO TAMANHO 40CM X 58CM PACOTE COM 3 UNIDADES	100.0	Unidade				
PANO DE	CHÃO MULTIUSO TAMANHO 40CM X 58CM PA	ACOTE COM 3 UN	NIDADES				
24	PANO DE COPA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 45X75CM PACOTE COM 12UND.	50.0	Pacote				
PANO DE	COPA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 45X75CM	1 PACOTE COM 1	2UND.				
25	PANO MULTIUSO 4 EM 1 (LIMPA, LAVA, SECA, DÁ BRILHO), COMPOSIÇÃO: 50% CELULOSE E 50% POLIÉSTER. INDICADO PARA LIMPEZA DIÁRIA E TEM ALTA ABSORÇÃO. PACOTE COM 5 PANOS MEDINDO 30CMX50CM CADA ROLO. VALIDADE INDETERMINADA. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	100.0	Pacote				
LIMPEZA	JLTIUSO 4 EM 1 (LIMPA, LAVA, SECA, DÁ BF DIÁRIA E TEM ALTA ABSORÇÃO. PACOTE CON AGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRO	M 5 PANOS MEDII					
26	PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, COM FOLHA DUPLA NA COR BRANCA (100% BRANCA), DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE COM 04 ROLOS MEDINDO 30 M X 10 CM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	900.0	Pacote				
	IGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, COM FO COM 04 ROLOS MEDINDO 30 M X 10 CM. A EN						
27	PAPEL TOALHA MULTIUSO, MEDINDO 22 CM X 19 CM, RESISTENTE À UMIDADE, FOLHA DUPLA. PACOTE COM 02 ROLOS MEDINDO 60 CM CADA ROLO. COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	700.0	Pacote				
	DALHA MULTIUSO, MEDINDO 22 CM X 19 CM, ADA ROLO. COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE V						
28	DESODORIZADOR SANITÁRIO 40GR - ESPECIFICAÇÃO: DESODORIZADOR SANITÁRIO, COM NO MÍNIMO 40GR GRAMAS, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. APLICAÇÃO: PARA VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO.	400.0	Unidade				
DESODORIZADOR SANITÁRIO 40GR - ESPECIFICAÇÃO: DESODORIZADOR SANITÁRIO, COM NO MÍNIMO 40GR GRAMAS, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS. APLICAÇÃO: PARA VASO SANITÁRIO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS							
29	DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE POLIDOR DE ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: ACIDO ALQUIBENZENO SUFONICO, LAURIL ÉTER, SUFANATO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, CORANTE E VEÍCULO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE PROCESTA NA MANETÉRIA DA CAÚDE	OO LOTE, VALIDA	NDE E NUMERO DE R Unidade	EGISTRU NU MINISTERIU.			
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. POLIDOR DE ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO: ACIDO ALQUIBENZENO SUFONICO, LAURIL ÉTER, SUFANATO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, CORANTE E VEÍCULO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.							
30	RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BORRACHA DUPLA MEDINDO 40 CM DE LARGURA, CABO LONGO EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, ROSQUEAVEL. MEDIDAS: 1,20CM.	20.0	Unidade				
RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BORRACHA DUPLA MEDINDO 40 CM DE LARGURA, CABO LONGO EM MADEIRA REVESTIDO							





31	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM SACHET COM 800 G, CONCENTRADO, COMBATE MAU ODORES, ROUPAS LIMPAS E LIVRE DE MANCHAS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FRAGRÂNCIAS A COMBINA NA HORA DA COMPRA.	50.0	Unidade	DORES ROUPAS LI	MPAS E LIVRE DE	
MANCHA	S. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNA E E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO D	AMENTE OS DAD	OS DE IDENTIFICAÇÃ	ÃO, PROCEDÊNCIA, N	NÚMERO DO LOTE,	
32	SABÃO LIQUIDO 5L: SABÃO LIQUIDO, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, COM ENDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICANTE E VALIDADE, REGISTRO DA ANVISA.	100.0	Galão			
	LIQUIDO 5L: SABÃO LIQUIDO, GLICERINADO O, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICA				DENTIFICAÇÃO DO	
33	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 1LT FOI DESENVOLVIDO PARA A HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DAS MÃOS E DO CORPO EM AMBIENTES QUE EXIGEM ALTO NÍVEL DE LIMPEZA, COMO HOSPITAIS, CLÍNICAS, RESTAURANTES, HOTÉIS, ESCOLAS E LOCAIS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. SUA FÓRMULA POSSUI PH FISIOLÓGICO, SENDO SUAVE PARA A PELE, MESMO COM USO FREQUENTE. CONTÉM TRICLOSAN, UM AGENTE ANTISSÉPTICO EFICAZ CONTRA MICRORGANISMOS, ALÉM DE COMPONENTES HIDRATANTES COMO GLICERINA E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES COMO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, DIETANOLAMINA, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA E CARBÔMERO. POSSUI AINDA PERFUME SUAVE COM NOTAS DE BEBÊ, COR ROSA, APARÊNCIA DE LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE PEROLADO, E PH ENTRE 6,0 E 7,0. A FÓRMULA TAMBÉM INCLUI EDTA DISSÓDICO, DIESTEARATO DE ETILENOGLICOL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONSERVANTES (METILCLOROISOTIAZOLINONA E METILISOTIAZOLINONA) E CORANTE CI 16185 (VERMELHO ÁCIDO 27). DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGISTRO DA ANVISA.EMBALAGEM 1LT.ANEXA FICHA TECNICA.	70.0	Unidade			
	TE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 1LT - FOI DESEN					
AMBIENTES QUE EXIGEM ALTO NÍVEL DE LIMPEZA, COMO HOSPITAIS, CLÍNICAS, RESTAURANTES, HOTÉIS, ESCOLAS E LOCAIS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. SUA FÓRMULA POSSUI PH FISIOLÓGICO, SENDO SUAVE PARA A PELE, MESMO COM USO FREQUENTE. CONTÉM TRICLOSAN, UM AGENTE ANTISSÉPTICO EFICAZ CONTRA MICRORGANISMOS, ALÉM DE COMPONENTES HIDRATANTES COMO GLICERINA E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES COMO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, DIETANOLAMINA, COCOAMIDOPROPIL BETAÍNA E CARBÔMERO. POSSUI AINDA PERFUME SUAVE COM NOTAS DE BEBÊ, COR ROSA, APARÊNCIA DE LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE PEROLADO, E PH ENTRE 6,0 E 7,0. A FÓRMULA TAMBÉM INCLUI EDTA DISSÓDICO, DIESTEARATO DE ETILENOGLICOL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONSERVANTES (METILCLOROISOTIAZOLINONA E METILISOTIAZOLINONA) E CORANTE CI 16185 (VERMELHO ÁCIDO 27). DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGISTRO DA ANVISA.EMBALAGEM 1LT.ANEXA FICHA TECNICA.						
34	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - APRESENTA-SE EM ESTADO	10.0	Galão			
	FÍSICO DE LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO, COM COR INCOLOR OU VERDE, CONFORME LOTE, E ODOR CARACTERÍSTICO DE ERVA DOCE, SEGUINDO O PADRÃO DEFINIDO. POSSUI PH ENTRE 6,5 E 7,5 A 25 °C, ADEQUADO PARA USO FREQUENTE SEM AGREDIR A PELE. SUA DENSIDADE VARIA ENTRE 0,990 G/CM³ E 1,020 G/CM³, E A VISCOSIDADE ESTÁ ENTRE 190 E 205 CST, CONFERINDO UMA TEXTURA					
	CONSISTENTE E AGRADÁVEL AO USO. É					





	FACILITA O ENXÁGUE E EVITA RESÍDUOS NAS MÃOS. INDICADO PARA USO GERAL EM BANHEIROS, LAVABOS, COZINHAS E AMBIENTES PROFISSIONAIS QUE EXIGEM HIGIENE CONSTANTE. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃ, VALIDADE E LOTE.REGISTRO NA ANVISA.				
COR INCO PH ENTE 0,990 G/O AGRADÁ	TE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS - OLOR OU VERDE, CONFORME LOTE, E ODOR RE 6,5 E 7,5 A 25°C, ADEQUADO PARA U CM3 E 1,020 G/CM3, E A VISCOSIDADE EST. VEL AO USO. É TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁC	CARACTERÍSTICO ISO FREQUENTE Á ENTRE 190 E GUA, O QUE FACI	D DE ERVA DOCE, SI SEM AGREDIR A 205 CST, CONFER LITA O ENXÁGUE E	EGUINDO O PADRÃO PELE. SUA DENSIDA INDO UMA TEXTURA EVITA RESÍDUOS NAS	DEFINIDO. POSSUI ADE VARIA ENTRE A CONSISTENTE E 5 MÃOS. INDICADO
	SO GERAL EM BANHEIROS, LAVABOS, COZI CONTER DATA DE FABRICAÇÃ, VALIDADE E LO			S QUE EXIGEM HIG	IENE CONSTANTE.
DEVELOR	SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE	STEIRE GISTRO I	71711441571		
35	BRANCO 100 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 70X100X0,0013. PACOTE COM 100 UND.	10.0	Pacote		
	LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 100 BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMA				
36	SACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 30 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 48X60X0,0012. PACOTE COM 100 UND.	10.0	Pacote		
	LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 30 BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMA				
37	ACO P/ LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 50 LITROS COR BRANCA, COMPOSIÇÃO:75% E PEAD E 15% DE PEBDL-10% MASTER BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 48X80X0,0012. PACOTE COM 100 UND.	10.0	Pacote		
	LIXO HOSPITALAR INFECTANTE BRANCO 50 BRANCO, SOLDA FUNDO. MEDIDAS APROXIM,				
38	SACO PARA LIXO PRETO 200L - 83 X 92 X 0,01.3 - PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E 25% DE PEBDL -100% VIRGENS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLDA NO FUNDO, IDEAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS, COM COLORAÇÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS PERFUROCORTANTES. RECOMENDA-SE ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAL SECO, PROTEGIDO DA UMIDADE E SEM EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL. VALIDADE INDETERMINADA.PACOTE C/100UND ANEXAR FICHA TECNICA.	60.0	Pacote		
SACO PARA LIXO PRETO 200L - 83 X 92 X 0,01.3 - PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E 25% DE PEBDL -100% VIRGENS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLDA NO FUNDO, IDEAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS, COM COLORAÇÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS PERFUROCORTANTES. RECOMENDA-SE ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAL SECO, PROTEGIDO DA UMIDADE E SEM EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL. VALIDADE INDETERMINADA.PACOTE C/100UND ANEXAR FICHA TECNICA.					
39	SACO PARA LIXO PRETO 60L 55 X 62 X 1.3- PRODUZIDO COM 75% DE PEAD E 25% DE PEBDL -100% VIRGENS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLDA NO FUNDO, IDEAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS COMUNS, COM COLORAÇÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA ACONDICIONAR MATERIAIS PERFUROCORTANTES. RECOMENDA-SE ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAL SECO, PROTEGIDO DA UMIDADE E SEM EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL. VALIDADE INDETERMINADA.PACOTE C/100UND. ANEXAR FICHA TECNICA.	70.0	Pacote		
	RA LIXO PRETO 60L 55 X 62 X 1.3- PRODUZ SISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. POSSUI SOLI				





ARMAZEI	ÇÃO PRETA OPACA. NÃO DEVE SER UTILIZAD NAR O PRODUTO EM LOCAL SECO, PRO MINADA.PACOTE C/100UND. ANEXAR FICHA T	TEGIDO DA UM			
40	TOALHA DE ROSTO - PRODUZIDAS EM 100% ALGODÃO, IDEAIS PARA A HIGIENE DIÁRIA. COM ALTA ABSORÇÃO, MACIEZ, PERFUME AGRADÁVEL E SEM SOLTAR PELOS, ELAS SECAM DE VERDADE E AINDA DECORAM SEU BANHEIRO COM ELEGÂNCIA. PODEM SER LAVADAS A ATÉ 60 °C, NÃO DEVEM SER ALVEJADAS, E A SECAGEM DEVE SER FEITA EM TEMPERATURA MÍNIMA. PODEM SER PASSADAS A FERRO COM BASE ATÉ 110 °C E NÃO DEVEM SER LAVADAS A SECO. MEDIDAS APROXIMADAS:70X48CM.	30.0	Unidade		
PERFUME PODEM S	DE ROSTO - PRODUZIDAS EM 100% ALGO E AGRADÁVEL E SEM SOLTAR PELOS, ELAS S SER LAVADAS A ATÉ 60°C, NÃO DEVEM SEI SER PASSADAS A FERRO COM BASE ATÉ 110° VASSOURA COM CERDAS DE NYLON,	SECAM DE VERD R ALVEJADAS, E	ADE E AINDA DECO A SECAGEM DEVE	RAM SEU BANHEIRC SER FEITA EM TEMP	COM ELEGÂNCIA. PERATURA MÍNIMA.
41	TAMANHO N° 4, COM CAPA PLÁSTICA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, MEDINDO 1,20 M	150.0	Unidade		
VASSOUI MEDINDO	RA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO Nº D 1,20 M	4, COM CAPA	PLÁSTICA, CABO DE	MADEIRA REVESTI	DO EM PLÁSTICO,
42	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO - ESPECIFICAÇÃO: VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, BASE PLÁSTICA, MEDINDO 30 CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO ROSQUEAVEL. MEDIDAS: 1,20CM	150.0	Unidade		
	ra de Pelo Sintético - especificação: Va: Eira revestido em Plástico Rosqueavel.		·	PLÁSTICA, MEDINDO	30 CM, COM CABO
43	VASSOURÃO, TIPO GARI, BASE EM MADEIRA, CONFECCIONADO EM CERDA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40 CM, COM CABO DE 1,20	50.0	Unidade		
VASSOUR CABO DE	RÃO, TIPO GARI, BASE EM MADEIRA, CONFEC	CIONADO EM CE	RDA DE NYLON, MED	INDO APROXIMADAN	MENTE 40 CM, COM
44	LIMPA VIDRO GALÃO 5 LITROS - PRODUTO EM ESTADO FÍSICO LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, COM COR AZUL TURQUESA E ODOR CARACTERÍSTICO, CONFORME PADRÃO. POSSUI PH ENTRE 8,0 E 10,0 A 25 °C, DENSIDADE DE 0,980 A 0,990 G/CM³, E É TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO (0,0% A 7,0%) E BUTILGICOL (0,0% A 2,0%), SENDO INDICADO PARA A LIMPEZA DE VIDROS, VITRINES, ESPELHOS, PARA-BRISAS E SUPERFÍCIES ACRÍLICAS. REMOVE SUJEIRAS COM FACILIDADE, GARANTINDO BRILHO E TRANSPARÊNCIA SEM DEIXAR RESÍDUOS. PONTO DE FUSÃO NÃO DISPONÍVEL. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGISTRO NA ANVISA.DEVERA ANEXAR FICHAR TECNICA.	30.0	Galão		
LIMPA VIDRO GALÃO 5 LITROS - PRODUTO EM ESTADO FÍSICO LÍQUIDO TRANSLÚCIDO, COM COR AZUL TURQUESA E ODOR CARACTERÍSTICO, CONFORME PADRÃO. POSSUI PH ENTRE 8,0 E 10,0 A 25 °C, DENSIDADE DE 0,980 A 0,990 G/CM³, E É TOTALMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA. CONTÉM ÁLCOOL ETÍLICO (0,0% A 7,0%) E BUTILGLICOL (0,0% A 2,0%), SENDO INDICADO PARA A LIMPEZA DE VIDROS, VITRINES, ESPELHOS, PARA-BRISAS E SUPERFÍCIES ACRÍLICAS. REMOVE SUJEIRAS COM FACILIDADE, GARANTINDO BRILHO E TRANSPARÊNCIA SEM DEIXAR RESÍDUOS. PONTO DE FUSÃO NÃO DISPONÍVEL. DEVERA CONTER DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE.REGISTRO NA ANVISA.DEVERA ANEXAR FICHAR TECNICA.					
45	SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA E RENTABILIDADE. ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E HIGIÊNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE	50.0	Bobina		





VENDA, MEDER 2C CM X 30 CM E VEM ACONDICIONADOS EM BOBINAS CAPACIDADE IXO. SACOS PLASTICOS BOBINA - SAO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERCE EXCELENTE RESISTÈNCIA E RENTABILIDADE, ATOXICOS E SEGUROS, SAO INDICADOS PARA EMBALAGEM DA ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLIHADOS NO COMERCIO VAREJISTA EM GERAL VERSAGEIS E RIGIENCOS, FACILITAM O MANUSEIO NO CAPACIDADE IXO. SACOS PLASTICOS BOBINA - SAO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERCE EXCELENTE RESISTÈNCIA E RENTABILIDADE. ATOXICOS E SEGUROS, SAO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE RENTABILIDADE. ATOXICOS E SEGUROS, SAO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS. PRODUTOS SECOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE RENTABILIDADE. ATOXICOS E SEGUROS, SAO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS. PRODUTOS SECOS E MOLINADOS EM BOBINAS PACENCIONADOS EM BOBINAS PACE						
SACOS PLASTICOS BOBINA - SAO FABRICADOS EM POLIETIEND DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERCE EXCELENTE RESISTÈNCIA E RESISTÈNCIA E RESISTÈNCIA CON TATURAL DEN CONTROL DE VENDA MEDIEN 20 CM X 30 CM E VEM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA CONTROL DE VENDA MEDIEN 20 CM X 30 CM E VEM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA CARROLA CONTROL DE VENDA MEDIEN 20 CM X 30 CM E VEM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA CARROLA CONTROL PEAD MATERIAL QUE OFFRECE EXCELENTE RESISTENCIA E ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS PARA EMBALAGEM DE MUNICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS. PRODUTOS SECOS E MOLHADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS. PRODUTOS EMBALAGEM DE		ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA				
EXCELENTE RESISTÈNCIA E RENTABILIDADE. ATOXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALACEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E MIGIENCOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 20 CM X 30 CM E VEM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PARTICAS PARA USO CONTINUO. PARA CAPACICIADOS PRASTICOS BOBINA - SÃO PARTICOS BOBINA - SÃO PARTICOS BOBINA - SÃO PARTICOS DE MOLETILENDO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERCE EXCELENTE RESISTENCIA E RENTABILIDADE. ATOXICOS E SEGUROS, SACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA, MEDEM 25 CM X 35 CM E VENDA, MEDEM 25 CM X 35 CM E VENDA CAPACIDADE 25 CM X 35 CM E VENDA, MEDEM 25 CM X 35 CM E VENDA A CAPACIDADE 25 CM X 35 CM E VENDA A CAPACIDADA 25 CM X 35 CM E VENDA A CAPACIDADA 25 CM X 35 CM X 35 CM X 35 C	SACOS		A DOLIETH ENO	DE ALTA DENSIDAL	DE (DEAD) MATERIAL OUE OFFRECE	
PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAREJISTÀ EM GERAL VERSATEIS E HIGIÈNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA MEDIEN ACIÓN MA SO CONTINUO. PARA CAPACIDADE IXC. ARBICADDE IXC. PARBICADOS EN POLIETIENDO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). MATERIAL QUE OFRECE EXCELENTE RESISTENCIA E RENTABILIDADE, ATOXICOS E SEGUROS. RENTABILIDADE, ATOXICOS E SEGUROS. 46 ALMENTOS, PRODUTOS SESCEOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREJISTA EM GERAL VERSATEIS E HIGIÈNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE MANUSEIO DE MANUSEIO NO PONTO DE MANUSEIO DE MANUSEIO NO PONTO DE MANUSEIO NO PONTO DE MANUSEIO NO PONTO DE MANUSEIO DE MANUSEIO NO PONTO PONTO PONTO DE MANUSEIO DE						
PONTO DE VENDA. MEDEM 20 CM X 30 CM E VÉM ÁCONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTINUO, PARA CAPACIDADE IS PLASTICOS BOBINAS DE NESADA DE						
SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FARRICADOS EM POLIETICIDO DE ALTA DENSIDADE (PEZA) MATERIAL OU E RENTABILIDADE ATOXICOS E SEGUROS. SÃO INDICADOS PARA BIBALAGEM DE ALMENTOS. PRODUTOS SECOS E MOINCADOS PARA BIBALAGEM DE ACONDICIONADOS E M BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA CONDICIONADOS E M BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA CAPACIDADE ZKG. SACOS ENTRABILIDADE RECIEITATE CONTINUO. PARA CAPACIDADE ZKG. PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PROUURIAS AREAS, PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PROUURIAS AREAS, PRESIDUOS E POBLAG. FABRICADA EM POULPROPILEMO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS APRESENTIA COR PRETA E É LEVE. DURAVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, CARANTIDO QUE TODA A SUJERIA SEJA APRESENTIA COR PRETA E É LEVE. DURAVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL DU INSTITUCIONAL. PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEDUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDIUS E PORTAR DE PRODUCINA SE PRODUCINA PORTAR PROJETADAS PARA ADERENCIA TOTAL AO CHAÍO, PARA MOISO DOMESTICO, COMERCIAL DU INSTITUCIONAL. 10 DE SECURANÇA EM PVC VERDA RECOLHODO COMO FACURADE, PARESENTA COM PRETA É E LEVE, DURAVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. 10 DE SECURANÇA EM PVC VERDA RACIAL SUBJECTA DE POULENA AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDIUS E PRODUCADO DE SECURANCA EM PVC VERDA RACIAL DE POULENA AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDIUS E PRODUCADA POR A PARA AUGODO COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. 10 DE PARA USODO NOI INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL.						
SACOS PILASTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIPEITENDO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL OUE OFERCE EXCLENTE RESISTENCIA E REGULATORIO DE PARA DE LACEDA E AL DENSIDADE (PEAD), MATERIAL OUE OFERCE EXCLENTE RESISTENCIA E REGULATORIO SERVICIA E AL MIRINTOS, PRODUTOS MASCOS E MOLHADOS NO COMERCIO VARRISTA EM GERAL VERSATEIS E HIGHENICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA MEDIRA 25 CM 35 CM E VEN REGULATORIO SERVICIA EM CONTROLO PARA CAPACIDADE 2KG. SACOS PILASTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERCE EXCLENTE RESISTENCIA E RENTABILIDADE. ATOXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREISTA EM GERAL VERSATEIS E HIGHENICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VEM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITAMO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA FABRICADA EM POLIPROPILEND RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADDRENCIA TOTAL AO POLIPROPILEND RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADDRENCIA TOTAL AO POLIPROPILEND RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADDRENCIA TOTAL AO PORTAGO AND POLIPROPILEND RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADDRENCIA TOTAL AO PORTAGO CONTAGO PAREITA E E LEVE. DURAVE E DE FACILI MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OUI INSTITUCIONAL LUVA DE SECURANÇA EMPLA PARA ALIMBATA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM PV. VENDE APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM LOVA DE SECURANÇA EMPLA PARA ALIMBATA DE POLIPROPILENDO PARA ADDRE			ACONDICIONAL	JOS EN BOBINAS I	TATICAS TATA 050 CONTINUO. TATA	
FABRICADOS EM POLIETIENDO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL OUE OFERCE EXCELENTE RESISTENCIA E RENTABILIDADE ATOMOS S ESCURS S AUMENTOS, PRODUTOS ESCUES E MONTADOS E MONTADOS ESCUES E MONTADOS E MONTADOS ESCUES E MONTADOS	CALACID					
DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCLEINTE RESISTENCIA E RENTRABILDADE, ATOXICOS E SEGUROS. SAO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE RENTRABILDADE, ATOXICOS E SEGUROS. SAO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE GERAL VERSATEIS E HIGIENICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA MEDEM 25 CM 35 CM € VEM ACONDICIONADOS DE M. BOBINAS CAPACIDADE 2 XC. CAPACIDADE 2 XC. SACOS PLASTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCLEINTE RESISTENCIA E RENTABILIDADE, A TOXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREISTA EM GERAL. VERSATEIS E HIGIENICOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREISTA EM GERAL. VERSATEIS E HIGIENICOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREISTA EM GERAL. VERSATEIS E HIGIENICOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREISTA EM GERAL. VERSATEIS E HIGIENICOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREISTA EM GERAL. VERSATEIS E HIGIENICOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREISTA EM GERAL. VERSATEIS E HIGIENICOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREISTA EM GERAL. A LIMPEZA DE PEOULNAS AREAS, FACILITAMO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POBIRA FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE. CABO LONGO, DESSUPINATAS PROJETADAS A RECOLÍDIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVE E DE FACIL MANUSEIO, SERDIO NICICADA PARA USO DOMESTICO, PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A USO DOMESTICO, PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A USO DOMESTICO, PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A USO MESTICO, CUENCADA COM TAMPA - IDEAL PARA A USO MORISTICO, PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A USO MESTICO, CUENCADA PARA SUSO DOMESTICO, PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A USO MESTICO, CUENCADA PARA MUSO A SUJEIRA SEJA LUVA DE SEGURANÇA EM POLVERDA PARA A USO MESTICO, CUENCADA PARA SUSO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL LUVA DE SEGURANÇA EM POLVERDA PARA A USO MESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL LUVA DE SEGURANÇA COMERCIONADA EM POL PA QUADADA Nº 3 - PA COM CABO DE MATERIAS. PA QUADADA Nº 3 - PA COM CABO DE						
OFERECE EXCELENTE RESISTÈNCIA E RENTABILIDADE. ATOXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE 46 ALMERMOTOS, PRODUTOS SECOS. 5 AO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE 46 ALMERMOTOS, PRODUTOS SECOS. 5 AO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE 46 ALMERMOTOS, PRODUTOS SECOS. 5 AO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE 47 SECOS. 6 FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE 4 VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VÉM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA SACOS. PRENTA E RESTENCIA E RENTABILIDADE. ATOXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS. PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMBERCIO VAREISTA EM GERAL. VERSTÉTES E HIGIÉRINCOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VÉM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA ALMEZA DE PEQUENAS AREAS. A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS. A RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS 47 PARA ADERÊNCIA OTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLIDAD COMERCIALO UI INSTITUCIONAL. PA COLETORA COM TAMPA I DEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERENCIA TOTAL AO CHAO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLIDAD COM FACILIDADE CAPESANTA COM PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FACIL MANUSEO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO. COMERCIALO UI INSTITUCIONAL. 48 VERDE ARDO INDICADA PARA PARA DOS DOMESTICO, COMERCIALO UI INSTITUCIONAL. 49 VERDE APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LIVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LIVA DED SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMBETO A CHAMAS E CONSTURADA DIA PARA AMIDAS. LIVA DE						
RENTABILIDADE, ATOXICOS E SEGUROS, SAO INDICADDS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E 30.0 46 MUNICADOS NO COMERCIO VARRISTA EM GERAL. VERSATEIS E HIGIBINICOS E VENDA MEDEM 25 CM X 35 CM E VEM ACONDICIONADOS E M BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA CAPACIDADE 2 KG. 54 VENDA MEDEM 25 CM X 35 CM E VEM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA CAPACIDADE 2 KG. 55 CONTINUO PARA CAPACIDADE 2 KG. 56 CONTINUO PARA CAPACIDADE 2 KG. 56 COLETORA COM TAMA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESISTENTE, CABB CONTINUO PER ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA CAPACIDADE 2 KG. 47 PARA ADERBUCIA TOTAL AO CHAO, GRANATINDO QUE TODA A SUBERIA SEJA RECOLHIDA COM PÁCILIDADE A COMPANIBLE SE POPULA SE AREAS PARA USO CONTINUO. PARA ALIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESISTENTE, CABB CONTINUO PARA ALIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESISTENTE, CABB CONTINUO CONTINUO PARA ALIMPEZA DE POPULAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESISTENTE, CABB CONTINUO PARA ALIMPEZA DE POPULAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESISTENTE CABB CONTINUO PARA ALIMPEZA DE POPULAS ABRAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESISTENTE CABB CONTINUO PARA ALIMPEZA DE POPULAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESISTENTE CABB CONTINUO PARA ALIMPEZA DE POPULAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESISTENTE CABB CONTINUO PARA ADERENCIA TOTAL AO CHAO, GARANTINDO QUE TODA A SUBIERS SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA ALISO DOMESTICO, COMERCIALO UNINSTITUCIONAL LUIVA DE SEGURANÇA EM PVC VENDE APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALIGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VENDE APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALIGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VENDE APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALIGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VENDE APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALIGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VENDE APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALIGODAO. LUVA DE SEGUR						
SÃO INDICADOS PARA EMBALACEM DE AL ALIMPTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREJISTA EM GERAL. VERSATES E HIGIENICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE MACIONA PARA LA VERSATES E HIGIENICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE MACIONA PARA LA CAPACIDADE PARA LA SOLICIA DE MACIONA PARA LA CAPACIDADE PARA LA SOLICIA PARA LA SOLICI						
ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREISTA EM GERAL. VERSATEIS E HIGIENICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA MEDIAM SE CIN X 35 CM E VEM ACADIDADOS NO COMERCIO VAREISTA EM ACADIDADOS SUS CONTINIO. PARA CAPACIDADE SUS CONTINIO. PARA A LIMPEZA DE SUS CONTINIO. PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RECULTARIO DA COLETA EFICIENTE DE RECULTOR SUS CONTINIO. PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RECULTOR SUS CONTINIOS PROJETADAS APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DIRAVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO. PA COLETORA TAMBO SUS CONTINIOS, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO. PA COLETORA TAMBO SUS CONTINIOS, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO. PA COLETORA TAMBO SUS CONTINIOS, DENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO. PA COLETORA TAMBO SUS CONTINADA SUS CONTINADA SUS CONTINIOS, PARA DECIDIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LIVA DE SEGURANÇA EM POUPROPILENO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DA SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FICIENTE DE ALGODÃO, COM FACILIDADE APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POU A REDICA PARA USO O NA AGRICULTURA LIVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POU A PARA AMIDAS. LUV		~				
GERAL VERSATES E HIGIENICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA MEDEM 25 CM 23 5 CM e VÉM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PARTICOS PARA USO CONTINUO. PARA POLITICAS PARA USO CONTINUO. PARA POLITICAS PARA USO CONTINUO. PARA POLITICAS PARA USO CONTINUO. PARA PARTICOS POR USO CONTINUO. PARA POLITICAS PARA USO CONTINUO. PARA POLITICAS PARA USO CONTINUO. PARA PARTICOS PODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREJISTA EM GERAL VERSATEIS E HIGIÉNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 25 CM 23 S CM e VÉM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA CAPACIDADE ZKG. PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, RESULTOR PRODUTOS E PEQUENAS AREAS, RESULTOR PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREJISTA EM GERAL VERSATEIS E HIGIÉNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 25 CM 23 S CM 25 M 2						
GERAL. VERSÁTEIS E HIGÍÉNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA MEDEM 25 CM X 35 CM E VEM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO, PARA ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO, PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	46		30.0	Bobina		
FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA MEDIMA SE ON MEDIM						
VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VÉM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTINUO, PARA PRÁTICAS PARA USO CONTINUO, PARA CAPACIDADE XG. SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCELENTE RESISTENCIA E RENTABILIDADE. ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VARRISTA EM GERAL VERSÁTEIS E HICIENICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VÉM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA CAPACIDADE XIC. LIMPEZA DE PEQUENAS ABREAS. FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E DEFOUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POERA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS 47 PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÃO, 10.0 Unidade RESIDUOS E POERA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS APRA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÃO, GARAMTINDO QUE TODA A SUBIERA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETON CONTROLA DE PORTO DE POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POUENAS AREAS, FACILITANDO A COL						
ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTINUO, PARA CAPACIDADE 2KG. SACOS PLASTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERCE EXCELENTE RESISTENCIA E RENTABILIDADE. ATÓNICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALMENTOS, PAROUTOS SECOS E MOLIADOS NO COMBRECIO VARRISTA EM GERAL VERSÁTEIS EN IGIBENICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VÉM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PARA USO CONTINUO. PARA CAPACIDADA COLETORA COMO TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPPOPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS A PRA ADERRICAL TOTAL AO CHÁO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEA RECOLHOA COM TAMPA - IDEAL PARA LISO DOMESTICO. COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPPOPUENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS A RECOLHOA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. A PRESENTATA COM PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA LISO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LIVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, PROVENCIA POR POLA SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. A PRESENTAT COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, PROVENCIA POR POLA SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. A PRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA DE MACINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA DE MACINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA DE MACINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC VERDE, PROVENCIA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA E						
CAPACIDADE 2KG. SACOS PLASTICOS BOBINA - SAO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCELENTE RESISTÈNCIA E RENTABILIDADE. ATOXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VARRISTA EM GERAL VERSÁTEIS E HIGIÉNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VÉM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA APACIDADE 2KG. PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDIOS E POEIRA. FABRICADA EM POUPROPILEO TORA. POR COMERCIA DE MEDIOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTINUO. PARA POUPROPILEO COMERCIA DE MEDIOS EN COMERCIA DE MEDIOS EM POUPROPILEO COMERCIA DE MEDIOS EM SEISIENTE, PARA ADERRECIA TOTAL. AO CHÃO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEIA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E E LEVE, DURAVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL QUI INSTITUCIONAL. PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E DURAVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL QUI INSTITUCIONAL. PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E DURAVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL QUI INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA PRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL QUI INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CARACA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PA COM CABO DE MADERA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E FICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA ENTULHO. 1 MODERCE CON TERRA, AREIA E ENTULHO. 1 MOD						
SACOS PLÁSTICOS BOBINA - SÃO FABRICADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), MATERIAL QUE OFERECE EXCELEMTE RESISTÊNCIA E RENTABILIDADE. ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBATOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VAREISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E HIGIENICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDRA 25 CM X 35 CM E VEM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRATICAS PARA USO CONTÍNUO, PARA CAPACIDADE ZKG. PÓ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILEMO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERENCIA TOTAL AO CHÁO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COMENCIA TOTAL AO CHÁO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COMENCIA COMENCIA COMENCIA COMENCIAL DU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILERIO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CARAO, SARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLADA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILERIO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CARAO, SARANTINO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLADA. LIVA DE SEGURANCA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LIVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIPROPILERIO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO LIVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LIVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LIVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LIVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LIVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LIVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LIVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO SEM PVC VERDE, APROXIMADO EM ADERICA DE PVCA		PRÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA				
EXCELENTE RESISTÈNCIA E RENTABILIDADE. ATÓXICOS E SEGUROS, SÃO INDICADOS PARA EMBALAGEM DÉ ALIMENTOS, PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMERCIO VARRISTA EM GERAL VERSÁTEIS E HIGÉNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PONTO DE VENDA. MEDEM 25 CM X 35 CM E VÉM ACONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA ALIMENZA DE PEQUENAS AREAS, PACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POGUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E PORIBA. PROJETADO A FOLDERA FABRICADA EM POUPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSTENCIO, PONTAS PROJETADO. 10.0 Unidade APRESENCIA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E E LEVE, DURAVEL E DE FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E E LEVE, DURAVEL E DE FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E E LEVE, DURAVEL E DE FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E E LEVE, DURAVEL E DE FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E E LEVE, DURAVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INSTITUCIONAL. PÀ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E PORIRCA FABRICADA EM POUPROPICHENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHAO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E E LEVE, DURAVEL E DE FACIL MANUSEIO. SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA CA EM PVC VERDE, APROXIMADO 3SCM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADERA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E FICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO MODIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, PARO MAD		CAPACIDADE 2KG.				
PRODUTOS SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAREISTA EM GERAL. VERSÁTEIS E HIGIENTOS, FACILITAM O MANUSEIO NO PARA CAPACIDADE ZKG. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILEMO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS PARA DER POLIPROPILEMO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERENCIA TOTAL AO CHÃO, GARANTINIDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COMERCIAL DU INSTITUCIONO. PÁ COLETORA COM TAMPA. DIEDAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPULENO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERENCIA DE LA LIMPEZA DE POUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPULENO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO COMERCIAL DU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA. DIEDAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPULENO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO COMERCIAL DU INSTITUCIONAL. 48 LOCADA. LIVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA PO BARRAMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA PO BARRAMIDAS. PÁ QUADRADA NO 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM COMO TERRA, AREA E ENTULHO. 15 LIBERA PARA USO NA AGRICULTURA RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 15 LIDEAL PARA USO NA LAGRICULDA DE TIL CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM COMO TERRA, AREIA E ENTULHO.						
PONTO DE VENDA, MEDEM 25 CM X 35 CM E VÉM ÀCONDICIONADOS EM BOBINAS PRÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA CAPACIDADE 28G. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS 47 PARA ADRENCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUBIERA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA 1DEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E PODIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADENCA COM TAMPA 1DEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E PODIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERENCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUJERIA SEJA RECOLIDADE CAMPACENSTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM METAL RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, ARBIA E ENTULHO. PÁ QUADARADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTURÇÃO CIVIL FABRICADA EM M	EXCELEN	ITE RESISTÊNCIA E RENTABILIDADE. ATÓX	ICOS E SEGURO	OS, SÃO INDICADOS	S PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS,	
CAPACIDADE 2KG. PA COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POUPROPILENO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERRENCIA TOTAL AO CHÃO, 10.0 Unidade RECOLINDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÀ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POUPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÃO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÀ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POVE DE PROJENCIA TOTAL AO CHÃO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM METAL RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E FICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRU	PRODUT	OS SECOS E MOLHADOS NO COMÉRCIO VAF	rejista em ger <i>i</i>	al. Versáteis e hic	GIÊNICOS, FACILITAM O MANUSEIO NO	
PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POUPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS 10.0 Unidade GARANTINDO QUE TODA A SUBIERA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUBIERA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUBIERIA SEJA RECOLHIDA COM PACELIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA MO 20.0 Par GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA NO 3- PÁ COM CABO DE MATERIAIS COMO TENTA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3- PÁ COM			1 Acondicional	DOS EM BOBINAS P	RÁTICAS PARA USO CONTÍNUO. PARA	
A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILEMO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS 47 PARA ADERENCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POUI PROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEJO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁCIL MANUSEJO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC 48 VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM 20.0 Par ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PA QUADADADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71. CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFRECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MEDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)	CAPACID	ADE 2KG.				
FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS 10.0 Unidade ARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA LISO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHAO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM RACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA LISO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHAO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM RACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM CALIDADE A LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PA QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE TILOR E FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTUÇÃO CIVIL, FABRICADE EM METAL RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MADEIRA DE TILOR METAL RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MADEIRA DE TILOR METAL RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MADEIRA DE TILOR METAL RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MADEIRA DE TILOR METAL RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E						
RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILEMO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS 47 PARA ADERENCIA TOTAL AO CHAO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO. COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERENCIA TOTAL AO (FAO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE COMO CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX		,				
POLIPROPILENO RESISTENTE. CABO LONGO, POSSUJ PONTAS PROJETADAS 47 PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHAO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURAVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS AREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUJ PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÃO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. 48 VERDE APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA BM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA BM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEINA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÓ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL SULVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL SU						
LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS 47 PARA ADERÈNCIA TOTAL AO CHÃO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE. DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHAO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA É É LEVE, DURÁVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA 49 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA 49 EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PA QUADORADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRICANO, DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTILHO. PÁ QUADARADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL, FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTILHO. PÁ QUADARADA Nº 3 - PÓ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTILHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEORPEME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEORPEME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)						
APARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÂO, AGRANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE, APRESENTA COR PRETA E É LEVE. DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL DU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E PODEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÃO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC LUVA DE SEGURANÇA EM PVC LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VENDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM 20.0 Par ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM M METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHIO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÓ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO COM REFORÇO EXTRA CANO MEDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLA						
GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJÁ RECOLHIDA COM FACILIDADE APRESENTA COR PRETA E É LEVE. DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHAO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MATERIAIS DE ALGORADA EM METAL RESISTENTE, OFFRECE ERGONOMÍA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTURCÃO CIVIL FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFFRECE ERGONOMÍA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFFRECE ERGONOMÍA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 51 NEOPREME COM EFEORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)	47		10.0	Unidada		
RECOLHIDA COM FÁCILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE. DURÁVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO. COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÃO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM CRAPATEX DE ALGODA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D' É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. 2.0 Unidade PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D' É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D' É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 51 LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO 50.0 Par LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)	47		10.0	Unidade		
APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FACIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÉNCIA TOTAL AO CHAO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO. COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, IJARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CÍVIL FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, IJARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CÍVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 51 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)						
DURÂVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILEMO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, FABRICADA EM METAL RESISTENTE, DEAL PARA USO NA AGRICULTURA, FABRICADA EM METAL RESISTENTE, SABRICADA EM METAL RESISTENTE, COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA NO 3 - PÁ COM CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 51 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)						
INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. 50 PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIENCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 51 PORTAM DE SEGURADA ON SA PA COM CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 52 LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL DE ORDER COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)						
COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E POEIRA, FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMESTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PAÑO QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. SI LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL DE ALGODA DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)						
PÁ COLETORA COM TAMPA - IDEAL PARA A LIMPEZA DE PEQUENAS ÁREAS, FACILITANDO A COLETA EFICIENTE DE RESIDUOS E POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUJERA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE.APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE,APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. POFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA ARIA LA ESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 51 LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)						
POEIRA. FABRICADA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, CABO LONGO, POSSUI PONTAS PROJETADAS PARA ADERÊNCIA TOTAL AO CHÂO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECOLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. 48	PÁ COLF		DE PEQUENAS A	REAS FACILITANDO	A COLETA EFICIENTE DE RESÍDUOS E	
CHÃO, GARANTINDO QUE TODA A SUJEIRA SEJA RECÓLHIDA COM FACILIDADE. APRESENTA COR PRETA E É LEVE, DURÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM 20.0 Par ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÂ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMÍA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÂ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÂ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÂ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÂ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMÍA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)						
FÁCIL MANUSEIO, SENDO INDICADA PARA USÓ DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL S1 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)						
UVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE,APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE,APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMÍA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMÍA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)						
LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE,APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)		LUVA DE SEGURANÇA EM PVC				
LUVA DE SEGURANÇA EM PVC VERDE,APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM ALGODAO. 49 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. PÁBRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERCE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 51 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO 50.0 Par MEDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)	48	VERDE, APROXIMADO 35CM, FLOCADO EM	20.0	Par		
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)		ALGODAO.				
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)						
49 EM GRAFATEX DÉ ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA № 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA № 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 51 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)	LUVA DE	: SEGURANÇA EM PVC VERDE,APROXIMADO 3	5CM, FLOCADO E	EM ALGODAO.		
49 EM GRAFATEX DÉ ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA № 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA № 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 51 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)		LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA				
TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 1 LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)		, ,		_		
EM LINHAS PARA AMIDAS. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)	49		20.0	Par		
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM GRAFATEX DE ALGODÃO, COM TRATAMENTO A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS PARA AMIDAS. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)						
PÁQUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)	LUVA DE		Y DE ALGODÃO	COM TRATAMENTO	A CHAMAS E CONSTURADA EM LINHAS	
PÁ QUADRADA № 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA № 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9)			DE ALGODAO,	JOHN HARAMENTO	S.J. III IS E CONSTOUNDA EN EININS	
MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL 51 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)	17401741					
IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)						
JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)						
FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)						
OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)	50		2.0	Unidade		
EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM SOLO Par MÉDIO TAMANHOS M (8)						
COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)						
PÁ QUADRADA Nº 3 - PÁ COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM EM FORMATO "D" É IDEAL PARA USO NA AGRICULTURA, JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)						
E CONSTRUÇÃO CIVIL. FABRICADA EM METAL RESISTENTE, OFERECE ERGONOMIA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NO MANUSEIO DE MATERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)	PÁ QUAD		71 CM EM FORM	ATO "D" É IDEAL PAR	A USO NA AGRICULTURA, IARDINAGEM	
DE MATERIAÍS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8) De MATERIAÍS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO. 50.0 Par Par						
51 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) 52 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)	DE MATE	ERIAIS COMO TERRA, AREIA E ENTULHO.		<u> </u>		
MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO Par MÉDIO TAMANHOS M (8)						
LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS G (9) LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO 50.0 Par MÉDIO TAMANHOS M (8)	51		50.0	Par		
LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL 52 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO 50.0 Par MÉDIO TAMANHOS M (8)		MÉDIO TAMANHOS G (9)				
LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL 52 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO 50.0 Par MÉDIO TAMANHOS M (8)						
52 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO 50.0 Par MÉDIO TAMANHOS M (8)	LUVA NE	CLATEA - EM LATEA NATURAL NEUPREME CO	NI KELOKÇU EX	INA CANO MEDIO TA	MAINUO G (A)	
52 NEOPREME COM REFORÇO EXTRA CANO 50.0 Par MÉDIO TAMANHOS M (8)		LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL				
	52		50.0	Par		
LUVA NEOLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME COM REFORCO EXTRA CANO MÉDIO TAMANHOS M (8)		MÉDIO TAMANHOS M (8)				
	LUVA NF	OLATEX - EM LATEX NATURAL NEOPREME CO	M REFORCO FXT	TRA CANO MÉDIO TA	MANHOS M (8)	





53	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO POLIESTIRENO BRANCO E PIGMENTOS. ATÓXICO. PACOTE COM 50 UNIDADES.	100.0	Pacote					
COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO POLIESTIRENO BRANCO E PIGMENTOS. ATÓXICO. PACOTE COM 50 UNIDADES.								
54	COPO DESCARTÁVEL BRANCO 50 ML - ESPECIFICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 50ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO: 100°C. PRODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO. PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NBR-14865.PRAZO DE VALIDADE INDETREMINADO.	2000.0	Pacote					
PLÁSTICO	ESCARTÁVEL BRANCO 50 ML - ESPECIFICAÇÃ D, COM CAPACIDADE PARA 50ML. PACOTE C	OM 100 UNIDAD	DES. TEMPERATURA	MÁXIMA PARA USO:	100°C. PRODUTO			
	DO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO E INDETREMINADO.	INMETRO. PROI	DUZIDO EM CONFOR	RMIDADE COM A NBR	R-14865.PRAZO DE			
55	COPO DESCARTÁVEL BRANCO 150 ML - ESPECIFICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 150ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO: 100°C. PRODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO.	4000.0	Pacote					
COPO DESCARTÁVEL BRANCO 150 ML - ESPECIFICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL BRANCO PARA ÁGUA, SUCO E REFRIGERANTE, EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 150ML. PACOTE COM 100 UNIDADES. TEMPERATURA MÁXIMA PARA USO: 100°C. PRODUTO EMBALADO EM SACO TRANSPARENTE COM SELO DO INMETRO.								
56	GARRAFA DE CAFÉ- ESPECIFICAÇÃO: GARRAFA DE CAFÉ TÉRMICA COM BOMBA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1,8 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO, NA CORES VARIADAS. POSSUI AMPOLA INTERNA DE VIDRO, GARANTINDO CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES POR ATÉ 12 HORAS E FRIAS POR ATÉ 24 HORAS. SISTEMA DE ACIONAMENTO POR PRESSÃO, PROPORCIONANDO SAÍDA UNIFORME SEM PINGAR.	10.0	Unidade					
	A DE CAFÉ- ESPECIFICAÇÃO: GARRAFA DE IDA EM MATERIAL RESISTENTE COM ACABA							
GARANTI	NDO CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS QUENTES F SSÃO, PROPORCIONANDO SAÍDA UNIFORME S	OR ATÉ 12 HOR						
57	FILTRO DE PAPEL 103 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO: FILTRO DE PAPEL TAMANHO: 103QUANTIDADE: 30 UNIDADES	50.0	Caixa					
FILTRO D	DE PAPEL 103 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MO	DELO: FILTRO D	E PAPEL TAMANHO:	103QUANTIDADE: 30	UNIDADES			
58	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - ESPECIFICAÇÃO: COADOR DE PANO PARA CAFÉ , NA COR BRANCA, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE.	5.0	Unidade					
COADOR DE PANO PARA CAFÉ - ESPECIFICAÇÃO: COADOR DE PANO PARA CAFÉ , NA COR BRANCA, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE.								
59	FITA ZEBRADA 200MT - CONFECCIONADA EM FILME DE PEBD (POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE), SEM ADESIVO, A FITA É IMPRESSA EM DUAS CORES. É ENROLADA EM TUBETE DE PAPELÃO COM 70 MM, IMPRESSO INTERNAMENTE. INDICADA PARA RESTRINGIR ÁREAS E CANALIZAR O FLUXO DE PESSOAS, SENDO IDEAL PARA USO EM EVENTOS, OBRAS, MANUTENÇÕES E ÁREAS DE ACESSO CONTROLADO.	10.0	Rolo					
FITA ZEBRADA 200MT - CONFECCIONADA EM FILME DE PEBD (POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE), SEM ADESIVO, A FITA É IMPRESSA EM DUAS CORES. É ENROLADA EM TUBETE DE PAPELÃO COM 70 MM, IMPRESSO INTERNAMENTE. INDICADA PARA RESTRINGIR ÁREAS E CANALIZAR O FLUXO DE PESSOAS, SENDO IDEAL PARA USO EM EVENTOS, OBRAS, MANUTENÇÕES E ÁREAS								





DE ACESSO CONTROLADO.							
60	BARBANTE DE ALGODÃO- ESPECIFICAÇÃO: BARBANTE DE ALGODÃO CRU, DESTINADO A USO DIVERSO EM COSTURA, ARTESANATO E MANUTENÇÃO. N 8 COM APROXIMADAMENTE 305 METROS	10.0	Rolo				
BARBANTE DE ALGODÃO- ESPECIFICAÇÃO: BARBANTE DE ALGODÃO CRU, DESTINADO A USO DIVERSO EM COSTURA, ARTESANATO E MANUTENÇÃO. N 8 COM APROXIMADAMENTE 305 METROS							

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA										
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de// e encerramento em//, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.										
3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO										
					presente :					

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Consórcio Púb. de Saúde da Microrregião de Quixadá, na classificação abaixo: 0101.10.302.0403.2.003 - Gerenciamento da Policlínica, no(s) elemento(s) de despesa(s): 33903022 - Material de Consumo33903021 - Material de Consumo; 0101.10.302.0403.2.002 - Gerenciamento de Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, no(s) elemento(s) de despesa(s): 33903022 - Material de Consumo33903021 - Material de Consumo;

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº DP2025/028-CPSMQ.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

- 6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado.
- 6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice do IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.





- 6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
 - 6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica n^{o}

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Contratação Direta n°

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Contratação Direta nº DP2025/028-CPSMQ.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Dispensa Elrônica de Licitação nº

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO





- 12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto nos termos dos arts. 106 e 137, combinado com o art. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.
- 12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos previstas no art. 104 da Lei 14.133, de 2021.
- 12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
 - 12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento dos bens/produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

- 14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei n^{o} 14.133, de 2021.
- 14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei nº 14.133, de 2021..

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei $n^{\underline{o}}$ 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sitio eletrônico e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 Lei n° 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Quixadá para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 151, da Lei nº 14.133/2021.





Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

QUIXADÁ/CE, de de 20.....

CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ
CNPJ/MF Nº 14.530.768/0001-81
ELISTÊNIO DA NOBREGA LIMA
Responsável legal da CONTRATANTE

CONTRATADO CPF/CNPJ Nº XXXXXXXXX Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.

2.